

# LISTADO DE MEDICAMENTOS ASOCIADOS AL CATÁLOGO UNIVERSAL 2006

*(Clasificados de acuerdo a los grupos y niveles establecidos por el Consejo de Salubridad General)*

GRUPO	NIVEL <sup>0</sup>	NOMBRE GENÉRICO	PRESENTACIÓN	CLAVE	VEN <sup>2</sup>	NP <sup>3</sup>
ANALGESIA	I	Ácido acetilsalicílico	20 tabletas 500 mg	0101	E	MG
		Metamizol sódico (Dipirona)	10 comprimidos 500 mg	0108	E	MG
		Paracetamol (Acetaminofén)	Solución inyectable 1 g/2 ml ,3 ampolletas con 2 ml	0109	V	MG
			10 tabletas 500 mg	0104	E	MG
			3 supositorios 300 mg	0105	E	MG
	II y III	Morfina ( Estupefaciente Lista I) <sup>1</sup>	Solución oral 100 mg/ml, envase 15 ml con gotero	0106	E	MG
			Solución inyectable 10 mg, 5 ampolletas	2103	V	MG
			20 tabletas de 30 mg	4029	V	MG
ANESTESIA	I	Atropina	Solución inyectable 1mg/ml , 50 ampolletas de 1 ml	0204	V	MG
		Lidocaína	Solución inyectable al 1%, 500 mg/ 50 ml, envase con 5 ampollas con 50 ml	0261	V	ME
			Solución inyectable al 2%, 1g/50ml, envase con 5 frascos ampolla con 50 ml	0262	V	ME
			Solución inyectable al 5%, 100mg/2ml, envase con 50 ampolletas de 2ml	0263	V	ME
			Solución al 10% , 10g/100ml, envase con 115 ml con atomizador manual	0264	E	ME
		Lidocaína + epinefrina	Solución inyectable al 2%, Lidocaína 1 g, Epinefrina 0.25 mg, envase con 5 frascos ampolla con 50 ml	0265	V	MG
			Solución inyectable al 2%, Lidocaína 36 mg, Epinefrina 0.018 mg, envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml	0267	E	CD
	II y III	Besilato de cisatracurio	Solución inyectable 10mg/ 5ml, envase con 1 ampolleta de 5ml	4061	V	ME
		Bupivacaína	Solución inyectable 5mg/ml, envase con un frasco ampolla con 30 ml	0271	V	ME
		Bupivacaína hiperbárica	Solución inyectable, bupivacaína 15 mg, dextrosa 240 mg envase 5 ampolletas de 3 ml	4055	V	ME
		Diazepam ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	Solución inyectable 10mg/2ml, 50 ampolletas con 2 ml	0202	V	MG
			20 tabletas 10 mg	3215	E	MG
		Fentanilo ( Estupefaciente Lista I) <sup>1</sup>	Solución inyectable 0.5mg/10ml, envase con 6 ampolletas o frascos ampolla con 10 ml	0242	V	ME
		Flumazenil ( Psicotrópicos Lista II)*	Solución inyectable 0.5 mg/ 5 ml envase con una ampolleta de 5 ml	4054	V	MG
		Ketamina ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	Solución inyectable 500mg/10 ml, envase con 1 frasco ampolla de 10 ml	0226	V	ME
		Neostigmina	20 tabletas de 15 mg	2110	V	ME
			Solución inyectable 0.5 mg/ml, envase con 6 ampolletas	0291	V	ME
		Morfina ( Estupefaciente Lista I) <sup>1</sup>	Solución inyectable 10 mg, envase de 5 ampulas	2103	V	MG
			20 tabletas de 30 mg	4029	V	MG
		Sevoflurano	Envase con líquido 250 ml	0233	V	ME
		Suxametonio, cloruro	Solución inyectable 40mg/2ml, envase con 5 ampolletas de 2 ml	0252	V	ME
		Tiopental ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	Solución inyectable 0.5 g frasco ampolla y diluyente con 20 ml	0221	V	ME
		Vecuronio	Solución inyectable 4 mg envase con 50 frascos ampolla con liofilizado y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente	0254	V	ME
CARDIOLOGIA	I	Captopril	30 tabletas 25 mg	0574	V	MG

	Clortalidona	20 tabletas 50 mg	0561	V	MG	
	Digoxina	20 Tabletas 0.25 mg	0502	V	MG	
		Elixir 0.05 mg/ml envase 60 ml	0503	V	MG	
		Solución inyectable 0.5 mg/ml , 6 ampolletas de 2ml	0504	V	MG	
	Enalapril o lisinopril	30 tabletas 10 mg	2501	V	MG	
	Epinefrina ( Adrenalina)	Solución inyectable 1 mg ( 1: 1000 ) 50 ampolletas de 1 ml	0611	V	MG	
	Hidralazina	20 tabletas de 10 mg	0570	V	MG	
		Solución inyectable de 20 mg, 5 ampolletas con 1 ml	4201	V	MG	
	Isosorbida dinitrato	20 Tabletas sublinguales 5 mg	0592	V	MG	
	Metoprolol	20 tabletas 100 mg	0572	V	MG	
	Nifedipino	20 cápsulas de gelatina blanda 10 mg	0597	V	MG	
	Trinitrato de glicerilo	24 Cápsulas o tabletas masticables 0.8 mg	0591	V	MG	
II y III	Clopidogrel	14 ó 28 grageas de 75 mg	4246	E	ME	
	Dopamina	Solución inyectable 200mg/5ml, 5 ampolletas de 5ml,	0614	V	ME	
	Estreptoquinasa	Solución inyectable 1.5 millones UI, 1 frasco ampolla	1736	V	ME	
	Lidocaina	Solución inyectable 100mg/5ml , 1 ampolla con 5 ml	0522	V	ME	
	Metildopa ( l-alfametildopa)	30 tabletas 250 mg	0566	V	MG	
	Nitroprusiato de Sodio	Solución inyectable 50 mg , 1 frasco ampolla	0569	V	ME	
	Quinidina	20 tabletas de 200 mg	0527	V	ME	
	Telmisartán	28 ó 30 tabletas de 40 mg	2540	E	MG	
	Verapamil	20 grageas o tabletas recubiertas de 80 mg	0596	V	MG	
		Solución inyectable 5mg/2ml 1 ampolla de 2ml	0598	V	ME	
	Warfarina	25 tabletas de 5mg	0623	V	ME	
DERMATOLOGÍA	I	Alantoina y alquitrán de hulla	Suspensión dérmica, 20mg/ml y 9.4 mg/ml, envase con 120 ml	0831	E	MG
		Alibour	Polvo, sulfato de cobre 177mg/g, sulfato de zinc 619.5 mg/g, alcanfor 26.5 mg, 12 sobres con 2.2 g	0871	N	MG
		Bencilo	Emulsión dérmica 300 mg/ml, envase con 120 ml	0861	E	MG
		Benzoilo	Loción o gel dérmico , 5 g/100 ml o 5 g/100g, envase con 30ml, 50 ml ó 60 g	0822	N	MG
		Clioquinol	Crema 30mg/g envase de 20 g	0872	N	MG
		Itraconazol	15 cápsulas100 mg	2018	E	MG
		Lindano	Shampoo 1 g/100 ml, envase con 120 ml	0911	E	MG
		Miconazol	Crema 20 mg/g, envase con 20 g	0891	E	MG
		Óxido de zinc	Pasta 25 g/100 g, envase con 30 g	0804	N	MG
		Prednisona	20 tabletas 5 mg	0472	V	ME
	II y III	Podofilina	Solución dérmica 250 mg/ml, envase 5ml	0901	N	MG
		Betametasona	Ungüento, 50mg/100g, envase 30g	2119	E	MG
		Hidrocortisona	Crema 1 mg/g , envase 15 g	0813	E	MG
		Sulfadiazina de Plata	Crema1g/100g, envase de 375 g	4126	E	ME
ENDOCRINOLOGÍA	I	Glibenclamida	50 tabletas 5 mg	1042	V	MG
		Insulina humana acción intermedia NPH	Suspensión inyectable 100 UI/ml, 1 frasco ampolla con 5 ó 10 ml	1050	V	MG
		Insulina humana acción rápida regular	Solución inyectable 100 UI/ml , 1 frasco ampolla con 5 ó 10 ml	1051	V	MG

	Prednisona	20 tabletas 5 mg 20 tabletas de 50 mg	0472 0473	V	MG ME
	Propranolol	30 tabletas 40 mg	0530	V	MG
II y III	Calcio	12 comprimidos efervescentes 500 mg	1006	E	MG
	Calcitriol (1 alfa 25 dihidroxicolicolecalciferol)	50 cápsulas de gelatina blanda de 0.25 µg	1095	E	MG
	Levotiroxina (Levotiroxina sódica)	100 tabletas 100 µg	1007	V	MG
	Metformina	30 tabletas 850 mg	5165	V	MG
	Pravastatina	30 tabletas 10 mg	0657	V	ME
	Testosterona	Solución inyectable 250mg/ml ,una ampolla	1061	E	ME
	Tiamazol (metimazol)	20 tabletas 5 mg	1022	V	MG
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	Albendazol	2 tabletas 200 mg	1344	V	MG
		Suspensión 400 mg/20 ml, envase con 20 ml	1345	V	MG
	Amoxicilina	12 ó 15 cápsulas 500 mg	2128	V	MG
		Suspensión oral 500mg/ 5ml , frasco 75 ml	2127	V	MG
	Amoxicilina/ácido clavulánico	Suspensión oral 125 mg/5 ml, envase con 60 ml	2129	V	ME
		12 ó 16 tabletas 500 mg/125 mg	2230	V	ME
	Bencilpenicilina procaína	Suspensión inyectable 2,400,000 UI, 1 frasco ampolla	2510	V	MG
	Bencilpenicilina procaínica/bencilpenicilina cristalina	Suspensión inyectable 300 000/ 100 000 UI un frasco ampolla y diluyente con 2 ml	1923	V	MG
	Bencilpenicilina procaínica/bencilpenicilina cristalina	Suspensión inyectable 600,000 UI/200,000 UI, un frasco ampolla y diluyente con 2 ml	1924	V	MG
	Benzatina bencilpenicilina	Suspensión inyectable 1,200,000 UI Un frasco ampolla y diluyente con 5 ml	1925	V	MG
	Cefalexina	20 cápsulas o tabletas de 500 mg	1939	V	ME
	Ciprofloxacino	8 tabletas o cápsulas 250 mg	4255	V	ME
	Claritromicina	10 tabletas 250 mg	2132	V	ME
	Clindamicina	16 cápsulas 300 mg	2133	V	ME
	Dicloxacilina	20 cápsulas o comprimidos 500 mg	1926	V	MG
		Suspensión oral 250 mg/ml envase con 60 ml	1927	V	MG
	Doxiciclina	10 cápsulas o tabletas 100 mg	1940	V	MG
	Eritromicina	20 cápsulas o tabletas de 500 mg	1971	V	MG
		Suspensión 250mg/ 5 ml, envase con 100 ml	1972	V	MG
	Gentamicina	Solución inyectable 20 mg una ampolla con 2 ml	1955	V	MG
		Solución inyectable 80 mg una ampolla de 2 ml	1954	V	MG
	Itraconazol	15 cápsulas 100 mg	2018	E	MG
	Mebendazol	6 tabletas 100 mg	2136	V	MG
	Metronidazol	20 ó 30 tabletas 500 mg	1308	V	MG
		Suspensión 250 mg/5 ml, envase con 120 ml	1310	V	MG
	Nistatina	Suspensión 100 000 UI/ml envase para 24 ml	4260	V	MG
	Nitrofurantoína	40 Cápsulas 100 mg	1911	V	MG
		Suspensión oral 25 mg/ 5ml, envase con 120 ml	5302	V	MG
	Pirantel	6 tabletas 250 mg	2138	V	MG
	Praziquantel	25 tabletas de 600 mg	2040	V	MG
	Trimetoprima/sulfametoxzazol	20 tabletas 80 mg/400 mg	1903	V	MG

		Suspensión oral , 40mg/5ml y 200 mg/5ml , envase con 120 ml	1904	V	MG
II y III	Aciclovir	35 tabletas de 400 mg	2126	E	MG
		25 tabletas de 200 mg	4263	E	MG
		Solución inyectable 250 mg 5 frascos ámpula	4264	E	ME
	Amikacina	Solución inyectable 100 mg/ 2ml un frasco ámpula o ampolla	1957	V	ME
		Solución inyectable 500 mg/ 2ml , un frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1956	V	ME
	Ampicilina	Solución inyectable 500 mg, ámpula con diluyente 2ml	1931	V	MG
	Bencilpenicilina sódica cristalina	Solución inyectable 1,000,000 UI un frasco ámpula con o sin diluyente	1921	V	MG
	Bencilpenicilina sódica cristalina	Solución inyectable de 5 000 000, 1 frasco ámpula	1933	E	ME
	Ceftazidima	Solución inyectable 1 g, 1 ámpula y diluyente con 3 ml	4254	V	ME
	Ceftriaxona	Solución inyectable 1 g, 1 ámpula y diluyente de 10 ml	1937	V	ME
	Clindamicina	Solución inyectable 300 mg/2 ml , una ampolla con 2 ml	1973	V	ME
	Dicloxacilina	Solución inyectable 250 mg, un frasco ámpula y diluyente con 5 ml	1928	V	MG
	Imipenem + cilastatina	Solución inyectable 250 mg /250 mg 1 ámpula	5287	V	ME
		Solución inyectable 500mg/500mg 1 ámpula	5265	V	ME
	Metronidazol	Solución inyectable 500 mg/ 100 ml envase con 100 ml	1311	V	ME
	Trimetoprima/sulfametoxzazol	Solución inyectable, 160 mg/ 800 mg, 6 ampolletas con 3 ml	5255	V	ME
MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE					
I	Estreptomicina	Solución inyectable de 1g, un frasco ámpula y agua inyectable 2 ml	2403	V	ME
	Etambutol	50 tabletas de 400 mg	2405	V	ME
	Isoniazida	200 tabletas de 100 mg	2404	V	ME
	Isoniazida + etambutol	100 comprimidos o grageas 100mg/300mg	2416	V	ME
	Isoniazida + rifampicina	120 comprimidos o cápsulas 200mg/150 mg	2415	V	ME
	Rifampicina	1000 Cápsulas o comprimidos o tableta recubierta de 300 mg	2409	V	ME
	Rifampicina	Suspensión 100mg/5ml frasco de 120 ml	2410	V	ME
	Rifampicina+isoniazida+pirazinamida	240 tabletas o grageas 150 mg/75mg/ 400mg	2414	V	ME
	Rifampicina+ isoniazida +pirazinamida + etambutol	Comprimidos 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	No incluido aún en el CBM <sup>4</sup>	V	ME
II y III	Amikacina	Solución inyectable 1000 mg , 1 frasco ámpula	No incluido aún en el CBM	V	ME
	Acido p-aminosalicílico	Tabletas de 500 mg	No incluido aun en el CBM	V	ME
	Capreomicina	Solución inyectable 1000mg	No incluido aun en el CBM	V	ME
	Cicloserina	Tabletas de 250 mg	No incluido aun en el CBM	V	ME

		Etionamida	Tabletas de 125 mg	No incluido aun en el CBM	V	ME
		Kanamicina	Solución inyectable 1000 mg	No incluido aun en el CBM	V	ME
		Levofloxacino ( sólo en tuberculosis)	7 tabletas de 500 mg	4299	V	ME
			6, 8 ó 12 tabletas de 400 mg	4261	V	ME
ENFERMEDADES INMUNO-ALÉRGICAS	I	Clorfenamina (Clorféniramina)	Jarabe 0.5 mg/ml, envase de 60 ml 20 tabletas de 4 mg 5 ampolletas 10 mg	0408 0402 2142	V V V	MG MG MG
		Cromoglicato de sodio	Suspensión aerosol 3.6 g/100 g, envase con 16 g para 112 inhalaciones	0464	N	MG
		Hidrocortisona	Solución inyectable 100 mg/2ml, 50 frascos ampolla y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	0474	V	MG
		Prednisona	20 tabletas 5 mg 20 tabletas de 50 mg	0472 0473	V V	MG MG
	II y III	Loratadina	20 tabletas o grageas de 10 mg Jarabe 5 mg/ ml, envase con 60 ml	2144 2145	E E	MG MG
		Betametasona	Solución inyectable 4 mg/ml 1 ml , 1 ampolla o frasco ampolla de 1 ml	2141	V	ME
		Dexametasona	Solución inyectable 8mg/2ml, un ampolla 2 ml	4241	V	ME
		Epinefrina ( Adrenalina)	Solución inyectable 1 mg/ml ( 1: 1000 ) 50 ampolletas de 1 ml	0611	V	MG
		Hidrocortisona	Crema 1 mg/ g envase 15 g	0813	E	MG
GASTROENTEROLOGÍA	I	Aluminio y magnesio	50 Tabletas masticables Al 200mg, Mg 200mg ó 447.3 mg Suspensión oral Al 185, Mg 200mg ó 447.3 240mg envase con 240 ml	1223 1224	E E	MG MG
		Bismuto subsalicilato de	Suspensión oral 1,750 g/100 ml, envase con 240 ml	1263	N	MG
		Butilhioscina	10 grageas 10 mg Solución inyectable 20 mg/ml, 3 ampulas 1 ml	1206 1207	N N	MG MG
		Lidocaína-hidrocortisona	Supositorio 60mg/5g, envase 6 supositorios Ungüento 50mg/g , 2.5 mg/g envase 20 g y aplicador	1364 1363	N N	MG MG
		Metoclopramida	20 Tabletas de 10 mg Solución inyectable 10mg/ 2ml, 6 ampolletas de 2ml	1242 1241	E V	MG MG
		Plantago psyllium	Polvo envase 400 g	1271	N	MG
		Ranitidina	20 tabletas o grageas 150 mg Jarabe 150mg/10 ml envase de 200 ml	1233 2151	V E	ME MG
		Senósidos A-B	20 tabletas 8.6 mg	1272	E	MG
	II y III	Ranitidina	Solución inyectable 50 mg, 5 ampulas 2 ó 5 ml	1234	V	ME
		Esomeprazol o Pantoprazol o Rabeprazol u Omeprazol o (Agrupamiento de inhibidores de la bomba de protones	Esomeprazol 40 mg, o Pantoprazol 40 mg, o Rabeprazol 20 mg, u Omeprazol 20 mg 7, 14 ó 28 tabletas	5186	V	ME
		Ondansetron	Solución inyectable 8 mg/4ml, 3 ampulas de 4ml	5428	V	ME
		Sucralfato	40 tabletas 1 g	5176	N	MG
		Sulfasalazina	60 Tabletas capa entérica 500 mg	4504	E	ME
GINECOLOGIA Y	I	Itraconazol	15 cápsulas100 mg	2018	E	MG

OBSTETRICIA	Metronidazol	10 óvulos o tabletas vaginales 500 mg	1561	V	MG	
		Crema 20 mg/g , envase con 20 g	0891	E	MG	
	Nistatina	12 óvulos o tabletas vaginales 100,000 UI	1566	V	MG	
	Nitrofural	6 óvulos 6 mg	1562	E	MG	
	II y III	Alendronato	30 tabletas 10 mg	4161	E	ME
		Bromocriptina	14 tabletas de 2.5 mg	1096	E	ME
		Indometacina	6 ó 15 supositorios 100 mg	3412	E	ME
		Inmunoglobina Anti D	Solución inyectable 0.300 mg 1.5 ó 2 ml Un frasco ampolla con o sin diluyente o una jeringa o una ampolla	1591	E	ME
		Ergometrina ( ergonovina)	Solución inyectable 0.2 mg/ ml 50 ampulas con 1 ml	1544	V	ME
		Metrotexato	50 Tabletas 2.5 mg	1759	E	ME
		Nifedipino ( como antioxitocico)	20 cápsulas de gelatina blanda 10 mg	0597	V	ME
		Oxitocina	Solución inyectable, 5 UI/ml, 50 ampolletas de 1 ml	1542	V	ME
		Raloxifeno	14 o 28 tabletas de 60 mg	4163	E	ME
HEMATOLOGIA	I	Ácido fólico	20 tabletas 5 mg	1706	V	MG
			Tabletas 0.4 mg	1711	V	MG
		Fitomenadiona	Solución o emulsión inyectable de 2 mg, 3 ó 5 ampolletas con 0.2 ml	1732	V	MG
	II y III	Heparina	Solución inyectable 10 000 UI/ 10 ml (1000 UI/ ml), 50 frascos ámpulas de 10 ml	0621	V	ME
			Solución inyectable 25 000 UI/ 5 ml (5000 UI/ ml)	0622	V	ME
		Hidroxocobalamina	Solución inyectable 100µg/2ml, 3 ampolletas con 2 ml	1708	V	ME
		Sulfato ferroso	50 Tabletas 200 mg	1703	V	MG
			Suspensión oral125 mg/5ml, envase 120 ml	1704	V	MG
INTOXICACIONES	I	Atropina	Solución inyectable 1mg/ml , 50 ampolletas de 1 ml	0204	V	MG
		Carbón activado	Polvo 1 kg	2242	V	MG
	II y III	Flumazenil ( Psicotrópicos Lista II)*	Solución inyectable 0.5 mg/5ml 1 ampolla de 5ml	4054	V	MG
		Neostigmina	Solución inyectable 0.5 mg/ml, envase con 6 ampolletas de 1 ml	0291	V	ME
		Penicilamina	50 Tabletas de 300 mg	2202	E	ME
NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA	I	Espironolactona	20 tabletas de 25 mg	2304	V	MG
		Furosemida	20 tabletas 40 mg	2307	V	MG
		Furosemida	5 ámpulas de 20 mg	2308	V	MG
	II y III	Acetazolamida	20 tabletas de 250 mg	2302	V	ME
		Finasterida	30 grageas de 5 mg	4302	E	ME
		Manitol	Solución inyectable 20%, 250 ml	2306	V	ME
NEUMOLOGÍA	I	Beclometasona dipropionato de	Aerosol 0.0587 g/100 g, inhalador con 200 dosis de 50 µg	0477	V	MG
		Cromoglicato de sodio	Suspensión aerosol 3.6 g/100 g envase con 16 g para 112 inhalaciones	0464	N	MG
		Epinefrina ( Adrenalina)	Solución inyectable 1 mg ( 1: 1000 ) 50 ampolletas de 1 ml	0611	V	ME
		Prednisona	20 tabletas 5 mg	0472	V	MG
			20 tabletas de 50 mg	0473	V	ME
		Salbutamol	Suspensión en aerosol 20 mg, envase con inhalador para 200 dosis de 100 µg.	0429	V	MG
		Teofilina	20 comprimidos, tabletas o cápsulas de liberación prolongada 100 mg	0437	N	MG

II y III	Beclometasona dipropionato de	Suspensión en aerosol , 0.294g/100g, inhalador 200 dosis de 250 µg	2508	V	MG
	Salbutamol	Solución para respiradores 0.5 g/100 ml, envase con 10 ml	0439	V	MG
		Jarabe 2 mg/5ml ,envase 60 ml	0431	E	MG
	Ipratropio	Aerosol 20 µg/nebulización ,envase de 15 ml ( 300 dosis)	2162	V	MG
NEUROLOGIA	1	Teofilina	Elíxir 533 mg/100 ml, envase con 450 ml	5075	N MG
		Carbamazepina	20 tabletas 200 mg	2608	V MG
			Suspensión oral 100 mg/5 ml, envase con 120 ml y vaso dosificador adosado al envase	2609	V MG
		Fenitoína (Difenilhidantoína)	Suspensión oral 37.5 mg/5 ml , envase con 120 ml y vaso dosificador adosado al envase	2611	V MG
		Fenitoína	50 tabletas 100 mg	0525	V MG
		Fenobarbital ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	20 tabletas 100 mg	2601	V MG
			Elixir 20 mg/5ml, frasco 60 ml y vaso dosificador adosado al envase	2619	V MG
	II y III	Propranolol	30 tabletas 40 mg	530	V MG
		Valproato de magnesio	40 tabletas cubierta entérica 185.6 mg	2622	V ME
			Solución 186 mg/ml envase con 40 ml	2623	V ME
NUTRIOLOGÍA	I	Biperideno ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	50 tabletas de 2 mg	2652	V ME
			Solución inyectable 5 mg/ml, 5 ampolletas de 1 ml	2653	V ME
		Clonazepam ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	Solución 2.5 mg/ml envase con 10 ml y gotero integral	2613	V ME
		Diazepam ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	20 tabletas 10 mg	3215	V MG
			Solución inyectable 10mg/2ml, 50 ampolletas con 2 ml	0202	V MG
		Fenitoína sódica	Solución inyectable 250 mg/ 5ml ,una ampolla de 5 ml	2624	V ME
		Fenobarbital sódico	Sol. Inyectable 330 mg/2ml, una ampolla de 2 ml	2605	129 ME
	II y III	Levodopa + carbidopa ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	100 tabletas 250/25mg	2654	V MG
		Metilfenidato ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	30 tabletas de 10 mg	5351	V ME
		Sulfato de Magnesio	Solución inyectable 1g/10 ml envase 10 ámpulas de 10 ml	3629	V ME
OFTALMOLOGÍA	I	Trihexifenidilo ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	50 tabletas de 5mg	5359	N ME
		Ácido ascórbico	20 tabletas 100 mg	2707	N MG
		Complejo B	30 tabletas o cápsulas , tiamina 100 mg, piridoxina 5 mg, cianocobalamina 5 µg	2714	N MG
		Polivitaminas y Minerales	30 tabletas, grageas o cápsulas	4376	N MG
		Vitamina A, C y D	Solución oral frasco 25 ml., palmitato de retinol 7000-9000 UI, ac. Ascórbico 80-125 mg, colecalciferol 1400- 1800 UI	1099	N MG
	II y III	Tiamina	Solución inyectable 500 mg, 3 frascos ámpula	5395	N MG
		Vitamina A	40 cápsulas 50,000 UI	2191	E MG
II y III	I	Nafazolina	Solución oftálmica 15 ml (1 mg/ml)	2804	E MG
		Sulfacetamida	Solucion oftálmica 0.1 g/ ml ml envase con gotero integral con 5ml	2829	N MG
	II y III	Aciclovir	Unguento oftálmico 3g/100g , envase con 4.5 g	2830	E MG
		Gentamicina	Solución oftálmica 3mg/ml envase con gotero integral con 5ml	2828	E MG
		Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica neomicina 1.75mg/ml polimixina B 5,000 U/ml , gramicidina 25 µg / ml,se con gotero integral con 15 ml	2823	E MG
		Pilocarpina	Solución oftálmica al 2%, 20 mg/ml, envase de 15 ml con gotero integral	2851	V ME
			Solución oftálmica al 4%, 40mg/ml, envase de 15 ml con gotero integral	2852	V ME

			Solución oftálmica 5 mg/ml, envase 5ml con gotero integral	2841	V	MG
		Tetraacaina	Solución oftálmica 5 mg/ml, envase de 10 ml con gotero integral	4407	V	MG
		Timolol	Solución oftálmica 5mg/ml, envase con gotero integral con 5ml	2858	V	ME
OTORRINOLARINGOLOGIA	I	Difenidol	30 tabletas 25 mg	3111	N	MG
			Solución inyectable 40 mg/2 ml, 2 ámpulas 2 ml	3112	N	MG
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	I	Desogestrel y etinilestradiol	28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) 0.15 mg/0.03 mg	3508	E	MG
		Levonorgestrel y etinilestradiol	28 Grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) levonorgestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg	3507	E	MG
		Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol	Suspensión inyectable, medroxiprogesterona 25 mg/0.5 ml , Estradiol 5 mg/0.5 ml, 1 ampolla o jeringa prellenada con 0.5 ml	3509	E	MG
	II y III	Levonorgestrel	Tabletas 0.750 mg	2210	E	MG
		Noretisterona	Solución inyectable 200 mg/ml, una ampolla de 1 ml	3503	E	MG
		Noretisterona y etinilestradiol	28 tabletas o grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) noretisterona 0.400 mg, etinilestradiol 0.035 mg	3506	E	MG
PSIQUIATRIA	I	Fluoxetina	14 o 28 tabletas o cápsulas de 20 mg	4483	E	ME
	II y III	Amitriptilina ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	20 tabletas de 25 mg	3305	V	ME
		Carbamazepina	20 tabletas 200 mg	2608	V	ME
			Suspensión 100 mg/5 ml envase con 120 y vaso dosificador adosado al envase	2609	V	MG
		Clozapina ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	30 ó 50 Tabletas 100 mg	3259	E	ME
		Diazepam ( Psicotrópicos Lista II) <sup>1</sup>	20 Tabletas 10 mg	3215	V	ME
			Solución inyectable 10 mg/2ml, 50 ampolletas con 2 ml	0202	V	ME
		Haloperidol ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	20 tabletas de 5mg	3251	V	ME
			Solución inyectable 5mg/ml , 1 ó 5 ampolletas de 1 ml	3253	V	ME
		Litio ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	50 tabletas 300 mg	3255	V	ME
		Risperidona	40 tabletas 2 mg	3258	E	ME
		Tioridazina( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	30 grageas 25 mg	5479	E	ME
		Trifluoperazina ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	20 grageas 5 mg	3241	V	ME
		Valproato de magnesio	40 tabletas cubierta entérica 185.6 mg	2622	V	ME
			Solución 186 mg/ml envase con 40 ml	2623	V	ME
		Zuclopentixol ( Psicotrópicos Lista III) <sup>1</sup>	20 ó 50 tabletas de 25 mg	5484	E	ME
			Solución inyectable 200 mg 1 ampolla	5483	E	ME
REUMATOLOGIA	I	Alopurinol	20 ó 50 tabletas 100 mg	2503	V	ME
		Cloroquina	1000 tabletas de 150 mg	2030	V	ME
		Diclofenaco	20 cápsulas o grageas 100 mg	3417	V	MG
		Naproxeno	30 tabletas 250 mg	3407	V	MG
		Indometacina	30 cápsulas 25 mg	3413	V	MG
		Prednisona	20 tabletas 5 mg	0472	V	ME
			20 tabletas de 50 mg	0473	V	ME
	II y III	Azatriopina	50 tabletas de 50 mg	3461	E	ME
		Diclofenaco	Solución inyectable 75 mg/3 ml, 2 ampolletas con 3 ml	5501	V	MG
		Metrotexato	50 Tabletas 2.5 mg	1759	E	ME

		Penicilamina	50 Tabletas de 300 mg	2202	E	ME
			60 Tabletas capa entérica 500 mg	4504	E	ME
SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA	I	Electrolitos orales	Polvo para solución 27.9 g (Glucosa 20 g/KCl 1.5 g NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	V	MG
VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS Y ANTITOXINAS	I	Inmunoglobulina humana antirrábica	Solución inyectable 300 UI/ml un frasco ampula con 2 ml	3833	V	MG
		Suero antialacrán	Solución inyectable para neutralizar 150 DL <sub>50</sub> de veneno de alacrán, un frasco ampula y diluyente con 5 ml		V	MG
		Suero antiviperino	Solución inyectable para neutralizar no menos de 790 DL <sub>50</sub> Crotalus, no menos de 780 DL <sub>50</sub> Bothrops envase con ampula 10 ml (unidosis)	3843	V	MG
		Toxoide tetánico	Suspensión inyectable 75 UI, un frasco ampula con 5 ml	3809	V	MG
		Vacuna antirrábica inactivada	Solución inyectable Preparado en células VERO cepa Wistar o en cultivo tisular de células embrionarias de pollo, cepa de virus Flury LEPC25; con potencia 2.5 UI, Frasco ampula con liofilizado para una dosis y ampolla con 1 ml de solución inyectable o jeringa prellenada con 0.5ml	3817	V	MG
		Vacuna BCG	Suspensión inyectable Cada dosis de 0.1 ml de vacuna reconstituida contiene: Cepa francesa 1173P2 200,000-500,000 UFC, o Danesa 1331 200,000-300,000 UFC, o Glaxo 1077 800,000-3'200,000 UFC, o Tokio 172 200,000-3'000,000 UFC, o Montreal 200,000-3'200,000 UFC Envase con un frasco ampula o ampolla con liofilizado para 10 dosis y ampolla de diluyente con 1 ml	3801	V	MG
		Vacuna antipoliomielítica	Suspensión de virus atenuados Cada dosis de 0.1 ml contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 000 DICT <sub>50</sub> Tipo II 100 000 DICT <sub>50</sub> Tipo III 600 000 DICT <sub>50</sub> Envase con frasco ampula de plástico depresible con gotero integrado de 2 ml (20 dosis)	3802	V	MG
		Vacuna Td (tétanos y difteria)	Suspensión inyectable Toxoide diftérico 3-5 Lf/0.5 ml, Toxoide tetánico 10-20 Lf/0.5 ml Envase con frasco ampula con 5 ml (10 dosis)	3810	V	MG
		Vacuna triple viral SRP	Solución inyectable Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log <sub>10</sub> a4.5 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o 1000 a 32000 DICC <sub>50</sub> o 10 <sub>3</sub> a 3.2 x 10 <sub>4</sub> DICC <sub>50</sub> Virus atenuados de rubeola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 1000 DICC <sub>50</sub> o >10 <sub>3</sub> DICC <sub>50</sub> Virus atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o encélulas diploides humanas) > 3.7 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 5000 DICC <sub>50</sub> o > 5 x 10 <sub>3</sub> DICC <sub>50</sub> (>4.3 log <sub>10</sub> DICC <sub>50</sub> o > 20000 DICC <sub>50</sub> o > 2 x 10 <sub>4</sub> para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente con 0.5 ml	3820	V	MG

II y III	Vacuna antinfluenza	Suspensión inyectable, fracciones antigenicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/Fujian/411/2002 ( H3N2 15 µg hemaglutinina ( cepa análoga utilizada X-147 derivada de A/WYOMING/3/2003), A/New Caledonia/20/99 ( H1N1) 15 µg hemaglutinina ( cepa análoga utilizada IVR- 116), B/ Shanghai/361/2002 15 µg hemaglutinina ( cepa analoga utilizada B/ Jiangsu/10/2003), envase con una dosis o envase con 10 frascos ámpulas con 5 ml cada uno ( 10 dosis)	3822	V	MG
	Vacuna antineumocócica	Suspensión inyectable, Cada dosis de 0.5 ml contiene polisídos purificados del <i>Streptococcus pneumoniae</i> serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F cada uno con 25 µg. Envase con frasco ampolla de 0.5 ml o de 2.5 ml o jeringa prellenada de 0.5 ml	0146	V	MG
	Vacuna pentavalente ii	Frasco ampolla DPT - HB 0.5 ml y Frasco ampolla vacuna liofilizada (unidosis)	3823	V	MG

<sup>0</sup> El NIVEL está determinado por la clasificación adjudicada por el Consejo General de Salubridad en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos que establece que el NIVEL I serán los medicamentos para el primer nivel de atención y el NIVEL II y III para el segundo y tercer nivel de atención, aunque esta clasificación no obliga estrictamente a la separación absoluta del suministro de los dos niveles, habrá medicamentos incluidos en el NIVEL II y III que por circunstancias de los contextos locales deba estar incluido en el suministro de centros de salud del primer nivel de atención.

<sup>1</sup> Se refiere al control de la prescripción y dispensación de psicotrópicos que clasifica a estos medicamentos en tres Grupos I, II y III conforme a los artículos 226 , fracc. I, 234, 240, 241 y 242 de la Ley General de Salud y Artículos 50 , 51, 52, 53 y 54 del Reglamento General de Insumos

<sup>2</sup> NP se refiere al nivel de prescripción o sea que profesional de la salud estará autorizado a prescribir

CD= Cirujanos Dentistas

MG= Médicos Generales ( Pueden ser prescritos por todos los médicos)

ME= Médicos Especialistas.

Se recomienda a los Regímenes Estatales el estudio y adecuación de la prescripción de algunas claves sólo por especialistas con el objetivo de fomentar el uso racional de los medicamentos y lograr mayor eficiencia en la gestión de medicamentos.

<sup>3</sup> El sistema VEN esta relacionado con las prioridades en las adquisiciones según la importancia sanitaria del medicamento, tal como se explica más abajo

<sup>4</sup> Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos del Consejo de Salubridad General. Los medicamentos con la leyenda “No incluidos aun en el CBM” son esenciales para el tratamiento de la tuberculosis multirresistente, su inclusión definitiva en el CBM está en trámite y hasta que no se oficialice no podrán ser utilizados en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud como lo establece el Acuerdo Presidencial del 24 de diciembre de 2002.

**Nota:** Algunas claves aparecen en más de un grupo, cuando su utilización en distintas enfermedades está plenamente justificada.

## Acerca de la Clasificación VEN

Para fijar prioridades en las adquisiciones, lo más recomendable es basarse en la clasificación VEN planteada por la OMS, en donde se definen tres categorías: muy esenciales (Vitales) , menos esenciales ( Esenciales) y No esenciales, considerando aspectos epidemiológicos y farmacológicos como se explica en la siguiente tabla :

**Clasificación VEN**

	VITALES	ESENCIALES	NO ESENCIALES
<b>CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICA</b>			
Frecuencia de las enfermedades	> 5%	1.5%	< 1%
Personas diagnosticadas por 100 000 habitantes	200	50-100	50
Personas tratadas ( frecuencia de enfermedad percibida por trabajadores de la salud)	Moderada a alta	Baja	Muy Baja
<b>GRAVEDAD DE LAS ENFERMEDADES</b>			
Amenaza la vida ( probabilidad de causar muerte si se deja sin tratar)	ES POSIBLE	POCO FRECUENTE	RARA VEZ
Cronicidad ( probabilidad de causar reincidencia, recaída, enfermedad permanente si se deja sin tratar)	ES POSIBLE	POCO FRECUENTE	RARA VEZ
Incapacitante ( puede causar incapacidad permanente si se deja sin tratar)	ES POSIBLE	POCO FRECUENTE	RARA VEZ
Limitante(puede causar pérdida de tiempo de trabajo y de labores domésticas si no se trata)	CON FRECUENCIA	ALGUNAS VECES	CON POCA FRECUENCIA
<b>EFECTOS TERAPÉUTICOS</b>	Prevención de la enfermedad, curación de la enfermedad, prevención de complicaciones	Curación de la enfermedad, prevención o tratamiento de complicaciones	Curación de enfermedades autolimitantes, tratamiento paliativo de síntomas leves
<b>FORTALEZA DE LA EVIDENCIA DE LA EFICACIA</b>	Eficacia comprobada	Eficacia probable	Eficacia probable, desconocida o ineficacia comprobada

Tomado de OMS, El Suministro de Medicamentos. Serie Paltex No 1.