

Casos de Infección gonocócica genitourinaria (A54.0 - A54.2) por fuente de notificación
Estados Unidos Mexicanos
2001

<i>Estado</i>	<i>Fuente de notificación</i>									<i>Total</i>
	<i>SSA</i>	<i>IMSS-ORD</i>	<i>ISSSTE</i>	<i>IMSS-SOL</i>	<i>DIF</i>	<i>PEMEX</i>	<i>SEDENA</i>	<i>SEDEMAR</i>	<i>OTRAS</i>	
<i>Aguascalientes</i>	4	1	-	-	-	-	-	-	-	5
<i>Baja California</i>	86	11	-	3	-	-	-	-	9	109
<i>Baja California Sur</i>	60	-	16	-	-	-	2	1	-	79
<i>Campeche</i>	23	4	-	-	-	1	-	1	-	29
<i>Coahuila</i>	85	6	-	8	-	2	4	-	9	114
<i>Colima</i>	5	2	-	-	-	-	-	-	-	7
<i>Chiapas</i>	137	101	2	24	-	1	1	98	31	395
<i>Chihuahua</i>	37	18	-	9	-	-	-	-	14	78
<i>Distrito Federal</i>	21	12	8	-	-	1	1	1	-	44
<i>Durango</i>	27	1	-	2	-	-	-	-	-	30
<i>Guanajuato</i>	5	6	-	-	-	-	-	-	-	11
<i>Guerrero</i>	64	10	8	-	-	-	-	4	-	86
<i>Hidalgo</i>	16	6	3	1	-	-	-	-	-	26
<i>Jalisco</i>	77	13	-	-	-	1	1	-	15	107
<i>México</i>	18	20	-	-	-	-	-	-	4	42
<i>Michoacán</i>	51	44	3	-	-	-	-	-	-	98
<i>Morelos</i>	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Nayarit</i>	110	6	6	6	10	-	-	1	-	139
<i>Nuevo León</i>	20	12	9	-	-	1	-	-	54	96
<i>Oaxaca</i>	148	51	5	13	-	1	-	2	-	220
<i>Puebla</i>	26	5	2	1	-	-	-	-	30	64
<i>Querétaro</i>	6	9	-	-	-	-	-	-	-	15
<i>Quintana Roo</i>	43	3	-	-	-	-	-	-	-	46
<i>San Luis Potosí</i>	11	22	6	1	-	-	-	-	-	40
<i>Sinaloa</i>	91	10	3	-	2	-	-	-	7	113
<i>Sonora</i>	114	64	-	-	-	-	-	-	8	186
<i>Tabasco</i>	24	17	1	-	-	2	-	2	9	55
<i>Tamaulipas</i>	190	18	2	5	6	1	-	-	17	239
<i>Tlaxcala</i>	18	5	1	-	-	-	-	-	-	24
<i>Veracruz</i>	82	63	3	3	-	5	-	3	-	159
<i>Yucatán</i>	18	3	7	6	-	-	-	1	-	35
<i>Zacatecas</i>	65	3	1	-	-	-	4	-	-	73
TOTAL GLOBAL	1685	546	86	82	18	16	13	114	207	2767

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA