

Incidencia* de casos nuevos de enfermedades por grupo de edad
Estados Unidos Mexicanos
2001

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Tasa*	Grupos de edad										
			< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +
Absceso hepático amibiano	A06.4	3.82	4.77	5.90	4.28	3.10	2.86	3.12	3.05	5.94	4.61	5.63	4.54
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29; V40-V79	54.39	20.61	15.11	17.67	25.50	61.41	93.21	70.96	96.47	60.70	62.75	40.24
Amibiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	1237.84	3354.65	2893.59	1668.84	1252.20	796.98	856.47	822.97	1170.48	997.89	1228.72	1037.16
Anencefalia	Q00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Angina estreptocócica	J02.0, J03.0	190.58	477.14	489.82	335.34	213.22	133.30	127.48	111.87	144.74	103.02	116.09	81.11
Ascariasis	B77	301.24	234.76	999.16	756.55	426.99	176.86	126.55	98.52	151.82	109.35	142.98	98.38
Asma	J45, J46	275.19	365.85	593.03	403.68	259.74	134.18	145.90	189.33	321.91	309.92	393.00	362.05
Bocio endémico	E01	1.34	0.00	0.15	0.24	0.15	0.42	0.71	1.52	4.12	2.90	2.93	1.74
Brucelosis	A23	2.98	0.33	0.69	1.32	1.76	2.19	3.37	4.10	5.49	4.50	5.09	3.55
Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	325.82	30.44	17.25	14.32	30.09	210.59	605.07	605.20	665.30	297.12	237.99	104.13
Chancro blando	A57	0.73	0.24	0.00	0.02	0.10	0.66	1.54	1.14	1.59	0.74	0.90	0.36
Cirrosis hepática no alcohólica	K74.6	13.51	2.10	1.53	1.24	1.25	2.62	5.93	10.06	38.08	49.46	73.74	56.09
Cisticercosis	B69	0.63	0.05	0.11	0.16	0.29	0.40	0.47	0.86	1.39	1.25	1.67	1.09
Conjuntivitis hemorrágica epidémica	B30.3	0.05	0.33	0.09	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.09	0.02	0.00	0.06
Conjuntivitis mucopurulenta	H10.0	181.05	871.95	318.87	195.39	142.12	110.58	115.20	128.00	205.57	189.17	254.92	234.21
Cólera	A00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Defectos del tubo neural	Q01-Q07	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dengue clásico	A90	4.60	1.62	3.01	4.98	5.72	4.66	4.34	4.89	4.84	5.20	4.14	2.97
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	0.31	0.52	0.19	0.88	0.49	0.28	0.25	0.17	0.20	0.21	0.05	0.08
Desnutrición leve	E44.1	179.74	1430.29	1290.83	186.64	97.93	25.81	12.50	7.99	13.08	10.14	18.33	24.27
Desnutrición moderada	E44.0	43.06	395.62	319.36	33.23	18.36	5.48	2.75	1.69	2.93	2.26	4.73	7.43
Desnutrición severa	E40-E43	10.92	150.80	58.62	6.47	4.37	1.71	1.75	1.47	2.53	2.77	3.69	7.47
Diabetes mellitus insulino dependiente, (Tipo I)	E10	5.10	0.72	2.08	2.81	5.20	5.58	3.75	4.26	8.65	9.54	12.21	9.73
Diabetes mellitus, (Tipo II)	E11-E14	291.29	1.38	0.69	0.56	1.55	3.81	32.80	217.77	1021.14	1247.78	1780.78	1237.79
Difteria	A36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Displasia cervical leve y moderada	N87.0-N87.1	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.74	66.55	108.61	154.51	93.54	68.11	38.55
Displasia cervical severa y Cacu in situ	N87.2, D06	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	5.44	19.26	35.23	31.96	37.65	23.99
Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos del embarazo	010-016 excepto 012	83.53	0.00	0.00	0.00	3.89	84.10	60.15	833.00	15.05	19.13	3.38	0.16
Efectos indeseables por vacuna y sustancias biológicas	T88.1, T80.5, M02.2, T78.0, G04.0, T80.6,T78	0.02	0.05	0.06	0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedad alcohólica del hígado	K70	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	3.71	9.55	36.23	37.04	46.53	30.15
Enfermedad febril exantemática	S/C	2.32	21.75	8.15	5.61	1.88	0.79	0.90	0.59	0.09	0.03	0.00	0.00
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I67, I69	36.08	1.77	0.68	0.56	0.51	1.25	3.88	11.20	48.66	93.21	205.15	394.03
Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	61.44	1.91	0.70	0.54	0.65	0.94	6.29	23.75	110.42	202.24	380.29	560.60
Erisipela	A46	26.53	13.02	9.39	7.01	6.57	7.83	14.75	24.07	51.77	71.24	101.76	115.28
Escabiosis	B86	91.14	170.35	196.01	134.87	95.13	55.29	62.71	60.14	84.93	78.06	101.76	100.62
Escarlatina	A38	11.61	35.44	44.49	37.80	13.66	3.80	2.81	2.09	1.03	0.58	0.54	0.71
Fiebre amarilla	A95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiebre manchada	A77.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiebre recurrente	A68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fiebre reumática aguda	I00-I02	2.43	0.00	0.00	2.27	2.40	1.52	1.66	1.77	4.70	3.63	8.02	4.02

*Tasa por 100 000 habitantes

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Incidencia* de casos nuevos de enfermedades por grupo de edad
Estados Unidos Mexicanos
2001

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Tasa*	Grupos de edad										
			< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +
Fiebre tifoidea	A01.0	7.47	3.77	3.33	4.29	5.72	6.77	8.78	10.08	10.62	8.41	8.78	5.65
Giardiasis	A07.1	56.51	134.48	161.11	105.02	65.89	39.39	35.72	26.72	39.83	29.32	37.57	27.64
Hepatitis vírica - A	B15	20.05	8.16	62.56	72.15	29.94	9.80	6.54	4.02	3.05	2.95	2.43	2.71
Hepatitis vírica - B	B16	0.84	0.33	0.55	0.48	0.22	0.45	0.89	1.18	1.52	1.33	1.08	1.01
Hepatitis vírica - C	B17.1, B18.2	1.21	0.38	0.11	0.09	0.11	0.30	0.90	1.85	3.23	3.14	2.48	2.08
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	2.53	1.62	6.87	7.03	3.56	1.73	1.31	0.99	1.05	0.93	0.81	0.59
Herpes genital	A60.0	6.72	0.05	0.14	0.14	0.70	4.21	11.94	11.37	16.11	8.41	8.78	4.34
Hipertensión arterial	I10-I15	407.82	10.97	4.08	2.01	2.40	11.74	55.76	303.75	1,300.98	1,570.44	2,335.45	2,097.62
Infecciones int. por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09	5,283.32	30,558.79	12,767.50	4,134.00	3,033.46	2,356.55	3,670.38	4,152.83	5,180.78	4,959.38	5,873.30	5,749.03
Infecciones invasivas por Haemophilus Influenzae	G00.0, J14, M00.8	0.07	2.19	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	27,980.49	169,014.30	80,009.70	34,526.82	20,978.92	13,250.89	15,509.44	16,684.02	22,223.92	20,395.00	24,455.97	19,902.39
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	3,240.49	1,627.64	1,794.79	1,459.13	1,157.25	1,891.95	3,594.06	4,152.53	5,654.45	5,224.00	6,154.31	5,739.40
Infección gonocócica genitourinaria	A54.0 - A54.2	2.74	0.29	0.48	0.21	0.46	3.80	6.25	4.03	4.19	2.00	1.67	0.91
Influenza	J10 - J11	0.16	0.52	0.27	0.32	0.15	0.08	0.11	0.11	0.13	0.14	0.05	0.04
Insuficiencia venosa periférica	I80, I82-I84	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.35	142.05	335.53	677.28	704.24	873.70	748.81
Intoxicación aguda por alcohol	F10.1	36.35	0.00	0.26	0.27	3.18	36.04	61.18	55.08	82.82	51.77	46.71	22.45
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	23.40	54.29	42.70	23.70	19.04	15.80	24.47	20.83	24.55	20.59	21.98	18.35
Intoxicación por clembuterol	S/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	221.70	115.16	255.60	240.56	257.84	247.43	231.55	182.77	219.97	207.52	260.38	238.37
Intoxicación por plaguicidas	T60	2.87	4.25	4.23	0.79	1.49	3.78	3.52	2.85	3.54	3.27	3.69	3.05
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X20, X21, X23, X27, excepto T63.2	53.59	64.16	77.09	55.58	54.72	48.19	54.07	46.83	53.86	48.34	57.62	53.39
Leishmaniasis cutánea americana	B55	1.21	0.19	0.18	0.50	1.22	1.55	1.40	1.53	1.75	1.35	1.89	0.93
Lepra	A30	0.36	0.00	0.00	0.02	0.05	0.11	0.24	0.39	0.52	1.15	1.76	1.47
Leptospirosis	A27	0.08	0.00	0.01	0.06	0.08	0.09	0.05	0.10	0.02	0.11	0.05	0.12
Linfogranuloma venéreo	A55	0.27	0.00	0.14	0.05	0.05	0.30	0.47	0.42	0.36	0.13	0.23	0.22
Mal del pinto	A67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marea roja	T61.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meningitis	G00-G03 excepto A17.0 Y A39.0	0.79	13.88	1.59	0.59	0.34	0.28	0.36	0.43	0.43	0.67	0.36	0.61
Meningitis meningocócica	A39.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
Meningo encefalitis amebiana primaria	B60.2 - G05.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meningo encefalitis por Haemophilus Influenzae	G00.0	0.01	0.48	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mordeduras	W53-W55	149.52	39.40	184.98	261.92	208.37	127.92	111.67	99.06	141.81	137.66	183.25	181.91
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18, excepto J18.2	193.69	2,011.57	540.86	127.56	69.34	45.16	54.97	73.16	145.04	169.20	310.20	585.58
Oncocercosis	B73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	643.16	1,599.83	1,401.43	1,098.50	655.73	419.79	431.13	417.18	631.69	457.70	540.30	411.20
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	646.49	1,010.53	1,557.24	1,042.67	797.08	416.88	454.89	407.82	462.51	456.17	527.87	461.58
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	114.07	298.01	311.13	202.07	133.43	73.98	63.44	57.16	91.87	68.50	90.82	70.63
Oxiuriasis	B80	92.20	71.75	289.63	218.98	115.85	50.67	42.90	36.86	61.43	44.93	59.28	42.48
Paludismo por P. falciparum	B50	0.07	0.00	0.12	0.08	0.08	0.07	0.12	0.06	0.04	0.02	0.05	0.02
Paludismo por P. vivax	B51	4.88	1.34	5.35	7.62	7.62	5.70	4.81	3.82	3.23	3.03	3.69	2.34
Paratifoidea y otras salmonelosis	A01.1-A02	83.68	26.52	29.33	36.76	51.91	66.05	103.04	122.37	128.23	104.83	96.85	71.18

*Tasa por 100 000 habitantes

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Incidencia* de casos nuevos de enfermedades por grupo de edad
Estados Unidos Mexicanos
2001

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Tasa*	Grupos de edad										
			< 1	1 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 49	50 - 59	60 - 64	65 y +
Parotiditis infecciosa	B26	19.50	13.26	47.69	69.12	33.94	7.86	6.40	6.02	5.22	3.36	3.24	2.16
Parálisis flácida aguda	S/C	1.22	0.14	1.77	1.30	0.86	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	31.71	12.36	17.11	20.68	23.68	38.92	45.62	31.91	48.84	34.94	45.14	37.03
Peste	A20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poliomielitis aguda	A80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Quemaduras	L55, L56, T20-T32	151.30	220.92	214.89	98.22	91.29	112.84	174.67	173.54	185.36	157.03	148.84	126.91
Rabia	A82	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
Reporta sin movimiento	R.S.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rubéola	B06	4.80	59.82	15.48	8.53	3.67	2.22	2.57	1.23	0.40	0.32	0.23	0.22
Rubéola congénita	P35.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sarampión	B05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seropositivos a VIH	Z21	3.68	2.19	0.48	0.14	0.03	1.59	6.72	7.72	4.17	2.95	2.12	1.15
Shigelosis	A03	33.93	193.44	118.39	36.93	25.50	17.82	19.00	17.03	26.23	21.41	28.74	23.32
Sífilis adquirida	A51-A53	1.86	0.10	0.02	0.00	0.10	2.14	4.38	3.12	1.93	1.44	1.58	1.13
Sífilis congénita	A50	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Síndrome coqueluchoide	S/C	0.80	32.63	0.71	0.10	0.19	0.06	0.08	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	1.16	0.29	0.12	0.04	0.23	1.28	7.95	0.28	2.06	0.29	0.77	0.02
Teniasis	B68	0.70	0.57	1.51	1.23	0.84	0.53	0.45	0.51	0.63	0.46	0.68	0.32
Tifo epidémico	A75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tifo murino	A75.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tos ferina	A37	0.22	8.49	0.25	0.05	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00
Toxoplasmosis	B58	0.17	0.24	0.07	0.09	0.13	0.08	0.31	0.25	0.18	0.08	0.27	0.02
Tracoma	A71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tricomoniasis urogenital	A59.0	186.81	4.82	2.69	3.91	13.22	118.65	364.24	354.01	403.47	159.47	112.53	38.53
Tripanosomiasis americana	B57	0.13	0.00	0.12	0.07	0.12	0.17	0.13	0.13	0.20	0.14	0.14	0.12
Triquinosis	B75	0.08	0.24	0.16	0.11	0.07	0.03	0.09	0.05	0.11	0.08	0.05	0.00
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	16.16	2.29	1.80	1.65	2.64	9.95	17.18	18.22	30.98	39.07	46.62	52.46
Tuberculosis meníngea	A17.0	0.13	0.00	0.13	0.08	0.05	0.09	0.14	0.16	0.25	0.22	0.09	0.20
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	2.40	0.86	0.96	1.01	0.95	1.28	2.18	2.69	5.06	4.96	5.72	5.82
Tumor maligno de bronquios y pulmón	C34	1.28	0.05	0.01	0.03	0.04	0.10	0.15	0.43	1.66	3.62	7.93	13.08
Tumor maligno de mama	C50	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.04	4.03	14.97	14.91	16.44	12.98
Tumor maligno del cuello de útero	C53	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	1.29	7.20	22.40	20.16	27.52	24.22
Tumor maligno del estómago	C16	1.07	0.24	0.22	0.01	0.04	0.14	0.18	0.66	1.86	3.28	5.99	8.06
Tétanos	A34, A35	0.10	0.00	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.09	0.16	0.30	0.27	0.61
Tétanos neonatal	A33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Varicela	B01	235.48	676.69	727.51	586.60	285.13	172.88	193.70	81.92	19.38	12.75	11.94	12.74
Violencia intrafamiliar	Y07	9.86	5.34	4.91	5.16	6.05	10.30	16.01	13.37	13.91	7.54	8.15	5.07
Virus del papiloma humano	S/C	13.67	0.00	0.01	0.02	0.14	5.84	19.54	28.08	31.16	16.27	10.23	4.66
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1393.49	70.98	60.03	207.03	534.92	1085.89	1627.29	1796.79	2910.44	2591.98	3237.43	2862.18
TOTAL		45077.82	215644.62	108000.31	48495.44	31293.22	22566.01	29569.77	32312.40	45204.22	41736.93	50926.38	44225.01

*Tasa por 100 000 habitantes

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA