

Distribución de casos nuevos de enfermedades por fuente de notificación
Estados Unidos Mexicanos
2001

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Total	Institución								
			SSA	IMSS-ORD	ISSSTE	IMSS-SOL	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR	OTRAS
Absceso hepático amibiano	A06.4	3,858	1,974	427	539	315	59	17	7	21	499
Accidentes de transporte en vehículos con motor	V20-V29; V40-V79	54,934	27,527	10,391	3,297	1,776	66	174	64	107	11,532
Amibiasis intestinal	A06.0-A06.3, A06.9	1,250,186	543,140	370,476	103,196	161,555	10,476	15,175	4,195	3,003	38,970
Anencefalia	Q00	546	250	105	7	0	0	0	1	1	182
Angina estreptocócica	J02.0, J03.0	192,481	133,952	20,400	14,263	5,479	3,545	1,147	294	125	13,276
Ascariasis	B77	304,249	204,592	9,578	31,614	44,046	3,219	2,454	1,397	885	6,464
Asma	J45, J46	277,940	68,198	142,721	28,838	6,366	2,234	6,871	498	972	21,242
Bocio endémico	E01	1,328	450	315	358	13	8	15	0	3	166
Brucelosis	A23	3,013	1,079	1,416	229	116	12	21	5	1	134
Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	329,070	155,445	56,371	11,676	85,074	4,557	3,964	315	460	11,208
Chancro blando	A57	735	481	65	50	57	2	2	16	10	52
Cirrosis hepática no alcohólica	K74.6	13,647	4,431	6,136	1,508	432	58	203	126	42	711
Cisticercosis	B69	636	178	399	24	1	0	0	0	0	34
Conjuntivitis hemorrágica epidémica	B30.3	48	24	9	4	0	1	0	0	0	10
Conjuntivitis mucopurulenta	H10.0	182,860	94,061	10,227	33,918	20,673	1,851	7,551	1,951	671	11,957
Cólera	A00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Defectos del tubo neural	Q01-Q07	927	488	158	11	0	0	0	1	1	268
Dengue clásico	A90	4,643	2,600	1,305	293	309	1	80	16	24	15
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	312	128	117	40	3	0	4	0	2	18
Desnutrición leve	E44.1	181,533	122,913	17,571	7,472	29,152	1,379	376	319	202	2,149
Desnutrición moderada	E44.0	43,487	29,983	5,688	946	5,444	360	130	167	18	751
Desnutrición severa	E40-E43	11,031	5,458	3,828	400	824	126	2	45	9	339
Diabetes mellitus insulínodpendiente, (Tipo I)	E10	5,153	1,636	1,386	587	124	51	34	420	21	894
Diabetes mellitus, (Tipo II)	E11-E14	294,198	109,833	81,240	65,709	7,465	3,165	1,363	3,282	524	21,617
Difteria	A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Displasia cervical leve y moderada	N87.0-N87.1	29,102	17,911	6,773	1,698	1,231	91	353	18	11	1,016
Displasia cervical severa y Cacú in situ	N87.2, D06	6,169	3,799	1,366	330	314	20	54	20	8	258
Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos del embarazo	010-016 excepto 012	33,616	7,410	23,146	458	1,702	36	23	8	25	808
Efectos indeseables por vacuna y sustancias biológicas	T88.1, T80.5, M02.2, T78.0, G04.0, T80.6, T78	16	1	3	0	10	2	0	0	0	0
Encefalitis equina venezolana	A92.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad alcohólica del hígado	K70	9,853	5,588	1,753	866	916	40	110	5	6	569
Enfermedad febril exantemática	S/C	2,340	1,495	615	112	65	41	6	2	2	2
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I67, I69	36,438	6,774	20,982	3,525	662	136	701	182	19	3,457
Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	62,052	7,200	39,552	7,693	586	75	1,329	430	71	5,116
Erisipela	A46	26,793	3,085	20,571	1,270	719	44	562	37	73	432
Escabiosis	B86	92,047	37,270	34,375	2,433	13,839	488	1,046	194	247	2,155
Escarlatina	A38	11,726	3,493	6,195	919	469	120	32	37	13	448
Fiebre amarilla	A95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre manchada	A77.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre recurrente	A68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiebre reumática aguda	I00-I02	2193	851	469	352	117	107	14	70	2	211

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Distribución de casos nuevos de enfermedades por fuente de notificación
Estados Unidos Mexicanos
2001

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Total	Institución								
			SSA	IMSS-ORD	ISSSTE	IMSS-SOL	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR	OTRAS
Fiebre tifoidea	A01.0	7,543	3,287	1,381	1,115	280	163	126	73	17	1,101
Giardiasis	A07.1	57,073	27,076	11,742	7,628	3,094	1,171	1,885	774	483	3,220
Hepatitis vírica - A	B15	20,251	8,161	8,538	1,371	730	450	167	117	25	692
Hepatitis vírica - B	B16	853	182	479	75	9	4	2	13	3	86
Hepatitis vírica - C	B17.1, B18.2	1,223	262	647	109	2	1	2	7	2	191
Hepatitis víricas, otras	B17-B19 excepto B17.1, B18.2	2,558	753	1,413	173	9	4	13	15	6	172
Herpes genital	A60.0	6,784	3,392	1,452	613	373	70	106	91	25	662
Hipertensión arterial	I10-I15	411,892	117,443	146,658	97,024	10,598	4,544	1,383	4,521	511	29,210
Infecciones int. por otros organismos y las mal definidas	A04, A08-A09	5,336,033	1,345,704	2,978,133	500,078	189,943	27,163	51,103	15,318	9,315	219,276
Infecciones invasivas por Haemophilus Influenzae	G00.0, J14, M00.8	68	51	8	6	1	1	0	1	0	0
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	28,259,646	8,495,356	13,381,772	2,871,923	1,730,221	145,156	356,206	82,088	51,289	1,145,635
Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	3,272,819	792,358	1,891,554	252,251	197,014	10,995	25,875	4,685	6,613	91,474
Infección gonocócica genitourinaria	A54.0 - A54.2	2,767	1,685	546	86	82	18	16	13	114	207
Influenza	J10 - J11	157	112	28	4	13	0	0	0	0	0
Insuficiencia venosa periférica	I80, I82-I84	249,148	33,630	170,741	19,892	4,331	1,455	5,274	628	524	12,673
Intoxicación aguda por alcohol	F10.1	35,954	17,972	392	1,212	1,359	69	28	67	302	14,553
Intoxicación alimentaria bacteriana	A05	23,636	3,529	15,183	1,161	181	107	1,347	722	154	1,252
Intoxicación por clembuterol	S/C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	223,913	127,356	60,988	4,529	18,006	52	133	185	118	12,546
Intoxicación por plaguicidas	T60	2,900	1,044	1,730	13	60	2	0	3	0	48
Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X20, X21, X23, X27, excepto T63.2	54,126	16,185	30,307	1,770	4,008	142	44	108	166	1,396
Leishmaniasis cutánea americana	B55	1,219	935	0	245	0	39	0	0	0	0
Lepra	A30	365	294	60	6	0	0	0	0	0	5
Leptospirosis	A27	76	61	5	2	7	0	0	0	0	1
Linfogranuloma venéreo	A55	268	197	17	10	22	2	0	5	2	13
Mal del pinto	A67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marea roja	T61.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningitis	G00-G03 excepto Y A39.0	795	412	127	16	12	108	0	0	0	120
Meningitis meningocócica	A39.0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningo encefalitis amebiana primaria	B60.2 - G05.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meningo encefalitis por Haemophilus Influenzae	G00.0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Mordeduras	W53-W55	151,016	111,993	24,874	3,328	5,791	166	564	75	105	4,120
Neumonías y bronconeumonías	J12-J18, excepto J18.2	195,618	78,060	75,584	16,021	7,483	1,472	1,511	1,118	546	13,823
Oncocercosis	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otitis media aguda	H65.0-H65.1	649,579	363,464	39,053	93,799	70,619	9,139	9,883	3,348	2,848	57,426
Otras helmintiasis	B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83	652,936	74,430	513,773	22,755	2,016	792	14,344	126	1,963	22,737
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios	A07.0, A07.2, A07.9	115,208	72,654	2,942	21,246	5,646	1,307	4,351	907	617	5,538
Oxiuriasis	B80	93,124	51,909	8,121	12,582	12,872	2,652	348	325	239	4,076
Paludismo por P. falciparum	B50	69	51	18	0	0	0	0	0	0	0
Paludismo por P. vivax	B51	4,927	4,183	552	7	91	0	0	1	0	93
Paratifoidea y otras salmonelosis	A01.1-A02	84,510	4,740	72,258	2,139	366	142	748	342	145	3,630

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA

Distribución de casos nuevos de enfermedades por fuente de notificación
Estados Unidos Mexicanos
2001

Padecimiento	Código de la lista detallada CIE 10a. Revisión	Total	Institución								
			SSA	IMSS-ORD	ISSSTE	IMSS-SOL	DIF	PEMEX	SEDENA	SEDEMAR	OTRAS
Parotiditis infecciosa	B26	19,696	9,767	5,687	1,622	1,087	236	198	62	51	986
Parálisis flácida aguda	S/C	401	229	129	14	15	10	0	0	0	4
Peatón lesionado en accidente de transporte	V01-V09	32,029	18,175	4,731	3,632	1,250	58	21	57	3	4,102
Peste	A20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielitis aguda	A80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quemaduras	L55, L56, T20-T32	152,812	25,194	111,131	5,201	4,543	353	521	74	125	5,670
Rabia	A82	7	4	0	0	3	0	0	0	0	0
Rubéola	B06	4,843	1,482	2,320	471	88	42	83	41	27	289
Rubéola congénita	P35.0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sarampión	B05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seropositivos a VIH	Z21	3,721	1,723	1,507	200	71	5	26	13	4	172
Shigelosis	A03	34,266	24,306	2,348	2,947	2,918	304	283	32	11	1,117
Sífilis adquirida	A51-A53	1,876	1,211	389	25	59	1	8	1	12	170
Sífilis congénita	A50	98	71	6	0	9	1	0	0	0	11
Síndrome coqueluchoide	S/C	805	554	205	14	3	18	0	0	0	11
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida	B20-B24	1,170	767	267	30	0	0	0	0	0	106
Teniasis	B68	711	378	220	11	34	18	6	4	0	40
Tifo epidémico	A75.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifo murino	A75.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	A37	218	146	50	2	1	4	0	0	0	15
Toxoplasmosis	B58	169	54	96	7	2	0	3	0	0	7
Tracoma	A71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tricomoniasis urogenital	A59.0	188,671	107,523	11,501	8,442	53,333	1,565	389	216	143	5,559
Tripanosomiasis americana	B57	129	100	0	3	26	0	0	0	0	0
Triquinosis	B75	77	44	7	14	5	0	3	2	0	2
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	16,323	10,151	3,910	638	1,122	6	49	13	23	411
Tuberculosis meníngea	A17.0	134	104	20	8	2	0	0	0	0	0
Tuberculosis otras formas	A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19	2,422	1,051	919	274	59	6	13	2	5	93
Tumor maligno de bronquios y pulmón	C34	1,293	250	651	126	9	1	23	0	2	231
Tumor maligno de mama	C50	3,971	798	1,648	584	37	5	43	4	7	845
Tumor maligno del cuello de útero	C53	3,304	1,124	1,288	226	22	29	25	2	5	583
Tumor maligno del estómago	C16	1,080	297	422	130	24	4	14	3	2	184
Tétanos	A34, A35	101	80	6	5	7	1	0	0	1	1
Tétanos neonatal	A33	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Varicela	B01	237,830	62,687	138,536	16,106	8,278	1,168	1,939	882	460	7,774
Violencia intrafamiliar	Y07	9,960	4,993	466	211	991	433	1	7	5	2,853
Virus del papiloma humano	S/C	13,802	8,224	3,805	636	299	19	132	54	39	594
Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,407,396	413,665	641,963	137,812	125,391	5,693	14,969	2,204	2,782	62,917
TOTAL		45,527,555	14,057,795	21,271,434	4,437,215	2,854,781	249,736	538,021	133,471	87,418	1,897,684

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA