



Indicadores de resultado 2001-2005

Indicadores de Resultado
2001-2005

Indicadores de Resultado 2001-2005

Indicadores de Resultado 2001-2005

Primera edición, 2006

D.R.® Secretaría de Salud
Lieja 7, Col. Juárez
06696 México, D.F.

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

ISBN 970-721-362-0

Indicadores de Resultado 2001-2005 fue elaborado por un equipo encabezado por Antonio Tapia, Francisco Garrido y Octavio Gómez Dantés de la Dirección General de Evaluación del Desempeño, Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud.

Los Indicadores de Resultado se elaboran bajo un sistema de gestión de calidad certificado por la empresa AENOR mediante certificado ER-1849/2005 y con el Certificado Internacional IQNet para la norma ISO 9001-2000.

Formación: Juan Pablo Luna

Indicadores de Resultado 2001-2005 puede recuperarse parcial o totalmente de la siguiente dirección en internet: www.salud.gob.mx

INDICE

■ Presentación	7
<hr/>	
■ Notas metodológicas	9
<hr/>	
■ Indicadores de Resultado	
I. Condiciones de salud	13
II. Disponibilidad y accesibilidad	25
III. Calidad técnica e interpersonal	31
IV. Eficiencia	35
V. Sustentabilidad	41
VI. Anticipatorios	45

Presentación

Como parte de las actividades de evaluación que desarrolla la Secretaría de Salud, la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED) coordina la construcción y difusión de los *Indicadores de Resultado (IR)*, aprobados en el año 2001 por el Consejo Nacional de Salud (CNS), los cuales forman parte del Sistema General de Indicadores de Salud. Los *IR* tienen como objetivo proporcionar información sobre los logros obtenidos en los objetivos intermedios tanto de la Secretaría de Salud como del Sistema Nacional de Salud, a fin de apoyar los procesos de planeación, toma de decisiones y gerencia de los servicios a nivel nacional, estatal e institucional.

El seguimiento de estos indicadores se viene dando desde el año de 1996, fecha en la que el CNS definió una lista de 71 indicadores a través de los cuales dio seguimiento a los servicios, actividades de regulación y fomento sanitario, y a los programas de salud de las entidades federativas y el Distrito Federal. En 1998 el mismo CNS revisó esta lista y la redujo a 46 indicadores. Posteriormente, en 2001 se encomendó a la DGED dar seguimiento a la construcción de estos indicadores, proceso que inició con la revisión de los mismos a fin de valorar su vigencia y utilidad. Esto dio como resultado la redefinición de la lista, modificándose su número al pasar de 46 a 57 indicadores. Dicho proceso de redefinición se realizó en forma conjunta con el CNS a través del "Grupo de Trabajo sobre Distribución Equitativa del Presupuesto, Indicadores de Desempeño y Resultado". La aprobación de los nuevos *IR* se dio en septiembre de 2002.

Las adecuaciones realizadas permitieron excluir aquellos indicadores que evaluaban enfermedades cuyo éxito en su control no hacía necesario su seguimiento (cólera y sarampión); excluir aquellos indicadores que no permitían el seguimiento comparativo de los 32 sistemas estatales de salud debido a que incluían enfermedades cuya presencia es regional, como el dengue y el paludismo; incorporar indicadores que reflejan las prioridades establecidas en el *Programa Nacional de Salud 2001-2006*, e incluir indicadores que incorporan las ideas del nuevo modelo de evaluación de la Secretaría de Salud. En la propuesta final, los indicadores se agruparon de acuerdo con los atributos deseables de los sistemas de salud: efectividad, disponibilidad y accesibilidad, calidad técnica e interpersonal, aceptabilidad, eficiencia, sustentabilidad y anticipación.

Esperamos que esta información le sea útil a los tomadores de decisiones, a los legisladores, a los medios de comunicación, a las instituciones académicas, a las organizaciones de la sociedad civil y al público en general.

Notas metodológicas

- La tasa global de fecundidad (indicador 2) expresa el número promedio de hijos esperado por mujer durante sus años de vida reproductiva, de acuerdo con la tasa de fecundidad prevaletentes en cada grupo de edad.
- Para las tasas de mortalidad observadas del año de 2001 se utilizó como numerador el total de defunciones según causa registradas en la Base de datos de defunciones INEGI-SS 2001, mientras que para 2005 se utilizaron las muertes según causa registradas en el Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones (SEED) 2005, cuyas cifras son preliminares. El denominador utilizado en ambos años fue la población obtenida de las Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO 2002 por entidad federativa y grupo de edad correspondiente a cada indicador.
- Las tasas de mortalidad estandarizadas (ajustadas por edad) se calcularon a partir de las tasas de mortalidad específicas por grupo de edad. Se empleó la estandarización por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025.
- Para la mortalidad por cirrosis hepática y mortalidad por cáncer pulmonar, tanto observada como estandarizada, se reportan las tasas correspondientes a 2004, cuya fuente es la Base de datos de defunciones INEGI/SS 2004, debido a que el SEED 2005 presenta, para estas causas de muerte, un subregistro de información.
- Las tasas de mortalidad a nivel nacional y por entidad federativa incluyen las muertes cuyo sexo no fue especificado.
- La mortalidad materna (indicador 9) corresponde a la razón de mortalidad materna, que es la relación entre las muertes de mujeres debidas a complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio en un año y una población determinada, por cada 100,000 nacidos vivos estimados de ese mismo año y población.
- En el indicador 20, para el total de defunciones por SIDA en población de 25 a 44 años de edad a nivel nacional y por entidad federativa no se incluyen a las registradas en el extranjero.
- Para el indicador de prevalencia de ITS/VIH-SIDA (indicador 22) se incluyeron los casos de infección genitourinaria, sífilis adquirida y los de infección por VIH.
- El indicador número 23, casos de rabia humana transmitida por perro, no se incluyó en los cuadros dado que sólo se reportó la presencia de un caso en el Estado de México durante el 2001 y dos en 2005. En las entidades restantes, durante estos mismos años, no se presentaron casos de esta enfermedad.
- En los indicadores 24, 25, 26, 27 y 28 se incluye información de la Secretaría de Salud (SS), Instituto Mexicano del Seguro Social-régimen Oportunidades (IMSS-Oportunidades)—en 2001 denominado IMSS-Solidaridad—, Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen normal (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR). Además, el valor nacional, así como el correspondiente al Distrito Federal incluye los recursos pertenecientes a los Institutos Nacional de Salud y los Hospitales Federales de Referencia. La información para 2005 es preliminar.
- El indicador de usuarias activas de métodos de planificación familiar por 100 mujeres en edad fértil (número 29) incluye al total de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).
- En el indicador 31, porcentaje de partos atendidos en unidades médicas, los porcentajes del 100 por ciento se deben a que el número estimado de nacimientos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) es menor al número de partos atendidos en las unidades médicas.
- Para el indicador 32, porcentaje de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito, se muestran alcances del 100 por ciento en diversas entidades federativas, lo cual se debe a que se incluyen en los tamizajes a recién nacidos de otras instituciones de salud públicas, además de los de la SS. Para el año 2001 incluye tamizajes utilizando pruebas rápidas y papel filtro, para el año 2005 sólo se realizaron pruebas con papel filtro.
- Los denominadores utilizados para obtener las coberturas de vacunación por grupo de edad se obtuvieron del Censo Nominal del Programa de Vacunación (PROVAC) por entidad federativa.
- El indicador de porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar que completan tratamiento y curaron (número 37), expresa la proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en un año específico que recibieron tratamiento supervisado y curaron, en relación con los casos nuevos que eran susceptibles de recibir el tratamiento. Las cifras para 2005 corresponden al 1er semestre de ese año.
- El porcentaje de nacimientos por cesárea (indicador 39) incluye sólo información de las instituciones de salud públicas del país.

- El indicador 40, porcentaje de recetas surtidas en forma completa para 2001, se obtuvo a través del Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud realizado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, mientras que para 2005 se obtuvo a través de la encuesta de abasto de medicamentos coordinada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud.
- En los indicadores relacionados con información presupuestal-financiera se reporta información obtenida a partir del Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud (SICUENTAS) de la Dirección General de Información en Salud, SS.
- El presupuesto total para población no asegurada en el año de 2001 incluye Ramo 12, Ramo 33 y Aportaciones Estatales. Dentro del Ramo 12 se incluyen los recursos del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), IMSS-Solidaridad —ahora denominado IMSS-Oportunidades—, unidades centrales, organismos descentralizados y órganos desconcentrados. La distribución del Ramo 12 por entidad federativa se realizó de la siguiente manera: Los programas de combate a la pobreza (PAC, PROGRESA e IMSS-Sol) son transferencia directa a las entidades federativas. Lo correspondiente a unidades centrales se distribuyó en función de la participación que cada entidad tiene en la población total nacional. El Hospital Manuel Gea González y el Hospital General de México se distribuye en función del lugar de procedencia de las consultas de primera vez. Los Institutos Nacionales de Salud en función de los egresos hospitalarios. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Hospital Juárez de México en función de la población no asegurada, y finalmente el resto de organismos descentralizados y órganos desconcentrados con base en la participación de cada entidad en el total de población. Para el año 2004, el presupuesto para población no asegurada sólo incluye Ramo 33 y gasto estatal porque no se cuenta con información desagregada de Ramo 12 e IMSS-Oportunidades.
- El presupuesto total para población asegurada en 2001 y 2004 incluye al IMSS, régimen normal, ISSSTE y PEMEX.
- En el indicador 49, distribución del presupuesto ejercido según rubro en relación al total de presupuesto ejercido, el término el "resto" incluye los capítulos: 2000 (materiales y suministros, excepto partida 2504 y 2505), 3000 (servicios generales, excepto concepto 3500), 4000 (transferencias), 5000 (bienes muebles e inmuebles), 6000 (obras públicas) y 7000 (inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones y pensiones, y otras)
- Para conformar el gasto en administración (indicador 50) se consideraron los siguientes conceptos para los años 2002 y 2004, de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto, del apartado de gasto corriente: las erogaciones del Capítulo 1000 en los conceptos 11, 12, 13, 16 y 17, donde el presupuesto ejercido presenta como una de sus actividades el pago a personal que desempeña funciones de administración (de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto). Cabe señalar que no todo el presupuesto de estos conceptos se dedica a la administración, por lo que se considera el porcentaje que representa el personal administrativo del total de los recursos humanos por tipo de institución, conforme lo reportado en los Boletines de Información Estadística, volumen I, Recursos y Servicios de la DGIS, y se aplica este porcentaje a la suma del presupuesto de los conceptos antes mencionados, obteniendo así el gasto del capítulo 1000 destinado a administración por tipo de población. Posteriormente se obtiene el presupuesto ejercido del Capítulo 2000, utilizando los conceptos: 21 (materiales y útiles de administración y enseñanza, que en virtud de la actividad se considera como administración); 23 que incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de refacciones, accesorios, herramientas, utensilios y demás bienes de consumo del mismo género, necesarias para los fines propios de las dependencias y entidades, incluyendo los utensilios para el servicio de alimentación. También se consideran dentro de esta capítulo de gasto, las asignaciones al concepto 26 las cuales se destinan a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, así como de maquinaria y equipo, destinados a la realización de las actividades productivas y administrativas en las dependencias y entidades.
Dentro del Capítulo 3000, se consideran los conceptos: 31 que son asignaciones destinadas a cubrir el consumo de agua, luz, teléfono, telecomunicaciones, telefonía celular y señales digitales; 32 que incluye las asignaciones destinadas a cubrir los gastos de arrendamiento de edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos y otros arrendamientos;

33 que se refiere a las asignaciones para la contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios de informática, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones; 35 que son asignaciones destinadas a la contratación de servicios para el mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles; incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública a que se refiere el concepto 6100 "Obras públicas por contrato"; 36 que incluye las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios relacionados con las actividades de impresión, publicaciones, difusión e información interna, así como la elaboración de material comunicacional alternativo de la difusión externa, y finalmente el concepto 38 que son asignaciones destinadas a cubrir los gastos relacionados con la realización de actos, ceremonias y actividades oficiales por las dependencias y entidades en el desempeño de sus funciones, así como gastos de ceremonial del titular ejecutivo federal. A partir de ello, la suma de todos los conceptos mencionados se considera como el presupuesto ejercido destinado a administración. Finalmente este presupuesto se divide entre el presupuesto total ejercido y se tiene el indicador de gasto en administración como porcentaje del presupuesto total ejercido, para población asegurada y no asegurada.

- El indicador 51, prestadores de servicios clínicos como porcentaje del total de trabajadores, se refiere a la proporción de trabajadores que están relacionados con las actividades clínicas dentro de las unidades de atención de la Secretaría de salud, en comparación con el total de recursos en esas mismas unidades. Los prestadores clínicos incluyen a: médicos generales y familiares; especialistas; odontólogos generales y especialistas; médicos en formación (médicos y odontólogos); enfermeras en contacto con el paciente (generales, especialistas, auxiliares y pasantes); trabajadores sociales; personal técnico (laboratoristas, personal de rehabilitación física, anesthesiólogos, radiólogos, técnicos en atención primaria y otros), y a otro personal en contacto con el paciente en las unidades de atención de primer y segundo nivel de atención. Por su parte el total de personal incluye, además de los anteriores, a médicos en otras labores (administración, epidemiología, enseñanza e investigación, anatomo-patólogo y otras actividades), enfermeras en otras labores, estadísticos, administrativos, intendencia, y personal del área de conservación y mantenimiento.
- Para el indicador 52, gasto público en salud per cápita por condición de aseguramiento, la información se reporta en pesos corrientes, y las poblaciones están contabilizadas a mitad de período por la Dirección General de Información en Salud. Para el 2004, el gasto total de población no asegurada incluye al IMSS-Oportunidades que tiene radicado su presupuesto en el ramo 19, así como 1'683,959.5 miles de pesos de Ramo 12 que no fueron distribuidos por entidad federativa.
- Para el gasto en salud como porcentaje del gasto público (indicador 53), el gasto público equivale al gasto programable en la clasificación funcional. La descripción de la conformación del presupuesto total para población no asegurada y para población asegurada se realizó en párrafos previos.
- Para el indicador 54, el gasto federal (aportación federal) en ambos años incluye Ramo 33 (FASSA) y Ramo 12. La distribución de Ramo 12 se realizó de la siguiente manera: las transferencias directas se asignaron por entidad federativa, en lo que se refiere a programas de combate a la pobreza como PAC, Oportunidades, Comunidades Saludables, Cruzada Nacional, Apoyos Especiales y el gasto de Seguro Popular. El Hospital Manuel Gea González, el Hospital General de México, el Hospital Infantil, el Hospital Juárez de México y los Institutos Nacionales en función de los egresos hospitalarios. Por último, unidades centrales, el resto de organismos descentralizados y órganos desconcentrados se considera gasto no distribuible.
- La estrategia de comunidades certificadas como saludables comenzó a operar en 2002, motivo por el cual se reportan datos para este año. Cabe señalar que el proceso de certificación consta de cuatro etapas (comunidad iniciada, orientada, activa y certificada) lo cual explica que los porcentajes obtenidos hasta el momento sean reducidos.

Indicadores de Resultado
2001-2005

I.

Condiciones
de salud

Cuadro I.1

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(1) Esperanza de vida al nacimiento 1/						(3) Tasa global de fecundidad 1/		(4) Mortalidad infantil 2/				(5) Mortalidad en menores de 5 años 3/					
	Hombres		Mujeres		Total		2001	2005	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005			2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	71.86	72.98	76.81	77.89	74.33	75.43	2.34	2.11	24.89	21.05	19.69	16.53	43.80	40.39	35.33	33.56	39.78	37.05
Aguascalientes	72.64	73.70	77.43	78.45	75.04	76.07	2.56	2.25	20.85	17.54	16.25	13.53	38.07	35.99	31.43	30.87	35.00	33.48
Baja California	73.42	74.43	77.84	78.80	75.63	76.62	2.32	2.06	19.77	16.78	15.31	12.85	49.41	41.77	35.73	33.69	42.80	37.83
Baja California Sur	72.44	73.48	77.44	78.48	74.94	75.98	2.23	2.05	21.47	18.10	16.78	14.00	54.44	42.70	33.02	35.85	44.00	39.38
Campeche	71.30	72.49	76.19	77.29	73.74	74.89	2.54	2.21	26.70	22.41	21.35	17.75	26.31	30.47	24.23	22.45	25.29	26.55
Coahuila	72.76	73.82	77.53	78.53	75.15	76.18	2.31	2.10	19.98	16.65	15.52	12.79	29.67	23.04	24.29	17.60	27.16	20.39
Colima	72.42	73.51	77.19	78.21	74.81	75.86	2.16	2.01	21.75	18.27	17.04	14.16	36.39	40.85	31.89	30.16	34.19	35.61
Chiapas	69.95	71.20	75.28	76.51	72.62	73.85	2.72	2.33	32.66	27.96	26.52	22.50	44.07	28.77	36.84	25.16	40.67	27.00
Chihuahua	72.88	73.92	77.58	78.58	75.23	76.25	2.39	2.16	21.55	18.33	16.85	14.18	48.68	40.73	39.09	36.02	44.35	38.43
Distrito Federal	73.24	74.25	77.95	78.92	75.59	76.59	1.79	1.78	18.55	15.59	14.26	11.85	49.27	45.77	40.53	37.46	45.17	41.69
Durango	71.80	72.93	76.69	77.75	74.24	75.34	2.49	2.18	24.39	20.52	19.34	16.10	12.05	30.74	9.14	31.89	10.68	31.30
Guanajuato	71.76	72.89	76.64	77.72	74.20	75.31	2.49	2.16	24.92	21.07	19.79	16.56	45.87	44.85	37.53	37.27	41.83	41.15
Guerrero	70.15	71.39	75.58	76.78	72.87	74.08	2.96	2.50	31.67	26.97	25.67	21.65	18.54	21.92	15.60	18.29	17.13	20.15
Hidalgo	70.86	72.03	76.13	77.29	73.49	74.66	2.42	2.18	28.08	23.72	22.54	18.85	38.89	36.44	31.81	30.89	35.59	33.72
Jalisco	72.47	73.55	77.29	78.32	74.88	75.93	2.38	2.12	21.96	18.59	17.21	14.42	42.59	36.81	33.62	30.31	38.26	33.63
México	72.38	73.44	77.27	78.31	74.82	75.88	2.19	2.03	22.06	18.59	17.30	14.43	61.66	54.50	48.44	42.95	55.35	48.85
Michoacán	71.48	72.64	76.45	77.54	73.96	75.09	2.41	2.12	26.16	22.25	20.86	17.57	35.00	31.54	26.87	26.22	31.11	28.94
Morelos	72.19	73.29	77.02	78.06	74.60	75.67	2.30	2.10	22.98	19.40	18.11	15.13	31.84	36.85	26.69	24.29	29.56	30.70
Nayarit	71.76	72.88	76.75	77.83	74.25	75.36	2.39	2.16	24.92	21.13	19.78	16.60	28.30	22.27	23.78	20.85	26.19	21.58
Nuevo León	72.90	73.93	77.69	78.69	75.29	76.31	2.19	2.01	19.02	15.84	14.68	12.09	32.77	26.83	26.57	24.34	29.89	25.61
Oaxaca	70.19	71.42	75.50	76.70	72.84	74.06	2.68	2.34	31.76	27.21	25.74	21.85	43.27	40.49	35.63	36.23	39.80	38.41
Puebla	71.16	72.30	76.41	77.56	73.79	74.93	2.51	2.21	27.31	23.23	21.85	18.41	74.41	67.13	58.62	55.99	66.80	61.68
Querétaro	71.87	72.98	76.84	77.91	74.35	75.44	2.37	2.11	24.15	20.37	19.11	15.96	47.15	42.89	42.64	37.64	44.95	40.32
Quintana Roo	72.20	73.28	77.05	78.10	74.62	75.69	2.39	2.15	22.97	19.34	18.09	15.08	41.41	36.84	29.00	34.82	35.53	35.86
San Luis Potosí	71.30	72.46	76.32	77.44	73.81	74.95	2.54	2.12	26.91	22.78	21.52	18.03	39.61	38.40	32.44	30.82	36.18	34.69
Sinaloa	71.94	73.07	76.85	77.91	74.40	75.49	2.33	2.08	24.00	20.26	19.00	15.87	13.43	22.68	12.85	19.11	13.22	20.94
Sonora	72.64	73.70	77.34	78.36	74.99	76.03	2.36	2.13	21.53	18.14	16.85	14.04	40.15	40.76	31.92	33.94	36.29	37.43
Tabasco	71.24	72.42	76.26	77.37	73.75	74.89	2.34	2.13	27.28	23.25	21.83	18.42	47.96	45.61	38.21	38.70	43.23	42.23
Tamaulipas	72.36	73.45	77.15	78.19	74.76	75.82	2.23	2.05	21.82	18.28	17.11	14.17	26.12	24.81	21.20	21.76	23.85	23.32
Tlaxcala	71.85	72.94	76.96	78.05	74.41	75.49	2.34	2.13	24.15	20.46	19.11	16.02	70.82	63.30	51.07	52.74	61.33	58.13
Veracruz	70.80	71.98	76.00	77.16	73.40	74.57	2.28	2.06	28.47	24.04	22.88	19.13	39.29	39.76	33.50	34.39	36.47	37.13
Yucatán	71.31	72.46	76.27	77.40	73.79	74.93	2.28	2.09	26.23	21.92	20.94	17.31	41.08	36.13	38.10	26.62	39.80	31.49
Zacatecas	71.46	72.62	76.33	77.43	73.89	75.02	2.46	2.20	26.60	22.57	21.25	17.85	36.76	39.56	31.07	30.68	34.30	35.21

1/ Fuente: Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

2/ Probabilidad de morir por 1,000 habitantes menores de 1 año. Fuente: Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

3/ Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI-SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

Cuadro I.2

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(6) Mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5 años 3/						(7) Mortalidad por infecciones respiratorias en menores de 5 años 3/						(9) Mortalidad materna 4/		(10) Mortalidad por CaCu en mujeres de 25 y más años 5/		(11) Mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 25 y más años 5/	
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		2001	2005	2001	2005	2001	2005
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005						
Nacional	23.30	18.51	18.06	16.22	20.73	17.39	38.29	33.23	30.17	28.44	34.31	30.88	61.65	63.40	18.20	15.38	14.47	15.55
Aguascalientes	10.29	9.28	8.93	7.72	9.62	8.51	5.15	20.41	8.93	13.51	7.00	17.02	49.77	33.53	13.84	14.11	13.41	19.06
Baja California	9.55	9.14	10.72	3.69	10.12	6.49	45.73	18.28	27.87	20.69	37.00	19.46	32.67	51.73	18.20	12.77	16.29	18.15
Baja California Sur	25.12	25.37	13.21	8.96	19.32	17.40	46.06	8.46	30.82	13.44	38.63	10.88	22.12	33.00	13.74	11.68	17.40	20.25
Campeche	2.41	12.91	15.14	5.41	8.64	9.25	0.00	7.75	2.52	16.23	1.23	11.89	19.14	73.46	20.91	18.20	7.99	11.24
Coahuila	13.20	6.68	11.37	3.50	12.31	5.13	18.64	11.69	14.62	14.01	16.68	12.82	41.02	52.16	18.84	13.53	20.18	15.78
Colima	21.62	15.27	3.75	3.97	12.87	9.73	10.81	19.09	7.50	3.97	9.19	11.67	9.56	9.58	26.18	19.43	16.00	17.49
Chiapas	59.81	34.43	50.67	33.22	55.34	33.83	34.35	31.03	42.23	27.90	38.20	29.50	89.73	89.42	28.19	19.80	6.34	7.31
Chihuahua	19.66	19.02	15.13	12.89	17.44	16.03	41.05	30.06	39.94	30.28	40.50	30.17	62.95	90.87	18.38	13.07	17.99	19.66
Distrito Federal	10.81	11.32	9.27	12.04	10.06	11.67	43.52	41.50	32.60	31.90	38.17	36.79	74.33	57.61	13.58	12.39	22.00	23.86
Durango	3.51	9.24	1.22	5.50	2.39	7.41	9.36	3.96	9.75	8.25	9.55	6.06	43.47	48.00	16.98	15.50	13.87	12.40
Guanajuato	29.29	13.16	19.79	15.78	24.65	14.44	29.98	15.09	19.79	20.23	25.00	17.61	38.42	42.71	13.08	12.31	11.85	13.81
Guerrero	13.95	22.38	12.48	9.00	13.23	15.84	11.46	11.48	8.32	8.40	9.93	9.97	106.65	126.73	21.97	17.27	8.96	9.97
Hidalgo	16.80	14.05	8.35	9.17	12.67	11.66	22.41	27.22	22.54	24.75	22.47	26.01	49.28	83.24	16.84	15.05	12.31	14.07
Jalisco	13.78	12.64	12.62	10.00	13.21	11.35	19.40	20.04	17.03	18.70	18.24	19.39	39.35	41.49	16.47	15.78	17.60	22.32
México	34.18	23.80	26.88	22.72	30.61	23.27	90.74	83.46	69.03	62.63	80.11	73.27	89.46	73.43	14.29	12.53	13.63	13.84
Michoacán	16.42	14.22	11.72	11.27	14.12	12.78	23.77	16.68	18.48	14.34	21.18	15.53	52.04	58.15	20.53	16.02	13.72	12.25
Morelos	11.79	21.53	12.30	13.20	12.04	17.45	11.79	13.93	15.99	10.56	13.85	12.28	68.89	74.37	23.93	17.91	10.86	12.83
Nayarit	11.88	6.42	12.41	6.73	12.14	6.57	1.98	6.42	14.47	6.73	8.09	6.57	52.18	98.34	25.50	17.92	11.87	14.34
Nuevo León	4.93	4.65	4.63	5.41	4.78	5.02	12.81	7.24	12.87	9.74	12.84	8.46	23.12	26.85	11.01	9.94	18.22	20.58
Oaxaca	46.25	37.44	38.69	34.05	42.55	35.78	42.88	31.56	24.62	30.70	33.94	31.14	81.07	95.10	25.12	21.57	8.33	9.45
Puebla	50.01	39.36	30.80	34.92	40.61	37.19	85.25	73.93	67.20	69.85	76.41	71.94	87.07	69.59	18.14	18.40	11.87	10.69
Querétaro	19.20	17.87	20.01	18.62	19.59	18.24	38.40	29.36	17.51	19.95	28.17	24.75	60.53	48.98	14.44	13.16	14.15	16.95
Quintana Roo	20.07	10.84	20.99	20.82	20.52	15.71	9.12	5.42	7.63	15.14	8.39	10.17	67.43	59.56	16.20	18.01	5.89	4.31
San Luis Potosí	23.73	15.74	16.26	16.46	20.08	16.10	28.18	27.99	28.65	15.55	28.41	21.91	80.38	58.58	21.46	19.30	13.27	11.81
Sinaloa	3.55	4.68	3.71	3.27	3.63	3.99	3.55	8.57	7.43	9.80	5.45	9.17	22.59	46.45	18.85	15.21	12.30	18.65
Sonora	22.49	11.89	11.76	10.69	17.24	11.30	20.08	23.78	17.64	15.14	18.89	19.56	44.34	42.00	16.85	14.15	18.08	19.43
Tabasco	16.73	22.91	15.52	14.56	16.14	18.83	24.16	21.91	21.33	22.89	22.78	22.39	17.29	52.71	25.32	14.35	12.32	11.56
Tamaulipas	11.78	5.44	5.47	4.27	8.70	4.86	17.67	12.91	6.15	9.95	12.04	11.47	49.82	54.19	19.26	15.04	18.99	19.54
Tlaxcala	23.79	29.04	20.96	18.12	22.40	23.68	91.50	61.95	66.70	48.31	79.35	55.26	77.68	68.30	15.31	14.84	11.48	10.39
Veracruz	23.32	20.27	17.18	21.81	20.31	21.02	30.73	30.40	23.48	26.94	27.18	28.71	60.32	64.57	25.96	21.97	12.16	13.80
Yucatán	21.80	28.81	16.77	21.35	19.34	25.16	21.80	14.40	15.58	8.79	18.75	11.66	54.67	57.64	23.88	20.45	10.99	11.08
Zacatecas	11.33	15.60	10.49	16.22	10.92	15.90	32.73	22.69	13.11	22.12	23.12	22.41	46.60	29.19	17.07	15.80	14.07	12.75

3/ Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI-SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

4/ Se refiere a la razón de mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos estimados. El total nacional para 2005 incluye una defunción en el extranjero. Fuentes: INEGI/Secretaría de Salud. Base de datos de defunciones maternas, 2001 y 2005, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

5/ Tasa de mortalidad observada por 100,000 mujeres de 25 años y más. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI-SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SSA, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

Cuadro I.3

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(12a) Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón observada 6/						(12b) Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón estandarizada 7/						(13a) Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares observada 6/					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	49.35	54.62	39.87	43.10	44.55	48.84	85.14	85.64	60.92	59.85	72.22	71.91	23.59	24.08	26.77	26.11	25.20	25.11
Aguascalientes	34.17	40.05	33.12	34.97	33.63	37.45	68.25	71.73	55.76	55.30	61.36	62.86	25.36	21.79	23.15	23.38	24.23	22.61
Baja California	68.33	68.04	42.58	44.18	55.69	56.41	133.86	121.99	83.76	79.28	108.38	100.35	22.15	25.28	21.13	22.78	21.65	24.05
Baja California Sur	68.13	74.73	37.71	40.10	53.27	57.90	132.18	133.37	71.01	67.36	100.94	99.41	14.76	23.23	19.54	14.32	17.09	18.90
Campeche	38.74	58.77	30.55	35.28	34.70	47.18	72.98	104.30	53.43	57.91	62.99	80.22	25.65	24.17	19.62	23.52	22.67	23.85
Coahuila	71.47	75.80	52.42	52.69	62.01	64.33	124.62	119.93	81.93	74.46	102.16	95.97	26.96	26.31	31.18	26.15	29.06	26.23
Colima	66.79	66.26	48.18	47.37	57.50	56.82	113.00	102.55	72.99	66.95	91.89	83.92	19.18	26.37	26.41	21.99	22.97	24.18
Chiapas	27.12	29.73	22.83	22.76	25.01	26.26	64.73	64.52	48.70	42.92	56.23	53.01	15.58	18.02	15.62	16.84	15.60	17.43
Chihuahua	77.18	80.30	59.27	60.76	68.51	70.65	135.32	127.11	93.62	85.93	113.48	105.60	26.49	22.45	30.68	25.72	28.66	24.06
Distrito Federal	71.45	81.42	69.70	78.24	70.56	79.79	98.91	102.04	82.10	83.46	89.94	92.07	25.97	27.68	36.88	36.49	31.55	32.20
Durango	45.68	66.23	37.99	44.13	41.83	55.11	76.26	98.26	57.60	58.93	66.51	77.47	20.74	25.35	25.20	23.66	23.11	24.50
Guanajuato	40.67	48.26	31.36	38.08	35.90	43.04	74.58	82.57	49.30	55.80	60.64	67.82	23.27	20.93	28.29	25.96	25.84	23.51
Guerrero	31.18	31.51	24.12	25.58	27.67	28.52	54.36	49.22	36.35	34.90	44.66	41.58	16.69	20.39	18.59	18.88	17.64	19.63
Hidalgo	32.94	54.47	30.45	37.86	31.67	46.03	55.56	82.48	43.63	49.89	49.05	64.77	24.22	28.94	28.57	29.63	26.43	29.29
Jalisco	53.75	60.01	46.30	47.81	50.07	53.87	87.17	88.62	66.41	63.22	76.18	75.23	25.18	24.17	31.20	28.89	28.20	26.55
México	33.42	35.47	29.38	29.96	31.41	32.71	68.21	63.87	55.24	49.44	61.46	56.28	17.08	16.37	20.99	18.60	19.05	17.49
Michoacán	44.06	46.45	32.45	38.42	38.13	42.35	70.60	68.20	45.36	48.96	56.93	57.79	24.92	25.89	28.21	25.46	26.60	25.67
Morelos	44.75	46.25	36.48	33.86	40.66	40.01	70.66	66.44	51.45	43.35	60.53	54.14	20.72	22.89	24.20	28.78	22.47	25.86
Nayarit	55.71	67.48	41.27	48.40	48.57	58.04	86.48	94.41	56.94	60.54	70.95	76.76	25.30	28.38	24.80	27.74	25.06	28.07
Nuevo León	75.83	77.91	52.82	54.25	64.41	66.21	125.30	117.81	79.12	73.81	101.08	94.75	27.51	31.32	29.73	29.19	28.61	30.29
Oaxaca	28.92	39.80	25.87	32.85	27.37	36.27	46.02	57.48	35.27	40.62	40.18	48.32	24.20	28.41	29.14	33.59	26.74	31.05
Puebla	30.97	38.29	28.21	32.15	29.57	35.20	52.97	60.16	41.06	43.09	46.60	50.95	25.16	26.36	27.69	29.23	26.44	27.81
Querétaro	38.36	44.91	29.98	34.61	34.14	39.72	76.13	84.23	53.07	58.14	63.92	70.27	17.48	18.62	22.49	22.20	20.00	20.42
Quintana Roo	27.50	28.37	11.89	14.22	19.94	21.53	77.36	70.92	35.53	37.41	56.24	54.15	11.37	11.17	11.23	9.67	11.30	10.44
San Luis Potosí	42.03	53.61	37.61	45.69	39.79	49.60	68.89	80.06	52.73	57.50	60.15	67.71	29.57	29.46	29.74	29.48	29.65	29.47
Sinaloa	59.22	66.18	45.83	49.00	52.62	57.70	98.19	98.46	71.76	69.01	84.81	83.50	23.11	21.66	21.28	19.74	22.21	20.71
Sonora	87.61	87.76	59.72	57.17	73.92	72.70	146.82	133.09	93.32	81.37	119.34	106.62	24.19	24.71	20.31	25.64	22.28	25.17
Tabasco	40.41	38.87	31.59	29.31	36.13	34.11	87.79	73.44	62.81	51.48	74.70	61.97	22.57	28.87	20.55	24.85	21.57	26.87
Tamaulipas	71.89	70.44	47.96	48.34	60.00	59.52	117.55	107.53	71.69	66.57	93.63	86.02	24.96	22.62	23.09	22.90	24.03	22.79
Tlaxcala	24.88	30.24	20.94	21.48	22.90	25.83	44.55	51.10	31.71	30.62	37.53	39.92	26.09	20.66	26.87	23.89	26.48	22.29
Veracruz	49.42	55.12	40.22	44.28	44.79	49.69	77.79	76.77	56.00	54.62	66.18	64.96	31.06	29.91	31.27	33.10	31.17	31.52
Yucatán	71.20	74.59	54.32	66.38	62.75	70.48	115.98	113.73	73.87	84.89	93.05	98.10	36.36	35.80	35.91	32.36	36.13	34.08
Zacatecas	53.09	56.86	40.59	49.75	46.77	53.22	82.45	80.50	55.09	61.72	67.58	70.29	28.51	25.75	39.06	30.32	34.05	28.09

6/ Mortalidad observada por cada 100,000 habitantes. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

7/ Tasa estandarizada por 100,000 habitantes. Estandarización por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS.

Cuadro I.4

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(13b) Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares estandarizada 7/						(14a) Mortalidad por diabetes mellitus observada 6/						(14b) Mortalidad por diabetes mellitus estandarizada 7/					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	41.07	38.12	40.46	35.94	40.77	36.98	44.01	56.69	53.83	66.56	48.87	61.66	73.72	86.15	79.90	89.91	77.11	88.29
Aguascalientes	50.35	39.81	38.41	36.19	43.67	37.83	41.92	51.05	53.28	61.16	47.43	56.23	78.63	87.83	86.66	91.78	83.27	90.20
Baja California	44.44	45.33	41.27	40.38	42.87	42.90	38.75	46.29	41.65	53.15	40.14	49.66	75.33	81.88	78.00	88.70	76.80	85.43
Baja California Sur	30.34	40.50	36.06	24.20	33.40	32.19	43.40	42.59	40.89	42.15	42.17	42.38	83.57	78.49	73.56	67.75	78.49	72.78
Campeche	49.00	44.46	32.77	38.34	40.49	41.22	27.83	34.60	32.23	49.65	29.86	42.02	51.48	58.99	53.95	78.53	52.75	69.16
Coahuila	47.26	41.63	47.49	36.38	47.37	38.86	54.65	67.52	68.05	87.16	61.26	77.27	91.97	103.14	102.64	117.59	97.65	110.65
Colima	32.23	40.80	40.66	30.46	36.81	35.32	39.79	59.16	59.60	71.06	49.49	65.11	66.34	88.38	87.72	97.39	77.65	93.31
Chiapas	37.63	38.26	32.24	31.73	34.70	34.81	20.06	27.03	33.52	40.97	26.81	33.98	44.11	53.66	67.61	73.33	56.59	63.99
Chihuahua	47.40	35.90	47.99	36.27	47.72	36.18	39.15	55.09	55.03	70.49	46.88	62.69	67.33	85.20	82.99	96.51	75.57	91.16
Distrito Federal	35.96	34.95	43.14	38.82	40.04	37.20	70.74	94.09	81.81	94.40	76.37	94.25	95.02	114.81	94.68	99.38	95.05	106.58
Durango	34.66	37.16	37.79	31.49	36.40	34.17	42.14	57.04	48.83	74.69	45.56	65.92	68.95	83.78	72.43	98.90	70.74	91.69
Guanajuato	43.29	35.87	44.31	37.73	43.82	36.94	48.55	73.00	59.09	81.12	53.75	77.17	88.20	121.81	92.02	116.27	90.37	118.81
Guerrero	29.28	31.71	27.87	25.60	28.50	28.38	28.42	38.31	35.31	45.67	31.88	42.02	48.16	58.43	53.12	61.83	50.95	60.35
Hidalgo	40.35	44.05	40.88	38.81	40.68	41.17	39.81	54.81	50.40	61.65	45.10	58.29	65.34	80.33	72.59	80.25	69.38	80.51
Jalisco	41.31	36.65	44.47	38.00	43.07	37.40	48.03	59.68	54.38	66.18	51.16	62.95	76.62	87.31	76.78	85.95	76.79	86.70
México	35.15	29.34	38.42	29.95	36.97	29.72	45.60	52.19	52.86	61.97	49.24	57.08	87.39	88.61	92.16	96.19	90.08	92.85
Michoacán	39.54	37.91	39.01	32.43	39.26	34.93	44.10	58.55	56.52	66.84	50.29	62.79	70.38	85.38	79.06	85.70	75.13	85.64
Morelos	32.80	33.46	33.42	36.55	33.13	35.08	42.91	56.46	51.07	65.87	47.01	61.20	65.92	78.79	70.49	82.84	68.40	81.04
Nayarit	38.91	40.41	33.91	34.63	36.33	37.36	32.04	47.04	44.81	56.70	38.36	51.82	49.49	65.07	61.13	70.74	55.53	68.08
Nuevo León	46.52	48.09	43.87	39.50	45.16	43.60	34.00	52.39	43.66	65.22	38.67	58.79	55.81	77.35	62.50	85.54	59.30	81.77
Oaxaca	38.51	41.03	39.59	41.24	39.13	41.13	35.96	48.29	39.65	54.91	37.84	51.66	56.58	69.40	54.68	68.81	55.64	69.16
Puebla	42.80	41.76	39.91	38.85	41.29	40.18	51.04	69.49	61.52	75.85	56.29	72.71	85.47	107.57	89.01	100.75	87.53	104.03
Querétaro	36.17	35.54	40.28	36.49	38.53	36.10	35.10	46.17	44.04	55.94	39.60	51.09	68.37	80.50	75.01	89.10	71.89	85.46
Quintana Roo	32.40	30.09	31.72	23.49	32.11	26.73	18.19	26.60	25.11	30.90	21.54	28.68	51.17	62.27	66.81	72.19	59.01	67.35
San Luis Potosí	48.91	43.78	41.67	37.22	44.91	40.22	37.99	51.85	46.41	57.08	42.13	54.50	61.05	75.73	65.29	72.12	63.44	73.85
Sinaloa	39.61	33.09	33.24	27.75	36.31	30.35	37.88	46.09	44.08	52.65	40.64	49.33	61.98	68.58	66.33	72.21	64.22	70.44
Sonora	41.64	38.35	31.69	36.32	36.47	37.35	44.57	49.90	54.84	63.70	49.58	56.69	72.61	74.10	83.78	87.79	78.57	81.27
Tabasco	50.58	56.41	40.03	42.40	44.92	48.95	37.28	53.79	49.07	67.55	43.03	60.64	75.54	94.81	90.00	112.08	83.12	104.12
Tamaulipas	41.92	34.61	34.40	31.21	37.97	32.84	46.87	57.18	60.67	69.32	53.55	63.25	75.96	84.25	87.78	92.86	82.14	88.95
Tlaxcala	46.40	35.32	40.37	33.79	43.10	34.44	53.58	61.99	61.25	68.90	57.45	65.47	92.53	100.22	92.07	97.25	92.53	98.86
Veracruz	48.83	42.02	43.12	40.66	45.80	41.31	47.04	57.06	58.49	73.26	52.69	65.26	71.64	76.99	79.35	88.86	75.80	83.45
Yucatán	58.89	54.89	48.58	41.07	53.24	47.30	30.86	43.89	52.46	68.04	41.33	55.98	48.00	64.91	69.89	86.25	59.93	76.61
Zacatecas	44.53	36.54	52.61	37.45	48.98	37.04	37.67	47.74	45.03	59.25	41.30	53.64	58.35	67.82	62.02	74.37	60.33	71.32

6/ Mortalidad observada por cada 100,000 habitantes. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

7/ Tasa estandarizada por 100,000 habitantes. Estandarización por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS.

Cuadro I.5

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(15a) Mortalidad por cirrosis hepática observada 6/						(15b) Mortalidad por cirrosis hepática estandarizada 7/						(16a) Mortalidad por cáncer pulmonar observada 6/					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	33.43	32.78	10.23	10.54	21.76	21.60	49.51	45.05	14.64	13.87	31.25	28.71	8.66	8.97	3.90	4.32	6.27	6.63
Aguascalientes	19.28	19.63	3.19	6.17	11.04	12.74	32.25	28.12	4.93	9.04	17.32	17.94	8.17	11.98	4.99	7.29	6.54	9.58
Baja California	28.76	26.02	5.96	5.87	17.53	16.11	44.41	37.88	10.43	9.05	27.30	23.39	11.41	12.14	4.64	4.42	8.08	8.35
Baja California Sur	19.10	22.46	4.54	7.37	11.99	15.12	28.30	33.68	8.10	11.92	18.27	22.81	16.06	13.94	0.91	4.91	8.66	9.55
Campeche	36.56	31.80	12.61	13.59	24.75	22.82	56.03	47.60	20.18	20.12	37.99	33.63	6.28	8.40	1.68	2.61	4.01	5.54
Coahuila	24.07	23.73	8.11	9.35	16.15	16.59	36.20	33.16	11.98	12.53	23.72	22.51	13.77	12.96	4.18	5.39	9.01	9.20
Colima	30.91	35.83	8.92	7.11	19.94	21.48	43.74	48.33	12.49	9.52	27.57	28.31	11.37	13.18	5.35	6.09	8.37	9.64
Chiapas	30.45	30.18	11.08	12.74	20.88	21.51	56.51	51.79	21.20	22.26	38.29	36.58	4.43	4.05	2.90	2.41	3.67	3.24
Chihuahua	28.73	24.18	6.72	6.43	17.97	15.41	40.31	31.74	9.65	8.20	24.76	19.76	13.84	13.53	7.16	7.85	10.57	10.72
Distrito Federal	32.00	30.28	11.75	10.24	21.66	20.00	39.23	34.35	13.43	10.67	25.42	21.62	8.28	8.90	4.98	5.48	6.59	7.15
Durango	18.12	19.92	6.40	8.44	12.24	14.15	27.30	27.24	9.13	11.13	17.92	18.91	11.81	10.87	5.22	4.22	8.57	7.52
Guanajuato	29.10	28.92	7.57	7.15	18.06	17.75	46.68	43.62	11.34	10.03	27.55	25.40	5.74	7.91	3.67	4.23	4.68	6.02
Guerrero	21.90	25.33	5.78	7.80	13.80	16.50	35.21	37.34	8.50	10.56	21.14	23.19	5.83	5.87	2.80	3.96	4.31	4.91
Hidalgo	55.66	56.17	18.00	17.53	36.53	36.53	84.75	77.68	24.77	22.17	52.69	48.04	5.37	4.77	3.16	2.96	4.25	3.85
Jalisco	27.44	26.41	7.99	8.63	17.66	17.46	38.79	35.44	11.04	11.07	24.31	22.68	11.13	11.02	5.75	6.24	8.43	8.61
México	39.23	31.83	12.38	10.24	25.81	21.03	63.32	45.92	19.54	14.53	40.44	29.53	4.48	5.21	2.43	2.91	3.46	4.06
Michoacán	26.34	29.52	6.97	8.01	16.48	18.52	39.70	41.03	9.38	10.13	23.55	24.48	10.30	11.13	4.57	4.26	7.38	7.62
Morelos	34.08	37.44	14.35	16.41	24.24	26.85	47.03	48.78	19.10	20.35	32.56	33.95	6.74	6.69	3.77	3.81	5.25	5.24
Nayarit	16.12	17.86	6.67	5.87	11.45	11.93	22.93	23.27	9.02	7.33	15.80	15.16	16.32	16.27	4.59	5.27	10.52	10.83
Nuevo León	17.62	21.02	6.84	7.97	12.27	14.54	26.07	28.25	9.69	10.37	17.61	19.01	15.38	14.66	5.52	5.70	10.48	10.21
Oaxaca	48.34	46.53	11.60	13.81	29.70	29.89	71.98	64.31	15.90	17.32	42.03	39.20	3.43	5.31	2.23	2.17	2.85	3.71
Puebla	63.43	63.04	16.88	19.25	39.86	40.85	97.74	90.07	23.85	25.03	58.38	55.27	4.17	4.03	2.09	2.64	3.11	3.32
Querétaro	47.71	40.88	12.18	10.54	29.83	25.61	75.70	62.94	18.90	15.72	45.99	38.04	3.80	5.54	2.14	3.60	2.96	4.56
Quintana Roo	26.05	23.41	7.27	8.53	17.06	16.22	48.95	43.86	17.40	18.26	33.43	31.27	4.13	4.61	0.88	1.71	2.56	3.21
San Luis Potosí	24.24	28.62	5.70	7.37	14.85	17.85	36.66	39.58	7.80	9.31	21.32	23.49	7.48	9.17	4.94	4.09	6.19	6.60
Sinaloa	13.22	16.03	4.64	4.46	8.99	10.32	19.30	21.97	6.86	5.90	13.04	13.83	22.82	19.24	6.46	6.44	14.76	12.92
Sonora	19.54	18.30	6.98	7.27	13.35	12.87	27.81	24.29	9.93	9.76	18.79	17.01	18.77	19.80	5.32	7.43	12.15	13.71
Tabasco	20.66	27.14	8.08	9.22	14.41	18.22	35.40	42.15	14.58	14.54	24.77	27.92	7.26	8.08	4.09	3.88	5.68	5.99
Tamaulipas	19.87	21.87	7.21	7.82	13.58	14.89	28.79	29.85	10.20	10.38	19.26	19.84	15.06	13.95	4.40	5.34	9.76	9.67
Tlaxcala	40.14	38.88	15.41	15.56	27.68	27.14	63.08	56.41	22.90	21.51	41.83	38.13	1.81	3.76	1.58	2.59	1.69	3.17
Veracruz	54.06	55.40	13.69	15.06	33.75	35.05	74.37	70.31	18.34	18.13	45.08	42.95	6.88	7.92	3.26	3.99	5.06	5.93
Yucatán	40.22	51.43	25.30	26.29	32.75	38.84	56.69	68.19	32.96	33.05	44.45	50.09	9.35	6.32	2.80	2.65	6.07	4.48
Zacatecas	16.29	17.36	4.86	6.06	10.45	11.57	23.85	23.25	6.73	7.65	14.71	14.94	13.67	11.57	5.00	4.69	9.24	8.05

6/ Mortalidad observada por cada 100,000 habitantes. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

7/ Tasa estandarizada por 100,000 habitantes. Estandarización por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS.

Cuadro I.6

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(16b) Mortalidad por cáncer pulmonar estandarizada 7/						(17a) Mortalidad por accidentes de tráfico, vehículos de motor, observada 6/						(17b) Mortalidad por accidentes de tráfico, vehículos de motor, estandarizada 7/					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	14.99	13.94	5.80	5.59	10.03	9.42	20.54	20.85	5.79	5.80	13.14	13.28	23.31	22.70	6.44	6.21	14.64	14.24
Aguascalientes	16.06	22.17	8.45	11.36	11.84	16.14	28.51	32.40	5.99	8.98	16.97	20.40	33.52	38.19	7.28	10.10	19.65	23.25
Baja California	23.27	23.09	8.75	7.71	15.80	15.16	13.14	8.94	3.17	2.21	8.23	5.63	15.04	9.57	3.40	2.42	9.22	6.00
Baja California Sur	34.65	24.57	1.56	6.44	17.33	15.22	31.68	41.43	9.09	15.96	20.64	29.05	33.92	46.49	8.45	17.25	21.21	31.99
Campeche	11.92	15.00	2.67	3.65	7.11	9.08	13.64	20.86	5.33	4.18	9.54	12.63	16.95	23.11	6.50	5.03	11.71	14.12
Coahuila	24.29	21.07	6.52	7.44	14.85	13.78	19.54	16.47	4.26	4.12	11.95	10.34	22.10	18.06	4.98	4.28	13.47	11.08
Colima	19.04	20.12	7.79	8.31	13.08	13.89	21.31	28.06	7.14	7.78	14.24	17.93	23.43	30.44	8.24	7.59	15.66	18.76
Chiapas	10.40	8.25	5.68	4.17	7.88	6.06	4.48	2.16	1.21	0.77	2.86	1.49	5.37	2.23	1.06	0.84	3.17	1.54
Chihuahua	25.06	21.80	10.99	10.82	17.52	15.93	25.62	20.95	7.73	7.08	16.78	14.10	27.29	22.43	8.56	7.64	17.93	15.06
Distrito Federal	11.35	11.15	5.74	5.76	8.24	8.13	19.13	19.41	7.64	6.39	13.27	12.73	20.02	19.57	7.97	6.41	13.73	12.69
Durango	19.81	16.13	7.70	5.66	13.37	10.58	13.39	25.74	3.26	6.39	8.31	16.01	15.60	28.87	3.61	6.75	9.48	17.53
Guanajuato	10.69	13.54	5.68	6.01	7.92	9.34	27.46	29.49	6.97	7.23	16.96	18.06	33.04	34.01	7.47	7.95	19.42	20.18
Guerrero	10.06	9.11	4.20	2.67	6.92	5.65	16.12	6.12	5.04	1.77	10.55	3.93	19.71	6.99	5.88	2.11	12.62	4.50
Hidalgo	8.61	7.16	4.42	3.81	6.33	5.32	17.26	21.36	5.29	5.76	11.18	13.43	20.07	23.58	5.86	6.13	12.66	14.51
Jalisco	18.22	16.52	8.17	8.14	12.81	12.00	30.71	27.60	9.35	7.46	19.97	17.46	35.07	29.62	10.37	7.84	22.34	18.44
México	9.08	9.06	4.25	4.59	6.48	6.67	19.03	19.97	6.24	5.73	12.64	12.85	22.23	22.02	7.24	6.49	14.55	14.09
Michoacán	16.46	14.30	6.32	5.18	10.92	9.31	26.98	26.03	6.97	7.17	16.77	16.39	31.85	28.88	7.64	7.63	19.13	17.76
Morelos	10.63	9.46	5.21	4.74	7.71	6.92	17.90	16.90	5.59	4.74	11.72	10.77	20.94	18.04	6.51	5.00	13.53	11.36
Nayarit	25.54	23.26	6.23	3.56	15.33	12.83	28.57	32.75	5.21	7.90	17.01	20.45	32.14	35.40	5.81	8.65	18.92	22.02
Nuevo León	25.99	22.19	8.07	6.93	16.39	14.04	6.74	15.03	1.67	5.55	4.22	10.32	6.78	15.73	1.68	5.76	4.21	10.70
Oaxaca	5.47	7.63	2.99	2.75	4.10	4.96	21.50	24.25	5.88	6.98	13.59	15.47	25.77	28.33	6.81	7.39	15.85	17.33
Puebla	6.94	6.25	2.99	3.45	4.79	4.71	20.80	18.12	5.66	4.81	13.13	11.38	24.25	19.79	6.46	5.22	14.96	12.25
Querétaro	7.91	10.40	3.77	5.77	5.66	7.89	33.88	31.45	8.70	6.95	21.21	19.11	37.54	35.07	8.93	7.14	22.79	20.67
Quintana Roo	12.64	11.32	2.13	2.57	7.29	6.87	20.88	24.83	6.39	7.01	13.97	16.22	26.77	28.05	6.59	7.74	16.89	18.16
San Luis Potosí	12.20	13.72	6.96	4.92	9.34	8.89	19.68	27.77	3.69	7.04	11.58	17.27	22.67	31.24	3.92	7.59	12.95	18.96
Sinaloa	38.26	27.98	9.90	6.51	23.64	16.91	25.99	26.43	4.86	7.61	15.58	17.14	28.90	27.80	5.25	8.01	17.15	17.96
Sonora	32.26	30.90	8.08	10.24	19.65	20.13	28.50	26.85	7.59	7.59	18.20	17.37	31.13	28.83	8.18	7.88	19.70	18.40
Tabasco	15.12	14.97	7.42	6.10	11.04	10.28	24.99	28.19	4.70	5.82	14.92	17.06	30.61	31.41	5.12	6.09	17.71	18.58
Tamaulipas	25.24	21.47	6.28	7.22	15.19	13.92	26.18	23.37	6.73	7.06	16.52	15.27	28.47	24.68	6.88	7.30	17.55	15.93
Tlaxcala	2.92	4.12	2.39	3.68	2.61	3.94	29.10	19.72	4.54	5.19	16.73	12.40	31.23	22.49	5.44	5.59	18.05	13.75
Veracruz	10.78	11.00	4.49	4.82	7.39	7.66	13.99	15.65	4.03	4.18	8.98	9.85	15.37	16.89	4.36	4.35	9.72	10.42
Yucatán	14.94	9.35	3.69	2.63	8.77	5.71	15.08	21.17	3.85	4.09	9.46	12.61	16.26	23.36	4.26	4.42	10.19	13.69
Zacatecas	21.47	15.50	6.92	4.42	13.53	9.47	36.51	39.50	8.76	9.37	22.32	24.07	40.03	41.87	9.73	9.61	24.17	25.01

6/ Mortalidad observada por cada 100,000 habitantes. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

7/ Tasa estandarizada por 100,000 habitantes. Estandarización por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS.

Cuadro I.7

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(18a) Mortalidad por suicidios observada 6/						(18b) Mortalidad por suicidios estandarizada 7/						(19a) Mortalidad por homicidios observada 6/					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*
Nacional	6.14	6.53	1.32	1.28	3.72	3.89	6.84	6.95	1.32	1.27	4.00	4.04	17.53	15.36	2.47	2.25	9.98	8.78
Aguascalientes	8.59	10.57	1.00	2.09	4.70	6.22	9.48	11.45	1.12	2.19	5.07	6.58	4.19	3.19	1.00	0.76	2.56	1.94
Baja California	6.23	6.65	1.08	0.85	3.70	3.80	6.51	6.52	1.12	0.93	3.83	3.76	25.91	27.58	3.17	2.84	14.71	15.41
Baja California Sur	9.11	12.33	0.91	1.68	5.11	7.15	11.05	12.67	0.79	1.44	5.91	7.07	6.51	11.14	2.27	1.68	4.66	6.54
Campeche	14.73	14.74	4.48	2.66	9.68	8.78	15.92	16.52	4.94	2.51	10.47	9.48	12.55	7.50	1.12	1.06	6.91	4.32
Coahuila	9.48	9.09	1.50	0.72	5.52	4.94	10.28	9.36	1.45	0.72	5.81	5.01	10.06	7.43	2.59	2.17	6.35	4.82
Colima	7.46	10.61	1.78	2.06	4.63	6.33	7.58	11.03	1.55	2.16	4.53	6.54	18.12	15.05	2.50	1.71	10.33	8.39
Chiapas	1.53	2.83	0.53	0.88	1.03	1.86	1.64	3.00	0.51	0.83	1.07	1.91	7.77	9.26	0.92	1.25	4.37	5.35
Chihuahua	12.53	11.66	1.65	1.38	7.15	6.58	13.70	12.26	1.77	1.40	7.69	6.80	34.31	23.73	4.69	2.88	19.66	13.43
Distrito Federal	7.07	6.26	1.60	1.24	4.28	3.69	7.04	6.13	1.55	1.21	4.18	3.58	17.46	16.61	2.27	2.63	9.70	9.45
Durango	6.56	6.62	1.44	1.16	3.99	3.87	7.29	7.26	1.33	1.17	4.25	4.13	20.35	19.85	1.83	2.06	11.19	10.91
Guanajuato	5.53	5.92	1.43	1.05	3.43	3.44	5.99	6.48	1.50	1.08	3.63	3.63	8.22	6.66	1.63	0.85	4.84	3.68
Guerrero	3.70	3.59	1.06	1.47	2.37	2.52	4.80	4.54	1.03	1.40	2.83	2.89	36.26	33.33	3.73	3.49	19.92	18.34
Hidalgo	4.49	3.09	1.19	0.75	2.82	1.90	5.14	3.21	1.27	0.71	3.11	1.91	9.07	7.12	1.71	0.91	5.33	3.97
Jalisco	7.59	8.73	1.27	1.85	4.41	5.28	8.20	9.17	1.27	1.77	4.66	5.38	12.94	10.30	1.45	1.62	7.17	5.93
México	2.98	2.98	1.00	1.07	1.99	2.02	2.98	3.04	1.02	0.98	1.99	1.99	24.55	21.24	4.84	4.14	14.76	12.71
Michoacán	6.23	5.92	1.88	1.39	4.01	3.61	6.96	6.39	1.91	1.34	4.32	3.74	27.87	23.58	3.44	2.51	15.40	12.82
Morelos	4.17	3.20	1.34	1.40	2.75	2.30	4.53	3.34	1.31	1.45	2.88	2.36	22.80	16.25	3.65	1.99	13.19	9.07
Nayarit	6.73	6.19	1.46	1.43	4.12	3.83	7.92	6.15	1.86	1.30	4.84	3.71	20.61	22.77	3.33	4.48	12.06	13.72
Nuevo León	5.44	8.65	0.96	1.49	3.22	5.12	5.96	8.83	0.97	1.50	3.41	5.15	3.94	3.61	0.46	1.30	2.21	2.47
Oaxaca	4.16	5.29	0.93	0.59	2.52	2.92	4.99	5.79	0.91	0.64	2.85	3.10	31.23	29.69	3.21	4.42	17.05	16.84
Puebla	4.09	5.03	1.19	1.33	2.62	3.16	4.66	5.41	1.10	1.32	2.79	3.29	13.69	11.87	2.12	2.09	7.87	6.91
Querétaro	6.37	7.30	1.74	1.39	4.04	4.32	7.44	7.15	1.66	1.16	4.43	4.10	11.52	7.43	2.54	1.26	7.00	4.32
Quintana Roo	9.10	9.19	1.10	2.75	5.23	6.08	10.52	10.77	1.10	3.27	5.94	7.10	16.75	18.75	3.30	3.34	10.34	11.30
San Luis Potosí	7.82	10.31	2.01	0.99	4.88	5.59	8.86	11.44	2.11	0.94	5.37	5.99	16.93	10.40	2.26	0.99	9.50	5.63
Sinaloa	5.54	5.53	0.53	0.81	3.07	3.20	6.49	6.20	0.55	0.81	3.51	3.51	34.70	26.51	1.82	1.77	18.50	14.30
Sonora	12.69	11.26	1.74	0.91	7.30	6.17	14.82	11.92	1.88	0.98	8.32	6.46	18.77	18.82	1.66	1.74	10.35	10.41
Tabasco	14.81	15.08	2.04	2.46	8.47	8.80	18.79	16.32	2.09	2.76	10.29	9.51	9.27	9.44	1.02	1.47	5.18	5.48
Tamaulipas	7.66	8.57	1.10	1.43	4.40	5.02	9.08	9.79	1.03	1.40	4.95	5.49	10.92	11.71	1.79	1.68	6.38	6.73
Tlaxcala	4.01	2.29	0.99	1.50	2.49	1.89	4.86	2.17	0.97	1.62	2.81	1.90	9.03	6.49	2.57	2.45	5.77	4.45
Veracruz	5.18	5.75	1.24	1.31	3.20	3.51	5.89	6.26	1.16	1.30	3.45	3.70	10.07	8.38	1.44	1.17	5.72	4.74
Yucatán	10.76	13.14	2.80	2.46	6.77	7.79	11.62	13.92	2.87	2.55	7.15	8.16	3.97	3.82	0.23	0.56	2.10	2.19
Zacatecas	6.25	6.08	1.53	0.97	3.84	3.46	7.39	7.11	1.41	1.03	4.22	3.89	11.78	13.03	1.11	1.24	6.33	7.00

6/ Mortalidad observada por cada 100,000 habitantes. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

7/ Tasa estandarizada por 100,000 habitantes. Estandarización por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS.

* Se utilizó información 2004 obtenida de la Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2004, debido a que el SEED 2005 presenta, para estas causas de muerte, un subregistro de información.

Cuadro I.8

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(19b) Mortalidad por homicidios estandarizada 7/						(20) Mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años 3/						(21) Mortalidad por TB pulmonar en población de 15 y más años 8/					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2004*	2001	2004*	2001	2004*	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	19.10	16.35	2.58	2.33	10.66	9.18	16.90	16.62	2.83	3.13	9.79	9.80	28.56	25.92	17.30	15.21	22.84	20.48
Aguascalientes	5.35	3.93	0.85	0.85	2.95	2.31	14.47	15.12	1.37	1.87	7.57	8.17	13.75	7.74	7.81	5.99	10.63	6.83
Baja California	26.62	27.22	3.31	2.85	15.06	15.19	29.15	30.89	6.70	5.62	18.12	18.53	87.64	88.80	56.21	36.88	72.12	63.22
Baja California Sur	5.28	11.62	1.92	1.62	3.60	6.68	15.55	24.84	1.38	1.22	8.68	13.46	35.99	49.44	23.57	13.77	29.92	32.09
Campeche	14.32	8.04	1.88	1.43	8.15	4.78	13.15	10.86	2.91	2.60	8.12	6.80	19.48	22.66	12.43	15.91	15.99	19.32
Coahuila	10.25	7.52	2.59	2.14	6.42	4.82	11.95	10.74	1.35	1.50	6.70	6.17	10.74	30.51	6.73	22.10	8.74	26.31
Colima	21.34	17.22	2.54	1.51	11.74	9.21	11.78	24.02	4.71	2.18	8.24	13.09	41.35	33.75	25.61	20.66	33.44	27.17
Chiapas	8.38	11.28	1.13	1.36	4.74	6.24	13.93	17.10	3.95	5.07	8.96	11.09	59.95	40.98	37.49	28.28	48.71	34.61
Chihuahua	34.65	23.32	4.80	2.76	19.84	13.13	16.26	19.67	3.49	3.20	9.99	11.62	29.26	22.97	18.53	16.06	23.93	19.55
Distrito Federal	16.64	15.87	2.23	2.58	9.24	9.04	31.91	21.91	3.98	1.60	17.61	11.51	11.49	9.07	6.71	5.95	9.01	7.45
Durango	21.86	21.01	1.68	2.25	11.62	11.48	8.71	14.18	1.41	3.09	5.01	8.54	28.09	19.84	17.08	14.17	22.51	16.95
Guanajuato	9.26	7.66	1.74	0.89	5.30	4.08	8.51	10.34	2.54	1.82	5.36	5.86	10.04	8.08	5.69	5.37	7.75	6.66
Guerrero	45.51	39.95	4.43	3.99	24.37	21.49	23.34	20.19	5.94	7.03	14.49	13.49	67.81	64.95	40.83	41.49	54.06	52.97
Hidalgo	10.49	7.90	1.81	0.97	5.97	4.29	10.45	6.08	1.51	2.55	5.81	4.25	25.58	14.97	14.93	11.88	20.07	13.38
Jalisco	13.92	11.07	1.47	1.71	7.57	6.28	20.38	17.18	2.93	3.03	11.53	10.00	19.10	15.10	11.54	8.49	15.25	11.74
México	26.99	23.07	5.25	4.22	15.92	13.42	8.24	10.29	1.57	1.38	4.88	5.81	7.38	6.78	4.53	5.16	5.94	5.96
Michoacán	32.39	26.80	3.61	2.77	17.30	14.19	9.44	9.65	1.92	0.98	5.49	5.11	13.06	12.57	7.52	8.31	10.18	10.35
Morelos	24.70	17.06	3.95	2.06	14.12	9.39	19.66	16.05	2.88	4.59	11.19	10.26	19.17	16.32	11.64	11.01	15.34	13.62
Nayarit	22.38	24.33	3.10	4.71	12.80	14.48	21.27	24.50	3.77	2.10	12.64	13.46	51.77	36.06	32.75	20.33	42.31	28.23
Nuevo León	4.04	3.70	0.40	1.26	2.21	2.47	13.98	13.05	1.57	1.72	7.84	7.46	51.63	34.83	32.41	21.33	42.04	28.09
Oaxaca	37.62	35.39	3.37	4.82	19.71	19.33	18.69	23.67	2.39	4.83	10.20	13.88	42.23	32.17	24.54	19.65	33.06	25.69
Puebla	16.49	13.54	2.43	2.26	9.17	7.68	17.90	12.75	2.59	4.11	10.03	8.32	14.48	11.85	8.52	10.04	11.41	10.92
Querétaro	14.10	8.59	2.30	1.43	7.97	4.89	7.55	7.88	0.91	2.00	4.17	4.89	24.05	13.54	14.47	9.29	19.16	11.37
Quintana Roo	19.95	20.63	3.03	5.29	11.62	13.21	22.82	28.62	4.70	4.98	14.14	17.27	33.23	21.27	22.37	9.10	27.99	15.41
San Luis Potosí	20.14	11.87	2.50	1.11	10.93	6.28	11.88	9.28	2.17	1.76	6.87	5.42	26.37	24.72	15.52	14.02	20.78	19.21
Sinaloa	37.40	26.74	1.84	1.91	19.82	14.48	14.93	14.15	1.05	1.46	8.11	7.91	44.43	47.15	28.47	24.02	36.54	35.70
Sonora	19.35	18.52	1.59	1.62	10.54	10.20	8.42	16.14	0.85	2.33	4.71	9.38	38.22	61.85	24.54	26.34	31.47	44.31
Tabasco	11.25	10.46	0.91	1.45	6.04	5.91	18.27	24.08	2.44	6.30	10.41	15.22	37.58	39.09	23.58	21.06	30.58	30.05
Tamaulipas	10.96	10.70	1.72	1.51	6.32	6.12	11.19	13.97	2.79	3.68	7.03	8.89	61.77	60.01	38.71	32.61	50.24	46.32
Tlaxcala	9.66	6.62	2.82	2.46	6.14	4.47	10.62	8.14	2.04	3.03	6.25	5.54	7.56	4.12	4.53	3.70	6.01	3.90
Veracruz	11.11	9.09	1.55	1.18	6.22	5.02	30.11	33.73	5.43	8.00	17.60	20.62	47.35	45.30	28.51	27.67	37.75	36.28
Yucatán	4.51	4.51	0.32	0.59	2.37	2.46	23.82	13.61	2.87	5.20	13.35	9.43	15.86	14.19	9.71	7.87	12.75	11.00
Zacatecas	13.33	14.72	1.11	1.26	6.91	7.62	5.57	8.41	1.01	0.95	3.17	4.50	7.97	7.39	4.56	4.56	6.19	5.91

3/ Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI-SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

7/ Tasa estandarizada por 100,000 habitantes. Estandarización por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025. Fuentes: Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2001 y SEED 2005 (Información preliminar), Dirección General de Información en Salud, SS.

8/ Tasa de morbilidad por 100,000 habitantes de 15 y más años. Fuente: EPI-TB, 2001 y 2005. Dirección General de Epidemiología, SS.

* Se utilizó información 2004 obtenida de la Base de datos de defunciones INEGI/SS, 2004, debido a que el SEED 2005 presenta, para estas causas de muerte, un subregistro de información.

Cuadro I.9

Indicadores de Resultado: condiciones de salud por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(22) Prevalencia de ITS/VIH-SIDA en población de 15 a 24 años 9/					
	Hombres		Mujeres		Total	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	ND	10.02	ND	9.63	12.16	9.83
Aguascalientes	ND	3.81	ND	0.00	1.52	1.91
Baja California	ND	19.00	ND	42.76	21.23	30.60
Baja California Sur	ND	24.18	ND	19.60	52.01	21.98
Campeche	ND	21.18	ND	18.13	35.74	19.68
Coahuila	ND	11.25	ND	13.43	10.29	12.32
Colima	ND	21.94	ND	29.04	18.43	25.47
Chiapas	ND	11.83	ND	9.81	27.03	10.84
Chihuahua	ND	14.56	ND	32.66	21.83	23.41
Distrito Federal	ND	23.11	ND	6.08	6.29	14.63
Durango	ND	3.80	ND	0.64	3.19	2.23
Guanajuato	ND	2.34	ND	2.88	1.17	2.61
Guerrero	ND	9.18	ND	14.06	15.13	11.61
Hidalgo	ND	7.49	ND	3.35	9.29	5.43
Jalisco	ND	5.14	ND	5.37	7.05	5.25
México	ND	2.05	ND	0.63	2.25	1.35
Michoacán	ND	6.12	ND	5.41	10.55	5.77
Morelos	ND	7.27	ND	7.26	5.59	7.27
Nayarit	ND	28.68	ND	31.60	43.00	30.12
Nuevo León	ND	8.45	ND	5.31	12.88	6.91
Oaxaca	ND	9.50	ND	7.38	19.53	8.45
Puebla	ND	4.16	ND	2.12	4.42	3.15
Querétaro	ND	5.37	ND	3.04	3.20	4.21
Quintana Roo	ND	11.21	ND	84.06	23.63	46.17
San Luis Potosí	ND	7.78	ND	6.23	5.11	7.01
Sinaloa	ND	17.24	ND	10.42	14.92	13.89
Sonora	ND	10.22	ND	15.04	27.41	12.58
Tabasco	ND	11.82	ND	9.29	20.19	10.57
Tamaulipas	ND	25.90	ND	24.37	35.76	25.15
Tlaxcala	ND	5.37	ND	2.75	11.37	4.08
Veracruz	ND	12.61	ND	12.05	13.70	12.33
Yucatán	ND	19.75	ND	8.41	26.32	14.14
Zacatecas	ND	3.55	ND	4.18	13.68	3.87

9/ Tasas por 100,000 habitantes de 15-24 años de edad. Únicamente se incluyen los casos de Infección Genitourinaria, Sífilis Adquirida e Infectados por VIH. Fuente: Información Epidemiológica de Morbilidad 2001 y 2005. Dirección General de Epidemiología. SS.

Nota: El indicador número 23, casos de rabia humana transmitida por perro, reportó la presencia de un sólo caso en el Estado de México en 2001 y dos en 2005. En las entidades restantes no se presentaron casos de esta enfermedad. Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 2001 y 2005. Dirección General de Epidemiología. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, SS.

ND: No disponible

Indicadores de Resultado
2001-2005

II.

Disponibilidad
y accesibilidad

Cuadro II.1

Indicadores de Resultado: disponibilidad y accesibilidad por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(24) Médicos generales y familiares por 1 000 habitantes 11/		(25) Médicos especialistas por 1 000 habitantes 11/		(26) Camas censables por 1 000 habitantes 11/		(27) Hospitales con menos de 30 camas censables como porcentaje del total 12/	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	0.53	0.49	0.44	0.79	0.77	0.72	39.0	37.7
Aguascalientes	0.55	0.59	0.70	1.22	0.78	0.78	0.0	0.0
Baja California	0.44	0.32	0.47	0.55	0.63	0.53	42.9	31.6
Baja California Sur	0.91	0.77	0.86	1.20	1.28	1.05	61.1	70.6
Campeche	0.92	0.86	0.55	1.03	0.94	0.88	57.1	55.0
Coahuila	0.54	0.43	0.62	0.89	1.02	0.87	43.6	37.1
Colima	0.74	0.75	0.70	1.27	0.86	0.88	30.0	20.0
Chiapas	0.52	0.44	0.21	0.30	0.44	0.45	46.7	41.0
Chihuahua	0.49	0.43	0.37	0.58	0.76	0.70	48.9	41.5
Distrito Federal	0.66	0.57	1.26	2.42	1.89	1.86	15.4	17.8
Durango	0.73	0.67	0.48	0.94	0.81	0.98	36.4	30.0
Guanajuato	0.43	0.41	0.27	0.59	0.52	0.52	33.3	41.9
Guerrero	0.63	0.61	0.29	0.55	0.50	0.47	29.6	31.0
Hidalgo	0.62	0.70	0.31	0.57	0.53	0.50	37.0	34.6
Jalisco	0.54	0.41	0.44	0.88	0.94	0.89	35.7	26.1
México	0.34	0.34	0.24	0.36	0.51	0.41	37.5	33.9
Michoacán	0.48	0.48	0.29	0.59	0.52	0.51	46.0	37.2
Morelos	0.46	0.49	0.47	0.74	0.52	0.58	7.7	0.0
Nayarit	0.70	0.81	0.45	0.96	0.67	0.64	53.8	66.7
Nuevo León	0.47	0.43	0.42	0.78	0.93	0.73	45.5	35.7
Oaxaca	0.57	0.57	0.23	0.45	0.50	0.51	35.0	33.3
Puebla	0.43	0.42	0.26	0.49	0.63	0.55	55.2	60.0
Querétaro	0.53	0.49	0.38	0.73	0.51	0.50	11.1	0.0
Quintana Roo	0.64	0.53	0.45	0.64	0.59	0.49	46.7	57.9
San Luis Potosí	0.53	0.51	0.30	0.79	0.59	0.60	40.9	40.9
Sinaloa	0.57	0.57	0.41	0.72	0.73	0.74	55.8	42.4
Sonora	0.53	0.42	0.61	0.89	1.02	0.90	44.7	43.9
Tabasco	0.80	0.71	0.45	0.84	0.72	0.63	32.0	34.6
Tamaulipas	0.64	0.52	0.58	0.94	0.90	0.84	22.2	29.7
Tlaxcala	0.71	0.70	0.35	0.70	0.55	0.52	0.0	35.7
Veracruz	0.57	0.55	0.35	0.62	0.61	0.66	49.5	45.8
Yucatán	0.58	0.56	0.47	0.78	0.87	0.82	44.0	22.2
Zacatecas	0.57	0.56	0.33	0.60	0.55	0.60	35.7	69.2

11/ Incluye información de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE; PEMEX; SEDENA, y SEMAR. Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. I. Recursos y Servicios (2001), e Información preliminar 2005. Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

12/ Incluye a hospitales generales y de especialidad de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE; PEMEX; SEDENA, y SEMAR. Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. I. Recursos y Servicios (2001), e Información preliminar 2005. Dirección General de Información en Salud, SS.

Cuadro II.2

Indicadores de Resultado: disponibilidad y accesibilidad por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(28) Hospitales con 30 o más camas censables como porcentaje del total 12/		(29) Usuarías activas de métodos de PF por 100 mujeres en edad fértil 13/		(30) Razón de consultas prenatales por embarazada 14/		(31) % de partos atendidos en unidades médicas 15/	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	61.0	62.3	36.0	35.5	4.6	4.8	70.7	72.6
Aguascalientes	100.0	100.0	34.5	35.8	4.3	4.8	100.0	100.0
Baja California	57.1	68.4	37.1	36.1	4.9	5.6	82.6	76.3
Baja California Sur	38.9	29.4	46.3	45.5	4.8	6.8	100.0	100.0
Campeche	42.9	45.0	43.4	43.5	5.8	6.3	75.7	79.5
Coahuila	56.4	62.9	41.5	42.0	4.4	5.6	100.0	97.4
Colima	70.0	80.0	46.6	42.3	5.2	4.7	95.5	100.0
Chiapas	53.3	59.0	39.0	39.6	5.0	4.9	49.0	56.0
Chihuahua	51.1	58.5	37.9	36.0	5.0	4.8	75.0	65.7
Distrito Federal	84.6	82.2	41.2	38.6	4.1	3.8	100.0	100.0
Durango	63.6	70.0	45.2	45.3	4.4	4.6	86.6	90.2
Guanajuato	66.7	58.1	25.3	25.5	4.3	4.7	65.7	76.1
Guerrero	70.4	69.0	38.2	40.3	3.8	4.0	45.6	42.5
Hidalgo	63.0	65.4	43.5	46.9	4.5	4.7	73.7	74.7
Jalisco	64.3	73.9	27.9	26.2	4.9	5.2	64.5	81.3
México	62.5	66.1	30.1	26.9	3.8	4.2	48.5	44.7
Michoacán	54.0	62.8	33.9	35.6	4.3	4.8	58.6	59.6
Morelos	92.3	100.0	32.1	32.8	4.1	4.4	63.7	64.3
Nayarit	46.2	33.3	46.8	43.1	4.9	5.0	82.3	85.4
Nuevo León	54.5	64.3	35.8	35.8	5.3	5.7	84.1	82.5
Oaxaca	65.0	66.7	37.7	37.3	4.9	4.9	54.7	54.3
Puebla	44.8	40.0	33.9	36.2	4.9	4.5	53.2	59.6
Querétaro	88.9	100.0	36.1	36.2	5.2	6.5	88.6	89.2
Quintana Roo	53.3	42.1	33.2	35.3	4.2	5.3	86.3	80.6
San Luis Potosí	59.1	59.1	35.9	37.0	4.6	5.1	76.0	87.5
Sinaloa	44.2	57.6	42.5	40.5	4.4	4.1	76.6	95.8
Sonora	55.3	56.1	33.5	37.2	4.3	5.1	89.5	90.3
Tabasco	68.0	65.4	42.1	42.3	4.6	4.9	78.2	91.3
Tamaulipas	77.8	70.3	34.1	33.5	5.4	5.6	93.5	90.4
Tlaxcala	100.0	64.3	35.7	32.7	4.3	4.6	81.8	80.1
Veracruz	50.5	54.2	42.5	42.1	4.9	5.8	63.9	68.0
Yucatán	56.0	77.8	34.5	37.2	5.2	5.4	86.6	86.2
Zacatecas	64.3	30.8	42.2	45.0	4.9	5.2	78.8	84.3

12/ Incluye a hospitales generales y de especialidad de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE; PEMEX; SEDENA, y SEMAR. Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. I. Recursos y Servicios (2001), e Información preliminar 2005. Dirección General de Información en Salud, SS.

13/ Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. III, Servicios Otorgados y Programas Sustantivos (2001), e información preliminar 2005 de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE (cifras estimadas); SEMAR; Estatales y Universitarios que atienden a población no asegurada. Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

14/ Fuentes: Boletín de Información estadística (BIE) Num. 21, Vol. III, Servicios Otorgados y Programas Sustantivos (2001) e información preliminar 2005 de la SS; IMSS-Oport; IMSS; SEMAR; Estatales y Universitarios que atienden a población no asegurada. Dirección General de Información en Salud, SS.

15/ Los porcentajes del 100% se deben a que el número estimado de nacimientos por el CONAPO es menor al número de partos atendidos en las unidades. Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. III, Servicios Otorgados y Programas Sustantivos (2001), e información preliminar 2005 de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE (cifras estimadas); SEMAR; Estatales y Universitarios que atienden a población no asegurada. Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.

Cuadro II.3

Indicadores de Resultado: disponibilidad y accesibilidad por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(32) % de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito 16/		(33) Cobertura con esquema completo de vacunación en niños de 1 año 17/		(34) Cobertura con esquema completo de vacunación en niños de 1 a 4 años 17/		(35) Consultas de medicina de especialidad por 1 000 habitantes 18/	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	97.4	100.0	93.6	95.2	97.8	98.2	363.1	385.6
Aguascalientes	85.6	100.0	89.0	97.7	96.6	99.1	379.8	439.0
Baja California	100.0	100.0	93.0	91.5	97.3	96.8	344.4	331.2
Baja California Sur	100.0	100.0	89.4	99.4	95.0	99.8	555.6	504.9
Campeche	89.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	399.7	457.7
Coahuila	94.3	100.0	94.8	94.6	98.4	97.7	486.3	425.4
Colima	100.0	100.0	99.1	91.5	99.6	97.6	458.5	507.0
Chiapas	81.6	100.0	93.3	98.5	97.4	99.5	139.4	143.1
Chihuahua	64.9	77.2	95.6	98.1	98.6	99.2	309.0	326.4
Distrito Federal	86.8	100.0	66.5	90.9	88.6	96.4	1058.6	1056.5
Durango	89.3	100.0	94.3	97.1	98.1	98.9	361.1	373.4
Guanajuato	100.0	100.0	96.2	97.8	98.3	99.2	258.2	287.5
Guerrero	100.0	100.0	95.8	96.1	98.8	98.7	216.0	236.5
Hidalgo	100.0	100.0	99.7	99.6	99.9	99.9	225.6	274.0
Jalisco	62.3	77.8	89.7	95.5	96.8	96.5	337.1	446.7
México	96.3	100.0	90.2	85.7	96.9	95.5	168.3	190.2
Michoacán	100.0	100.0	98.2	99.6	99.5	99.9	229.0	258.0
Morelos	100.0	100.0	98.4	95.8	99.5	98.7	317.8	342.4
Nayarit	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	339.4	447.0
Nuevo León	100.0	100.0	94.6	94.2	98.0	98.3	518.2	459.1
Oaxaca	93.0	100.0	96.7	97.6	98.9	99.3	170.2	177.1
Puebla	93.6	91.7	96.8	95.0	98.8	98.5	261.7	342.8
Querétaro	100.0	100.0	97.4	97.8	98.9	99.1	269.5	291.4
Quintana Roo	95.1	100.0	94.9	89.6	98.4	97.1	292.0	287.1
San Luis Potosí	100.0	100.0	99.5	99.9	99.9	100.0	299.3	336.0
Sinaloa	100.0	94.7	98.6	99.4	99.6	99.8	370.3	481.1
Sonora	90.6	100.0	92.6	98.3	97.6	99.5	457.6	471.1
Tabasco	100.0	100.0	99.6	99.9	99.8	100.0	450.4	513.6
Tamaulipas	96.9	100.0	99.1	98.7	99.7	99.7	571.4	536.5
Tlaxcala	100.0	100.0	97.7	97.9	99.2	99.4	236.4	283.6
Veracruz	83.2	100.0	99.3	98.4	99.8	99.4	292.0	250.3
Yucatán	22.6	100.0	96.5	97.4	98.8	99.0	436.6	698.0
Zacatecas	100.0	100.0	98.7	98.9	99.6	99.7	237.0	268.0

16/ Información para la Secretaría de Salud. Entidades con porcentajes del 100% debido a que incluyen tamizajes a recién nacidos de otras instituciones de salud. Fuentes: Informe de Laboratorios Central y Estatales de Tamiz Neonatal. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 2001 y 2005 (sólo incluye los tamizajes realizados con papel filtro), y recién nacidos, del Sistema de Información en Salud (SIS); DGIS/SS, validados por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

17/ Fuente: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CNSIA), SS. Cifras 2001 y cierre 2005, Corte PROVAC 08/05/06.

18/ Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. III, Servicios Otorgados y Programas Sustantivos (2001), e información preliminar 2005 de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE (cifras estimadas); SEMAR; Estatales y Universitarios que atienden a población no asegurada. Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población del CONAPO, 2002.

Cuadro II.4

Indicadores de Resultado: disponibilidad y accesibilidad por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(36) Intervenciones quirúrgicas por 1 000 18/		(37) Porcentaje de casos de TB pulmonar que completan tratamiento y curaron 19/	
	2001	2005	2001	2005
Nacional	28.1	29.5	83.4	71.1
Aguascalientes	36.4	42.2	95.8	82.4
Baja California	30.5	30.7	71.1	72.6
Baja California Sur	42.1	40.5	97.3	71.4
Campeche	36.7	31.2	59.5	89.2
Coahuila	37.8	36.3	86.5	87.1
Colima	41.3	39.8	77.3	81.3
Chiapas	16.7	15.3	83.0	63.2
Chihuahua	28.6	25.6	87.6	75.7
Distrito Federal*	53.4	53.7	72.4	92.6
Durango	32.4	36.6	82.3	88.8
Guanajuato	26.1	33.1	53.8	92.1
Guerrero	20.7	19.0	95.1	82.2
Hidalgo	19.8	25.0	85.3	89.4
Jalisco	25.4	29.2	68.0	82.5
México	16.5	16.5	83.0	89.1
Michoacán	19.7	22.7	88.7	83.0
Morelos	25.9	27.7	77.2	87.7
Nayarit	32.3	31.6	96.9	89.7
Nuevo León	41.5	40.8	74.3	72.4
Oaxaca	16.9	19.0	88.3	81.9
Puebla	19.4	25.4	89.5	87.0
Querétaro	30.5	36.8	90.8	90.3
Quintana Roo	30.4	24.9	85.0	71.7
San Luis Potosí	26.9	26.0	68.6	67.9
Sinaloa	32.1	36.5	82.3	78.7
Sonora	41.8	36.0	81.7	77.7
Tabasco	30.9	38.5	59.7	89.2
Tamaulipas	35.9	33.7	91.6	83.6
Tlaxcala	23.3	29.0	59.5	83.3
Veracruz	26.4	30.1	95.8	16.8
Yucatán	31.0	30.8	100.0	77.9
Zacatecas	23.4	29.0	100.0	93.3

18/ Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. III, Servicios Otorgados y Programas Sustantivos (2001), e información preliminar 2005 de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE (cifras estimadas); SEMAR; Estatales y Universitarios que atienden a población no asegurada. Dirección General de Información en Salud, SS, y Proyecciones de Población del CONAPO, 2002.

19/ Las cifras de 2005 corresponden al 1er semestre de ese año. Fuente: EPI-TB año 2001 y 2005, Dirección General de Epidemiología, SS.

* Al revisar los valores para el Distrito Federal reportados en los indicadores 35 y 36 se debe considerar que la entidad brinda servicios a población de otros estados, dado que concentra a los institutos nacionales de salud, hospitales federales de referencia y a los centros médicos de las instituciones de seguridad social.

Indicadores de Resultado
2001-2005

III.

Calidad técnica
e interpersonal

Cuadro III.1

Indicadores de Resultado: calidad técnica e interpersonal por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	Calidad técnica (39) % de nacimientos por cesárea 21/		(40) % de recetas surtidas en forma completa en unidades de atención ambulatoria 22/		Calidad interpersonal (41) Tiempo de espera en consulta externa (minutos) 23/		(42) Tiempo de espera en urgencias (minutos) 23/	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	32.53	36.42	94.63	82.03	22.56	25.55	17.39	17.96
Aguascalientes	24.76	42.78	64.83	92.70	38.60	13.39	19.76	15.83
Baja California	25.62	36.31	91.39	86.09	30.65	30.71	18.48	14.78
Baja California Sur	25.78	44.21	64.42	70.24	19.09	27.22	20.17	18.53
Campeche	27.61	43.78	96.80	67.39	16.68	34.32	17.82	20.54
Coahuila	28.10	33.36	90.14	62.60	24.37	17.03	6.87	17.77
Colima	28.42	40.71	NP	90.71	NP	30.93	NP	21.72
Chiapas	29.34	33.06	78.00	77.05	26.68	22.92	14.93	17.59
Chihuahua	29.56	32.70	NP	79.18	NP	15.40	NP	10.99
Distrito Federal	29.76	40.26	NP	ND	NP	39.46	NP	21.37
Durango	29.88	31.52	74.87	ND	24.08	19.98	9.23	14.56
Guanajuato	30.27	38.00	91.15	87.80	38.92	33.76	39.25	18.58
Guerrero	31.41	35.74	93.28	73.30	25.11	22.27	13.29	10.52
Hidalgo	31.67	35.61	96.59	81.90	25.26	26.57	21.93	26.60
Jalisco	31.86	30.97	87.46	64.66	19.86	33.12	76.63	28.67
México	32.13	29.77	97.47	58.56	22.23	47.77	16.91	23.85
Michoacán	32.32	39.28	ND	47.81	38.87	31.15	47.27	23.43
Morelos	32.75	37.72	94.79	94.11	24.03	11.09	6.04	13.49
Nayarit	32.87	34.77	94.96	65.80	20.32	16.47	8.23	12.87
Nuevo León	33.19	39.62	64.90	78.65	29.51	18.89	17.82	22.36
Oaxaca	33.47	36.57	94.88	90.82	26.32	24.41	21.95	9.75
Puebla	33.48	34.84	93.33	64.63	22.56	28.24	18.42	14.41
Querétaro	33.86	38.15	91.41	87.13	26.82	23.42	22.27	15.23
Quintana Roo	34.03	37.82	84.78	88.48	33.66	29.46	19.13	22.02
San Luis Potosí	34.15	27.75	95.33	70.24	25.50	22.38	16.76	18.40
Sinaloa	34.64	39.65	93.97	93.72	19.43	22.96	11.14	14.56
Sonora	35.51	41.31	93.23	84.47	17.50	17.70	11.00	14.25
Tabasco	35.83	48.48	92.36	80.29	25.21	28.92	30.66	28.15
Tamaulipas	36.04	39.80	NP	54.71	NP	19.99	NP	9.89
Tlaxcala	36.49	39.02	97.08	92.45	18.37	17.26	14.44	19.34
Veracruz	36.67	37.82	94.74	70.28	21.87	14.71	17.45	12.93
Yucatán	37.69	38.93	95.94	96.76	31.47	17.20	21.90	29.66
Zacatecas	41.89	28.45	93.06	91.88	16.36	17.77	8.41	13.84

21/ Incluye información de las instituciones de salud públicas. Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. III, Servicios Otorgados y Programas sustantivos (2001), e información preliminar 2005 de la SS; IMSS-Oport; IMSS; ISSSTE (cifras estimadas); SEMAR; Estatales y Universitarios que atienden a población no asegurada. Dirección General de Información en Salud, SS.

22/ Para el año de 2001, información obtenida del Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud (INDICA). Para el año de 2005 información obtenida a través de la encuesta de abasto de medicamentos coordinada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad.

23/ Fuente: Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, 2001 y 2005. Subsecretaría de Innovación y Calidad.

NP: No participó en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud durante ese año.

ND: Datos no disponibles

Cuadro III.2

Indicadores de Resultado: calidad interpersonal y aceptabilidad por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	Calidad interpersonal (43) % de usuarios a los que el médico explicó sobre su estado de salud en el 1er. nivel ^{23/}		Aceptabilidad (44) % de usuarios que consideran bueno el trato recibido en el 1er. nivel ^{23/}	
	2001	2005	2001	2005
Nacional	90.36	98.22	ND	96.00
Aguascalientes	90.78	96.87	ND	95.92
Baja California	90.90	98.25	ND	97.67
Baja California Sur	95.11	98.37	ND	97.91
Campeche	84.24	98.74	ND	95.08
Coahuila	89.28	99.16	ND	97.42
Colima	NP	97.95	ND	96.82
Chiapas	91.57	98.78	ND	97.30
Chihuahua	NP	98.31	ND	97.61
Distrito Federal	NP	95.43	ND	89.38
Durango	93.03	98.99	ND	98.22
Guanajuato	89.26	98.10	ND	95.97
Guerrero	90.69	98.42	ND	96.57
Hidalgo	89.12	98.37	ND	95.25
Jalisco	82.71	97.70	ND	95.02
México	82.49	97.55	ND	92.34
Michoacán	83.64	96.27	ND	93.01
Morelos	94.73	98.53	ND	96.41
Nayarit	89.25	98.49	ND	97.56
Nuevo León	96.57	98.68	ND	97.49
Oaxaca	88.68	97.96	ND	95.75
Puebla	92.61	98.21	ND	95.32
Querétaro	93.20	97.35	ND	95.10
Quintana Roo	86.49	97.72	ND	92.69
San Luis Potosí	94.45	98.53	ND	96.90
Sinaloa	96.75	98.92	ND	98.11
Sonora	94.19	98.37	ND	97.37
Tabasco	90.60	98.64	ND	97.14
Tamaulipas	NP	98.40	ND	97.39
Tlaxcala	93.80	98.87	ND	96.26
Veracruz	95.45	99.05	ND	97.36
Yucatán	85.45	98.25	ND	97.41
Zacatecas	97.78	98.65	ND	97.37

23/ Fuente: Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, 2001 y 2005. Subsecretaría de Innovación y Calidad.

NP: No participó en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud durante ese año.

ND: Datos no disponibles

Indicadores de Resultado
2001-2005

IV.

Eficiencia

Cuadro IV.1

Indicadores de Resultado: eficiencia por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(45) Promedio diario de consultas por médico general y familiar en contacto con el paciente 24/		(46) Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano 24/		(47) Porcentaje de ocupación hospitalaria 24/		(48) Índice de rotación 24/	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	12.63	14.42	2.79	3.06	67.82	74.11	57.08	61.29
Aguascalientes	12.28	13.67	3.49	3.66	85.63	89.17	70.12	80.42
Baja California	12.58	17.37	3.28	3.48	66.98	79.96	68.21	69.43
Baja California Sur	10.47	11.82	1.86	2.23	49.63	67.91	52.97	65.92
Campeche	9.69	9.85	2.60	2.37	55.67	71.35	57.99	62.99
Coahuila	14.89	16.89	2.68	3.31	74.71	80.93	68.18	72.79
Colima	9.94	11.35	3.97	3.79	60.28	63.28	67.67	75.12
Chiapas	12.28	17.03	2.30	2.12	61.68	69.06	69.35	68.99
Chihuahua	13.44	15.04	2.91	2.77	70.85	78.20	60.29	58.70
Distrito Federal	11.05	12.34	2.19	2.48	65.94	73.32	41.52	43.42
Durango	11.88	13.26	3.57	3.89	75.76	66.61	69.07	59.40
Guanajuato	12.06	14.15	4.03	4.64	72.73	82.27	73.20	82.27
Guerrero	10.72	13.67	2.56	2.47	57.16	65.22	57.69	58.64
Hidalgo	13.01	12.64	3.39	2.52	82.62	88.75	74.54	78.19
Jalisco	11.36	14.94	2.09	2.73	55.67	71.97	47.69	57.00
México	15.77	17.49	3.39	3.17	62.51	70.87	44.26	47.90
Michoacán	13.26	14.31	2.52	2.86	68.52	71.81	67.05	71.52
Morelos	13.02	12.50	3.53	3.84	80.05	72.59	75.45	67.51
Nayarit	12.70	11.18	2.96	3.09	65.02	72.35	76.70	81.61
Nuevo León	15.55	15.66	3.74	4.63	79.51	81.87	60.41	63.48
Oaxaca	11.27	12.53	2.58	3.33	59.85	66.43	60.54	61.86
Puebla	12.93	15.51	2.65	2.86	69.26	68.06	51.59	58.37
Querétaro	12.78	14.47	4.59	5.57	78.35	77.26	74.39	79.42
Quintana Roo	10.82	12.79	2.79	2.56	64.49	88.55	78.07	88.54
San Luis Potosí	12.79	14.16	3.77	3.66	73.22	86.79	69.93	77.85
Sinaloa	14.66	15.29	2.73	3.57	72.34	69.71	68.43	71.57
Sonora	13.19	17.40	2.96	2.43	65.81	75.07	60.14	63.34
Tabasco	10.94	15.22	2.74	3.72	75.69	84.56	67.92	87.63
Tamaulipas	11.70	13.57	3.20	3.11	69.40	74.19	65.10	69.07
Tlaxcala	9.81	10.48	3.05	3.87	59.45	73.00	76.17	92.29
Veracruz	12.20	12.80	2.86	3.25	69.67	67.87	66.20	65.95
Yucatán	17.67	18.66	3.30	3.39	90.59	87.49	61.95	67.44
Zacatecas	13.22	15.02	2.65	2.45	71.00	71.50	86.87	85.93

24/ Fuentes: Boletín de Información Estadística (BIE) Num. 21, Vol. I, Recursos y Servicios (2001) e información preliminar 2005 de la SS; IMSS-Oport; IMSS, ISSSTE (cifras estimadas) y SEMAR. Dirección General de Información en Salud, SS.

Cuadro IV.2

Indicadores de Resultado: eficiencia por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(49) Distribución del presupuesto ejercido según rubro en relación al total de presupuesto ejercido 25/															
	Personal (capítulo 1000)				Medicamentos y material de curación (concepto 2500)				Conservación y mantenimiento (concepto 3500)				Resto			
	Población no asegurada		Población asegurada		Población no asegurada		Población asegurada		Población no asegurada		Población asegurada		Población no asegurada		Población asegurada	
	2001	2004	2001	2004	2001	2004	2001	2004	2001	2004	2001	2004	2001	2004	2001	2004
Nacional	60.80	78.58	71.18	59.45	5.99	6.34	18.14	16.62	1.43	1.72	0.81	0.97	31.77	13.36	9.86	22.96
Aguascalientes	64.14	64.70	71.64	59.93	4.09	2.63	17.15	17.27	1.41	0.88	0.54	0.56	30.36	31.78	10.67	22.24
Baja California	69.41	86.13	74.03	66.42	7.39	4.17	13.50	13.30	0.18	1.16	0.49	0.65	23.02	8.54	11.98	19.64
Baja California Sur	72.81	74.29	76.47	69.44	8.38	3.46	9.55	8.14	0.76	0.86	0.81	0.91	18.04	21.39	13.17	21.51
Campeche	70.85	81.79	73.58	67.77	6.60	6.56	12.77	11.83	1.61	1.58	0.79	1.10	20.94	10.07	12.87	19.31
Coahuila	64.12	88.54	72.23	61.83	3.94	3.53	17.14	15.03	1.17	0.81	0.43	0.54	30.77	7.11	10.20	22.61
Colima	80.28	86.41	76.46	55.64	5.21	1.24	11.18	9.74	0.83	1.08	0.82	0.72	13.68	11.27	11.54	33.90
Chiapas	64.39	77.44	75.14	63.88	6.49	6.83	11.01	10.50	0.90	1.86	0.99	0.89	28.22	13.86	12.86	24.72
Chihuahua	68.78	77.14	73.40	62.78	4.21	9.24	14.90	15.37	0.78	0.80	0.49	0.56	26.23	12.82	11.22	21.29
Distrito Federal	47.80	82.01	67.57	51.71	5.96	5.35	21.80	19.76	1.64	2.76	1.47	1.53	44.59	9.87	9.15	27.00
Durango	73.00	87.39	73.72	63.06	5.70	5.51	15.14	14.66	0.96	0.93	0.73	0.71	20.34	6.17	10.42	21.57
Guanajuato	55.49	80.17	70.27	60.05	9.20	5.43	21.23	18.49	2.72	0.92	0.44	0.74	32.59	13.47	8.05	20.72
Guerrero	64.44	82.36	76.21	64.39	6.31	6.44	11.14	11.06	1.38	1.02	1.32	1.40	27.87	10.18	11.33	23.15
Hidalgo	65.45	86.81	74.69	65.44	4.07	2.81	15.20	12.78	0.96	0.52	0.80	0.63	29.52	9.86	9.32	21.14
Jalisco	72.52	77.55	72.50	61.64	4.99	9.84	19.00	16.52	1.28	1.35	0.19	0.63	21.22	11.27	8.31	21.21
México	49.93	83.40	72.62	62.59	5.53	7.51	16.41	14.71	1.24	0.81	0.32	0.47	43.30	8.27	10.65	22.24
Michoacán	57.47	76.35	75.12	64.46	7.03	6.84	14.82	13.94	0.95	0.39	0.71	0.74	34.54	16.42	9.35	20.86
Morelos	61.80	84.62	75.31	64.36	8.89	6.78	13.82	12.44	1.50	0.78	0.67	0.71	27.82	7.82	10.21	22.49
Nayarit	69.77	78.41	76.25	66.78	6.47	5.06	11.78	9.59	1.80	1.80	0.62	0.95	21.96	14.73	11.35	22.68
Nuevo León	67.87	83.89	70.26	59.75	5.66	5.08	21.82	18.90	1.29	2.42	0.23	0.89	25.17	8.61	7.68	20.46
Oaxaca	62.42	78.40	75.34	64.90	5.13	2.77	14.12	11.49	0.81	1.29	0.76	1.53	31.64	17.55	9.78	22.07
Puebla	56.19	60.06	71.37	60.17	5.54	5.57	19.20	17.39	3.85	4.37	0.21	0.68	34.42	29.99	9.23	21.76
Querétaro	72.41	76.31	72.20	60.80	5.09	9.21	16.00	15.64	0.59	0.00	0.44	0.63	21.91	14.47	11.36	22.93
Quintana Roo	73.26	86.84	75.37	66.17	9.77	2.87	10.96	10.81	1.14	0.74	0.52	0.89	15.83	9.55	13.15	22.13
San Luis Potosí	61.95	73.85	64.78	59.24	3.93	3.50	17.57	18.69	1.15	1.43	0.62	0.65	32.97	21.22	17.04	21.42
Sinaloa	64.70	83.11	70.33	60.04	5.02	2.40	18.83	16.01	1.35	1.29	0.44	0.81	28.93	13.20	10.40	23.14
Sonora	67.29	71.32	68.55	58.52	11.67	9.82	18.00	16.45	2.41	3.45	0.70	0.63	18.63	15.42	12.75	24.39
Tabasco	72.42	74.10	71.61	63.92	1.90	11.82	17.66	17.67	0.82	1.09	1.20	1.23	24.86	12.99	9.54	17.18
Tamaulipas	77.79	92.03	70.16	61.41	3.85	3.21	18.29	17.62	0.12	0.30	1.12	0.89	18.25	4.46	10.43	20.07
Tlaxcala	66.58	78.86	82.28	67.04	9.38	8.07	10.49	9.80	1.57	1.56	0.74	0.70	22.47	11.51	6.49	22.46
Veracruz	48.77	68.30	75.40	65.60	8.46	5.82	15.72	14.76	2.33	4.73	0.93	1.15	40.44	21.15	7.94	18.49
Yucatán	69.35	78.62	71.56	60.06	6.17	6.15	17.53	17.95	1.16	1.85	0.14	0.58	23.32	13.38	10.78	21.41
Zacatecas	66.03	72.99	73.74	61.72	5.11	6.77	14.61	16.77	1.66	1.55	0.85	0.69	27.20	18.68	10.81	20.81

25/ Se reportan datos del año de 2004, dado que para el 2005 aún no están disponibles. La información para población no asegurada incluye a la SS y al IMSS-Oportunidades y para población asegurada incluye datos del IMSS régimen normal; ISSSTE y PEMEX. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud, Dirección General de Información en Salud, SS. México, 2005.

Cuadro IV.3

Indicadores de Resultado: eficiencia por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(50) Gasto ejercido en administración como porcentaje del presupuesto total ejercido 26/				(51) Prestadores de servicios clínicos como porcentaje del total de trabajadores 27/	
	Población no asegurada		Población asegurada		2001	2005
	2002	2004	2002	2004		
Nacional	15.89	8.68	15.61	24.53	78.10	80.99
Aguascalientes	13.00	6.62	16.67	23.74	81.94	78.71
Baja California	21.36	8.90	16.43	23.42	77.41	77.88
Baja California Sur	15.07	8.59	18.46	23.78	79.01	75.80
Campeche	16.46	9.11	16.68	21.56	80.67	82.14
Coahuila	14.54	6.98	16.87	23.34	80.64	81.19
Colima	11.28	4.93	18.17	24.34	80.35	78.39
Chiapas	17.69	5.05	19.71	24.69	85.37	85.42
Chihuahua	17.31	7.65	16.82	21.91	80.93	86.07
Distrito Federal	11.18	5.11	13.69	30.26	71.62	75.58
Durango	17.93	7.34	16.20	20.49	80.67	79.28
Guanajuato	11.44	8.17	14.47	20.66	82.23	83.53
Guerrero	18.08	10.24	19.00	24.33	83.13	83.91
Hidalgo	17.33	4.27	17.59	23.46	80.92	82.52
Jalisco	18.57	10.23	7.29	23.70	77.67	78.59
México	11.92	9.28	14.70	26.93	79.55	88.71
Michoacán	20.31	6.37	46.79	19.87	79.82	80.49
Morelos	10.64	6.00	22.41	29.96	82.46	80.65
Nayarit	15.14	6.24	24.23	21.31	86.99	87.19
Nuevo León	12.25	11.65	6.25	21.79	80.82	80.82
Oaxaca	16.69	4.98	59.88	23.02	78.63	80.83
Puebla	18.65	6.42	7.81	23.20	83.88	83.98
Querétaro	10.35	15.24	30.64	22.35	82.78	92.05
Quintana Roo	11.77	6.86	22.59	26.14	81.11	85.17
San Luis Potosí	19.44	4.94	12.44	21.28	82.26	88.92
Sinaloa	15.37	6.32	14.19	22.17	79.99	81.88
Sonora	16.09	15.89	19.86	23.19	76.10	75.96
Tabasco	20.28	10.28	25.49	20.26	78.73	82.40
Tamaulipas	24.09	10.25	9.74	20.83	76.76	77.97
Tlaxcala	13.41	7.43	54.01	24.01	82.34	83.08
Veracruz	17.60	10.75	7.88	19.98	80.96	80.72
Yucatán	16.90	2.63	30.20	23.26	81.29	81.66
Zacatecas	18.36	3.84	32.17	24.74	82.09	93.99

26/ Se dispone de información para el año de 2002 y 2004. La información para población no asegurada incluye a la SS y al IMSS-Oportunidades y para población asegurada incluye datos del IMSS régimen normal, ISSSTE y PEMEX.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud, Dirección General de Información en Salud, SS, México, 2005.

27/ Información para la SS. Fuente: Anuario Estadístico 2001 y 2005, Dirección General de Información en Salud, SS.

Indicadores de resultado
2001-2004

V.

Sustentabilidad

Cuadro V.1

Indicadores de Resultado: sustentabilidad por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(52) Gasto público en salud per cápita por condición de aseguramiento 25/						(53) Gasto en salud como porcentaje del gasto público 28/		(54) Relación entre la aportación estatal y federal al gasto público en salud 28/			
	Población no asegurada		Población asegurada		Total		2001	2005	% estatal		% federal	
	2001	2004	2001	2004	2001	2004			2001	2005	2001	2005
Nacional	1,045.3	1,310.8	1,988.3	3,256.6	1,526.9	2,193.2	16.88	17.41	14.4	15.2	85.6	84.8
Aguascalientes	1,788.6	1,973.2	1,735.0	2,810.2	1,753.7	2,473.8	18.64	20.49	22.6	23.3	77.4	76.7
Baja California	979.8	1,107.0	1,793.8	2,638.7	1,536.6	2,053.0	18.48	23.02	0.0	3.6	100.0	96.4
Baja California Sur	2,753.9	2,605.1	2,827.6	4,209.0	2,805.9	3,611.3	19.76	21.81	9.3	10.5	90.7	89.5
Campeche	1,717.8	2,171.4	2,260.0	3,603.3	1,993.9	2,828.5	6.87	6.13	10.9	16.9	89.1	83.1
Coahuila	1,911.0	1,642.7	1,891.4	2,892.2	1,895.3	2,569.8	22.78	25.49	12.8	7.3	87.2	92.7
Colima	1,508.3	2,343.1	2,039.9	3,814.7	1,822.1	3,122.0	11.01	16.53	3.5	2.9	96.5	97.1
Chiapas	748.5	1,294.5	1,370.8	2,266.5	891.1	1,485.5	13.01	19.30	1.0	8.9	99.0	91.1
Chihuahua	1,209.0	1,528.8	1,677.4	2,548.3	1,530.4	2,176.7	20.57	23.33	0.5	29.6	99.5	70.4
Distrito Federal	2,424.6	2,902.9	4,942.7	8,431.8	4,077.0	6,073.9	14.63	11.28	37.5	30.9	62.5	69.1
Durango	1,413.4	1,788.5	1,607.4	2,639.2	1,528.9	2,249.6	5.15	21.60	1.8	1.5	98.2	98.5
Guanajuato	647.8	731.5	1,545.7	2,660.2	1,035.6	1,469.9	21.39	22.98	18.0	21.0	82.0	79.0
Guerrero	817.0	933.1	1,611.1	2,850.7	1,042.5	1,401.0	13.83	16.46	1.1	4.0	98.9	96.0
Hidalgo	992.1	1,323.6	1,506.6	2,472.8	1,179.8	1,695.8	12.97	16.17	2.5	3.6	97.5	96.4
Jalisco	1,136.5	1,176.2	1,763.0	2,959.2	1,487.5	2,066.0	31.06	36.38	31.3	29.6	68.7	70.4
México	905.1	813.9	959.0	1,529.0	934.3	1,151.5	25.03	27.33	2.7	5.2	97.3	94.8
Michoacán	629.4	842.8	1,499.2	2,486.2	916.2	1,323.8	18.73	22.38	2.9	8.4	97.1	91.6
Morelos	886.7	908.5	1,884.9	3,277.7	1,333.6	1,828.8	22.00	26.84	13.1	11.3	86.9	88.7
Nayarit	1,156.3	1,411.1	2,023.1	3,187.5	1,570.4	2,156.2	20.79	24.24	6.8	7.5	93.2	92.5
Nuevo León	1,278.7	1,114.6	1,911.0	3,072.3	1,769.0	2,509.1	23.18	29.98	5.8	10.6	94.2	89.4
Oaxaca	837.5	1,301.3	1,088.4	2,155.0	909.8	1,511.5	13.86	19.54	1.2	5.1	98.8	94.9
Puebla	574.0	857.4	1,631.8	2,897.9	932.4	1,450.1	20.32	28.26	7.0	9.2	93.0	90.8
Querétaro	1,104.6	1,186.4	1,479.0	2,390.7	1,316.4	1,797.5	16.18	19.80	5.2	7.0	94.8	93.0
Quintana Roo	1,607.1	1,414.0	1,878.7	2,738.1	1,770.3	2,105.2	23.94	26.65	11.7	10.8	88.3	89.2
San Luis Potosí	867.9	1,298.2	1,577.7	2,595.2	1,192.4	1,837.3	18.72	24.56	5.0	9.8	95.0	90.2
Sinaloa	1,393.4	1,582.9	1,532.4	2,621.2	1,484.2	2,170.3	18.39	24.47	18.0	17.9	82.0	82.1
Sonora	1,858.7	1,768.3	1,795.1	2,766.5	1,814.1	2,397.6	20.17	21.60	26.0	27.0	74.0	73.0
Tabasco	1,630.3	2,194.5	2,153.3	3,491.3	1,837.2	2,631.9	15.76	20.68	50.5	36.4	49.5	63.6
Tamaulipas	1,426.8	1,498.8	1,906.3	2,897.2	1,736.0	2,300.4	16.30	14.35	13.4	9.7	86.6	90.3
Tlaxcala	843.2	976.7	1,508.4	2,603.8	1,116.0	1,551.2	20.37	24.15	6.3	7.9	93.7	92.1
Veracruz	773.9	1,001.8	2,030.9	3,414.3	1,282.9	1,835.2	14.90	16.36	9.0	16.1	91.0	83.9
Yucatán	1,329.3	2,104.6	1,969.3	3,449.4	1,693.9	2,782.0	19.07	24.75	3.4	4.5	96.6	95.5
Zacatecas	888.9	1,579.0	1,523.6	2,571.2	1,132.8	1,928.0	16.39	20.13	5.8	6.0	94.2	94.0

25/ Se refiere a datos del año de 2004. Para el 2005 aún no están disponibles. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud, Dirección General de Información en Salud, SS. México, 2005.

28/ Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud, 2001 y 2005. Dirección General de Información en Salud, SS.

Indicadores de Resultado
2001-2005

VI.

Anticipatorios

Cuadro VI.1

Indicadores de Resultado: anticipatorios por entidad federativa. México 2001-2005

Entidad Federativa	(55) Porcentaje de partos atendidos que corresponden a mujeres menores de 20 años 29/		(56) Muestras de agua potable dentro de la NOM de cloro residual 30/		(57) Porcentaje de comunidades certificadas como saludables 31/	
	2001	2005	2001	2005	2001	2005
Nacional	25.26	25.36	76.43	90.19	0.75	5.28
Aguascalientes	22.28	25.77	87.62	95.20	7.06	18.81
Baja California	29.16	33.14	64.52	90.98	0.00	0.00
Baja California Sur	28.28	29.59	46.80	74.68	0.00	13.04
Campeche	29.89	29.14	89.56	95.47	0.00	9.23
Coahuila	29.50	32.22	87.84	98.57	0.00	0.47
Colima	30.47	28.69	83.09	92.05	0.00	3.33
Chiapas	26.46	24.43	44.30	74.39	0.08	4.43
Chihuahua	29.44	31.97	81.54	93.99	0.00	7.35
Distrito Federal	25.04	24.08	65.38	95.43	0.00	0.90
Durango	27.17	27.73	54.98	71.06	0.00	0.00
Guanajuato	22.51	23.82	69.43	93.20	60.24	78.96
Guerrero	22.83	24.63	73.10	75.76	0.00	100.00
Hidalgo	23.65	22.79	88.16	92.64	0.00	4.02
Jalisco	23.50	25.32	78.66	88.33	0.00	22.48
México	24.82	23.16	89.29	90.64	0.00	0.21
Michoacán	22.94	23.83	65.10	82.36	0.00	2.50
Morelos	25.33	25.56	87.54	96.68	0.00	0.00
Nayarit	27.72	26.79	68.07	72.20	0.00	155.00
Nuevo León	27.27	29.84	82.56	98.26	0.00	38.46
Oaxaca	24.28	22.70	69.60	81.36	0.19	0.84
Puebla	24.27	23.36	92.16	94.51	0.00	12.14
Querétaro	22.68	23.62	72.53	97.66	0.00	0.44
Quintana Roo	27.35	28.64	89.10	99.14	0.00	10.37
San Luis Potosí	21.65	23.47	87.86	97.95	1.82	4.86
Sinaloa	27.33	27.11	84.39	88.18	0.00	0.00
Sonora	29.24	31.62	80.07	91.70	0.00	13.43
Tabasco	27.79	28.09	71.55	93.65	0.00	0.00
Tamaulipas	26.46	24.84	65.66	97.09	2.35	6.25
Tlaxcala	23.60	23.29	92.21	98.02	5.41	0.79
Veracruz	27.39	26.23	76.52	88.94	1.23	2.14
Yucatán	23.61	24.14	47.63	90.29	8.62	9.78
Zacatecas	19.40	15.58	68.62	90.03	0.00	5.48

29/ Incluye los partos atendidos en menores de 20 años, dentro y fuera de las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Fuente: Sistema de Información en Salud/Servicios, 2001 y Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios, y Subsistema de Información en Salud, 2005. Dirección General de Información en Salud, SS.

30/ Fuente: Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, 2001 y 2005. Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), SS.

31/ La estrategia de comunidades certificadas como saludables dio inicio en 2002. El valor 2005 para Nayarit se debe a que se certificaron más comunidades de las originalmente establecidas. Fuente: Informe de los Estados 2001 y 2005. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, SS.

Indicadores de Resultado

Se terminó de imprimir en octubre de 2006.
El tiraje consta de 500 ejemplares.