

(18a) Mortalidad por suicidios, observada ^{1/}

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
Nacional	6,53	1,28	3,89
Aguascalientes	10,57	2,09	6,22
Baja California	6,65	0,85	3,80
Baja California Sur	12,33	1,68	7,15
Campeche	14,74	2,66	8,78
Coahuila	9,09	0,72	4,94
Colima	10,61	2,06	6,33
Chiapas	2,83	0,88	1,86
Chihuahua	11,66	1,38	6,58
Distrito Federal	6,26	1,24	3,69
Durango	6,62	1,16	3,87
Guanajuato	5,92	1,05	3,44
Guerrero	3,59	1,47	2,52
Hidalgo	3,09	0,75	1,90
Jalisco	8,73	1,85	5,28
México	2,98	1,07	2,02
Michoacán	5,92	1,39	3,61
Morelos	3,20	1,40	2,30
Nayarit	6,19	1,43	3,83
Nuevo León	8,65	1,49	5,12
Oaxaca	5,29	0,59	2,92
Puebla	5,03	1,33	3,16
Querétaro	7,30	1,39	4,32
Quintana Roo	9,19	2,75	6,08
San Luis Potosí	10,31	0,99	5,59
Sinaloa	5,53	0,81	3,20
Sonora	11,26	0,91	6,17
Tabasco	15,08	2,46	8,80
Tamaulipas	8,57	1,43	5,02
Tlaxcala	2,29	1,50	1,89
Veracruz	5,75	1,31	3,51
Yucatán	13,14	2,46	7,79
Zacatecas	6,08	0,97	3,46

^{1/} Mortalidad observada por cada 100,000 habitantes.

Se utilizó información 2004 obtenida de la Base de datos de las defunciones INEGI/SSA, 2004, debido a que el SEED 2005 presenta, para estas causas de muerte, un subregistro de información.