

(32) % de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito ^{1/}

Entidad Federativa	%
Nacional	100,0
Aguascalientes	100,0
Baja California	100,0
Baja California Sur	100,0
Campeche	100,0
Coahuila	100,0
Colima	100,0
Chiapas	100,0
Chihuahua	77,2
Distrito Federal	100,0
Durango	100,0
Guanajuato	100,0
Guerrero	100,0
Hidalgo	100,0
Jalisco	77,8
México	100,0
Michoacán	100,0
Morelos	100,0
Nayarit	100,0
Nuevo León	100,0
Oaxaca	100,0
Puebla	91,7
Querétaro	100,0
Quintana Roo	100,0
San Luis Potosí	100,0
Sinaloa	94,7
Sonora	100,0
Tabasco	100,0
Tamaulipas	100,0
Tlaxcala	100,0
Veracruz	100,0
Yucatán	100,0
Zacatecas	100,0

16/ Información para la Secretaría de Salud. Entidades con porcentajes del 100% debido a que incluyen tamizajes a recién nacidos de otras instituciones de salud.

Fuente: Informe de Laboratorios Central y Estatales de Tamiz Neonatal. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 2005 (sólo incluye los tamizajes realizados con papel filtro), y recién nacidos, del Sistema de Información en Salud (SIS); DGIS/SSA, validados por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.