

(20) Mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años de edad ^{1/}

Entidad federativa	Hombres	Mujeres	Total
E. U. M	16.30	3.05	9.61
Aguascalientes	15.80	1.87	8.49
Baja California	31.49	6.04	19.04
Baja California Sur	23.71	1.22	12.88
Campeche	10.03	3.46	6.80
Coahuila	11.47	1.75	6.67
Colima	25.11	2.18	13.64
Chiapas	16.95	5.55	11.25
Chihuahua	19.12	3.20	11.34
Distrito Federal	21.56	1.67	11.37
Durango	11.89	2.21	6.97
Guanajuato	8.62	1.56	4.91
Guerrero	24.08	6.80	15.28
Hidalgo	5.47	2.27	3.81
Jalisco	17.48	3.03	10.15
México	10.16	1.42	5.77
Michoacán	9.83	0.98	5.20
Morelos	15.26	4.59	9.87
Nayarit	24.50	2.10	13.46
Nuevo León	13.05	1.72	7.46
Oaxaca	18.46	3.62	10.75
Puebla	11.96	3.74	7.74
Queretaro	7.46	2.00	4.69
Quintana Roo	28.62	4.98	17.27
San Luis Potosí	10.21	1.76	5.87
Sinaloa	12.97	1.46	7.31
Sonora	15.15	2.07	8.75
Tabasco	24.08	6.61	15.38
Tamaulipas	14.54	3.48	9.08
Tlaxcala	8.14	3.03	5.54
Veracruz	33.05	7.54	20.05
Yucatán	13.61	5.20	9.43
Zacatecas	7.35	0.95	4.00

1/ Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad. Fuente: Base de datos de las defunciones INEGI/SS y SEED 2005, Dirección General de Información en Salud, SS. Proyecciones de la Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.