

32) % de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito a/

Entidad Federativa	
Nacional	112.96*
Aguascalientes	90.16
Baja California	143.94*
Baja California Sur	121.92*
Campeche	113.01*
Coahuila	100.41*
Colima	112.42*
Chiapas	90.84
Chihuahua	78.29
Distrito Federal	105.05*
Durango	116.55*
Guanajuato	104.46*
Guerrero	167.70*
Hidalgo	148.94*
Jalisco	92.61
México	146.95*
Michoacán	85.32
Morelos	179.30*
Nayarit	143.40*
Nuevo León	99.82
Oaxaca	97.43
Puebla	102.14*
Querétaro	120.53*
Quintana Roo	72.29*
San Luis Potosí	133.06*
Sinaloa	143.07*
Sonora	93.48
Tabasco	104.24*
Tamaulipas	106.38*
Tlaxcala	104.71*
Veracruz	104.65*
Yucatán	100.49*
Zacatecas	138.17*

a/ Información para la SSA. Entidades señaladas con un asterisco representan porcentajes mayores al 100%, debido a que incluyen tamizajes a recién nacidos de otras instituciones de salud.

Fuente: Informes estatales 2002. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, SSA.