

Capítulo 13

Anexo Estadístico

**Mortalidad General por Entidad Federativa
1999**

Entidad Federativa	Defunciones	Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
Aguascalientes	3,917	4.1	4.5	3.7
Baja California	11,301	4.9	6.0	3.7
Baja California Sur	1,665	4.2	4.9	3.4
Campeche	2,544	3.7	4.3	3.0
Coahuila	9,706	4.1	4.6	3.7
Colima	2,351	4.4	5.1	3.8
Chiapas	15,204	3.8	4.3	3.3
Chihuahua	15,517	5.1	6.0	4.3
Distrito Federal	46,601	5.3	5.7	5.0
Durango	6,004	4.0	4.6	3.3
Guanajuato	21,753	4.5	5.1	4.0
Guerrero	10,693	3.4	4.0	2.8
Hidalgo	10,038	4.4	4.9	3.9
Jalisco	31,300	4.9	5.4	4.4
Estado de México	52,594	4.1	4.6	3.6
Michoacán	18,477	4.4	5.0	3.9
Morelos	6,828	4.4	4.9	3.8
Nayarit	4,098	4.3	5.0	3.7
Nuevo León	15,836	4.2	4.6	3.7
Oaxaca	18,074	5.1	5.8	4.4
Puebla	27,169	5.4	6.0	4.8
Querétaro	5,867	4.2	4.7	3.7
Quintana Roo	2,351	3.0	3.7	2.2
San Luis Potosí	10,324	4.3	4.8	3.9
Sinaloa	10,270	4.1	4.9	3.4
Sonora	10,730	4.8	5.7	4.0
Tabasco	7,270	3.8	4.5	3.1
Tamaulipas	11,563	4.3	4.8	3.8
Tlaxcala	4,550	4.7	5.1	4.2
Veracruz	32,722	4.6	5.2	4.1
Yucatán	8,007	4.8	5.3	4.4
Zacatecas	6,323	4.4	5.0	3.9
Extranjero	2,303	-	-	-
E. U. M.	443,950	4.5	5.1	4.0

*Tasa por 1 000 habitantes

Fuente: INEGI / Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño (DGIED)

*Mortalidad General por Entidad Federativa
1999*

Entidad Federativa	Defunciones	Estandarizada**		
		Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
Aguascalientes	3,917	4.5	5.0	4.0
Baja California	11,301	5.4	6.5	4.3
Baja California Sur	1,665	4.7	5.4	3.9
Campeche	2,544	4.1	4.6	3.5
Coahuila	9,706	4.3	4.7	3.8
Colima	2,351	4.3	4.8	3.7
Chiapas	15,204	4.8	5.2	4.2
Chihuahua	15,517	5.3	6.1	4.5
Distrito Federal	46,601	4.7	5.3	4.2
Durango	6,004	4.0	4.7	3.3
Guanajuato	21,753	4.6	5.2	4.0
Guerrero	10,693	3.6	4.3	3.0
Hidalgo	10,038	4.4	5.0	3.9
Jalisco	31,300	4.7	5.3	4.1
Estado de México	52,594	4.9	5.6	4.3
Michoacán	18,477	4.3	4.9	3.7
Morelos	6,828	4.3	4.9	3.8
Nayarit	4,098	4.0	4.6	3.4
Nuevo León	15,836	4.3	4.7	3.8
Oaxaca	18,074	5.0	5.7	4.3
Puebla	27,169	5.4	6.2	4.7
Querétaro	5,867	4.8	5.5	4.2
Quintana Roo	2,351	4.5	5.2	3.7
San Luis Potosí	10,324	4.3	4.7	3.8
Sinaloa	10,270	4.1	4.8	3.4
Sonora	10,730	4.9	5.7	4.1
Tabasco	7,270	4.8	5.5	4.0
Tamaulipas	11,563	4.3	4.8	3.8
Tlaxcala	4,550	4.7	5.3	4.2
Veracruz	32,722	4.6	5.2	4.0
Yucatán	8,007	4.3	4.7	3.8
Zacatecas	6,323	4.1	4.7	3.6
Extranjero	2,303	-	-	-
E. U. M.	443,950	4.7	5.3	4.1


* Tasa por 1 000 habitantes

** Con base en la información censal, proyectada al 30 de junio de 2000

Fuente: INEGI / DGIED

Tendencia de la Mortalidad General
Estados Unidos Mexicanos
1980-1999


Año	Defunciones	Tasa*	Estandarizada**		
			Total	Hombres	Mujeres
1980	434,465	6.5	6.9	7.9	5.8
1981	424,274	6.2	6.6	7.7	5.5
1982	412,345	5.8	6.3	7.4	5.2
1983	413,403	5.7	6.2	7.1	5.3
1984	410,550	5.6	6.0	6.9	5.1
1985	414,003	5.5	6.0	6.8	5.1
1986	400,079	5.2	5.7	6.5	4.8
1987	406,913	5.1	5.6	6.5	4.8
1988	412,987	5.1	5.6	6.5	4.7
1989	423,304	5.2	5.6	6.4	4.7
1990	422,803	5.1	5.5	6.3	4.6
1991	411,131	4.8	5.3	6.1	4.4
1992	409,814	4.7	5.1	6.0	4.3
1993	416,335	4.7	5.1	5.9	4.3
1994	419,074	4.7	5.0	5.8	4.2
1995	430,278	4.7	5.0	5.7	4.3
1996	436,321	4.7	5.0	5.7	4.3
1997	440,437	4.6	4.9	5.6	4.2
1998	444,665	4.6	4.8	5.5	4.1
1999	443,950	4.5	4.7	5.3	4.1



* Tasa por 1 000 habitantes
** Con base en la información censal, proyectada al 30 de junio de 2000
Fuente: INEGI / DGIED

Tendencia de la Mortalidad General según Grupos de Edad
Estados Unidos Mexicanos
1980-1999

Año	General (1)	Infantil (2)	Preescolar (3)	Escolar (4)	Materna (5)
1980	6.9	51.0	3.4	8.3	16.2
1985	6.0	41.2	2.6	6.3	10.9
1990	5.5	36.2	2.3	5.8	9.2
1991	5.3	32.2	1.5	4.8	8.7
1992	5.1	30.9	1.2	4.2	8.5
1993	5.1	29.6	1.3	4.1	7.6
1994	5.0	28.5	1.2	3.7	8.4
1995	5.0	27.6	1.2	3.6	8.7
1996	5.0	26.9	1.1	3.6	7.8
1997	4.9	26.2	1.0	3.6	7.7
1998	4.8	25.5	1.0	3.5	8.8
1999	4.7	24.5	0.9	3.4	8.8



(1) Tasa por 1 000 habitantes estandarizada con base en la información censal proyectada al 30 de junio de 2000

(2) Tasa por 1 000 nacidos vivos, CONAPO, 2001

(3) Tasa por 1 000 habitantes de 1 a 4 años

(4) Tasa por 10 000 habitantes de 5 a 14 años

(5) Tasa por 10 000 nacidos vivos. Calculado a partir de la corrección del subregistro de defunciones maternas y los nacimientos estimados por el CONAPO

Fuente: INEGI / DGIED

Veinte Principales Causas de Mortalidad General
Estados Unidos Mexicanos
 1999

Número de Orden	Causa	Criterio de Agrup.	Defunciones	Tasa*
1	Enfermedades del corazón	097	69,278	70.6
2	Tumores malignos	049	53,662	54.7
3	Diabetes mellitus	061	45,632	46.5
4	Accidentes	167	35,690	36.4
5	Enfermedades del hígado	125	27,040	27.6
6	Enfermedades cerebrovasculares	098	25,836	26.3
7	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	163	19,268	19.6
8	Influenza y Neumonía	105	14,068	14.3
9	Agresiones (homicidio)	169	12,249	12.5
10	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	113	11,319	11.5
11	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	066	9,776	10.0
12	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	165	9,714	9.9
13	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	110	7,840	8.0
14	Insuficiencia renal	139	7,807	8.0
15	Enfermedades infecciosas intestinales	001	5,622	5.7
16	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (SIDA)	037	4,204	4.3
17	Anemias	058	3,581	3.7
18	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio)	168	3,339	3.4
19	Tuberculosis pulmonar	002	3,229	3.3
20	Septicemia	015	3,085	3.1
	Paro cardíaco	997	0	0.0
	Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	998	9,474	9.7
	Las demás causas	999	62,237	63.4
Total		000	443,950	452.4

*Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: INEGI / DGIED

**Mortalidad Infantil por Entidad Federativa
1999**


Entidad Federativa	Defunciones	Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
Aguascalientes	541	22.7	26.0	20.3
Baja California	1,110	22.8	26.0	20.3
Baja California Sur	181	22.9	26.2	20.5
Campeche	406	27.1	32.9	26.0
Coahuila	1,196	23.2	26.6	20.8
Colima	244	22.7	25.9	20.2
Chiapas	3,545	33.1	43.7	35.1
Chihuahua	1521	24.3	28.4	22.2
Distrito Federal	3,161	20.6	22.7	17.6
Durango	966	26.7	32.3	25.5
Guanajuato	3,139	26.1	31.3	24.7
Guerrero	2,525	30.9	39.6	31.7
Hidalgo	1,524	28.4	35.3	28.0
Jalisco	3,339	22.9	26.2	20.5
Estado de México	6,231	22.8	26.0	20.3
Michoacán	2,783	26.9	32.6	25.8
Morelos	749	24.1	28.0	21.9
Nayarit	534	25.7	30.7	24.2
Nuevo León	1,638	21.7	24.4	18.9
Oaxaca	2,916	32.9	43.4	34.8
Puebla	3,848	28.7	35.7	28.4
Querétaro	853	25.6	30.5	24.0
Quintana Roo	469	24.6	28.8	22.6
San Luis Potosí	1,716	28.3	35.1	27.9
Sinaloa	1,212	25.2	29.9	23.5
Sonora	1,021	23.5	27.1	21.2
Tabasco	1,223	26.3	31.7	25.0
Tamaulipas	1,348	24.9	29.3	23.0
Tlaxcala	540	25.1	29.7	23.4
Veracruz	4,299	29.1	36.4	28.9
Yucatán	924	28.1	34.6	27.5
Zacatecas	964	27.8	34.2	27.1
Extranjero	-	-	-	-
E. U. M.	53,985	24.5	28.9	22.7

*Tasa por 1 000 nacidos vivos, CONAPO 2001

Fuente: CONAPO / DGIED

Tendencia de la Mortalidad Infantil
Estados Unidos Mexicanos
 1980-1999

Año	Defunciones	Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
1980	117,603	51.0	58.3	47.5
1985	99,095	41.2	43.9	35.5
1990	86,725	36.2	40.6	32.5
1991	76,895	32.2	37.9	30.2
1992	73,626	30.9	36.9	29.4
1993	70,280	29.6	35.9	28.5
1994	66,969	28.5	34.9	27.7
1995	64,048	27.6	34.0	26.9
1996	61,720	26.9	32.6	25.8
1997	59,492	26.2	31.3	24.7
1998	57,084	25.5	30.1	23.7
1999	53,985	24.5	28.9	22.7



* Tasa por 1 000 nacidos vivos, CONAPO, 2001

Fuente: CONAPO / DGIED

Veinte Principales Causas de Mortalidad Infantil
Estados Unidos Mexicanos
 1999

Número de Orden	Causa	Criterio de Agrup.	Defunciones	Tasa*
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	163	25,822	1,171.9
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	165	9,845	446.8
3	Influenza y Neumonía	105	4,177	189.6
4	Enfermedades infecciosas intestinales	001	2,675	121.4
5	Accidentes	167	2,190	99.4
6	Infecciones respiratorias agudas	104	1,488	67.5
7	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	066	1,410	64.0
8	Septicemia	015	784	35.6
9	Enfermedades del corazón	097	331	15.0
10	Meningitis	076	177	8.0
11	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	110	177	8.0
12	Enfermedad del esófago	116	153	6.9
13	Insuficiencia renal	139	151	6.9
14	Anemias	058	143	6.5
15	Tumores malignos	049	138	6.3
16	Agresiones (homicidio)	169	131	6.0
17	Enfermedades cerebrovasculares	098	118	5.4
18	Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	122	118	5.4
19	Depleción del volumen (Deshidratación e hipovolemia)	064	113	5.1
20	Enfermedades del hígado	125	88	4.0
	Paro cardíaco	997	0	0.0
	Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	998	775	35.2
	Las demás causas	999	2,982	135.3
	Total	000	53,985	2,450.0

*Tasa por 1 000 nacidos vivos, CONAPO, 2001

Fuente: CONAPO / DGIED

*Mortalidad Preescolar por Entidad Federativa
1999*


Entidad Federativa	Defunciones	Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
Aguascalientes	71	0.7	0.8	0.7
Baja California	185	1.0	1.1	0.8
Baja California Sur	24	0.7	0.6	0.9
Campeche	47	0.8	0.8	0.8
Coahuila	86	0.4	0.5	0.3
Colima	37	0.9	1.0	0.7
Chiapas	536	1.3	1.2	1.3
Chihuahua	223	0.9	0.9	0.8
Distrito Federal	381	0.6	0.7	0.6
Durango	46	0.3	0.4	0.2
Guanajuato	460	1.0	1.1	0.9
Guerrero	256	0.8	0.8	0.8
Hidalgo	167	0.8	0.9	0.7
Jalisco	436	0.7	0.8	0.7
Estado de México	958	0.9	1.0	0.7
Michoacán	265	0.6	0.7	0.6
Morelos	104	0.8	0.9	0.8
Nayarit	59	0.7	0.8	0.6
Nuevo León	148	0.5	0.6	0.4
Oaxaca	555	1.6	1.6	1.6
Puebla	793	1.5	1.6	1.4
Querétaro	117	0.9	1.0	0.8
Quintana Roo	48	0.6	0.5	0.8
San Luis Potosí	198	0.8	0.8	0.8
Sinaloa	147	0.8	0.8	0.7
Sonora	158	0.9	1.0	0.8
Tabasco	167	0.9	1.1	0.7
Tamaulipas	148	0.7	0.7	0.6
Tlaxcala	97	1.1	1.1	1.1
Veracruz	582	1.0	1.1	0.8
Yucatán	124	0.9	1.0	0.9
Zacatecas	105	0.8	1.0	0.5
Extranjero	46	-	-	-
E. U. M.	7,774	0.9	1.0	0.8

*Tasa por 1 000 habitantes de 1 a 4 años

Fuente: INEGI / DGIED

Tendencia de la Mortalidad Preescolar
Estados Unidos Mexicanos
 1980-1999

Año	Defunciones	Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
1980	28,667	3.4	3.4	3.3
1981	24,820	2.9	3.0	2.8
1982	21,948	2.6	2.6	2.5
1983	22,077	2.6	2.6	2.5
1984	21,011	2.5	2.4	2.3
1985	22,465	2.6	2.6	2.4
1986	19,266	2.3	2.2	2.1
1987	19,631	2.3	2.2	2.1
1988	18,108	2.1	2.1	1.9
1989	19,867	2.3	2.3	2.1
1990	20,138	2.3	2.3	2.1
1991	13,400	1.5	1.5	1.4
1992	11,054	1.2	1.3	1.1
1993	11,534	1.3	1.3	1.2
1994	10,667	1.2	1.2	1.1
1995	10,680	1.2	1.2	1.1
1996	10,375	1.1	1.2	1.1
1997	9,371	1.0	1.1	1.0
1998	8,541	1.0	1.0	0.9
1999	7,774	0.9	1.0	0.8



*Tasa por 1 000 habitantes de 1 a 4 años

Fuente: INEGI / DGIED

Veinte Principales Causas de Mortalidad Preescolar
Estados Unidos Mexicanos
 1999

Número de Orden	Causa	Criterio de Agrup.	Defunciones	Tasa*
1	Accidentes	167	1,865	21.3
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	165	926	10.6
3	Enfermedades infecciosas intestinales	001	769	8.8
4	Influenza y Neumonía	105	712	8.1
5	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	066	467	5.3
6	Tumores malignos	049	451	5.2
7	Infecciones respiratorias agudas	104	220	2.5
8	Septicemia	015	156	1.8
9	Agresiones (homicidio)	169	138	1.6
10	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	080	129	1.5
11	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	110	125	1.4
12	Anemias	058	96	1.1
13	Enfermedades del corazón	097	91	1.0
14	Hepatitis viral	039	85	1.0
15	Epilepsia	081	78	0.9
16	Enfermedades del hígado	125	61	0.7
17	Insuficiencia renal	139	58	0.7
18	Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	122	44	0.5
19	Meningitis	076	41	0.5
20	Depleción del volumen (Deshidratación e hipovolemia)	064	34	0.4
	Paro cardíaco	997	0	0.0
	Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	998	172	2.0
	Las demás causas	999	1,056	12.1
	Total	000	7,774	88.8

*Tasa por 100 000 habitantes de 1 a 4 años

Fuente: INEGI / DGIED

**Mortalidad Escolar por Entidad Federativa
1999**


Entidad Federativa	Defunciones	Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
Aguascalientes	72	3.1	3.3	3.0
Baja California	176	3.7	4.6	2.7
Baja California Sur	20	2.4	2.6	2.2
Campeche	37	2.3	2.7	1.9
Coahuila	115	2.2	2.6	1.8
Colima	27	2.3	2.7	1.9
Chiapas	467	4.4	4.8	4.0
Chihuahua	235	3.6	4.1	3.1
Distrito Federal	376	2.3	2.7	2.0
Durango	82	2.2	2.4	2.1
Guanajuato	427	3.6	4.8	2.5
Guerrero	218	2.7	3.2	2.2
Hidalgo	177	3.2	3.9	2.5
Jalisco	523	3.5	4.2	2.9
Estado de México	898	3.2	3.8	2.6
Michoacán	351	3.4	4.4	2.3
Morelos	88	2.6	3.2	2.0
Nayarit	78	3.5	3.9	3.1
Nuevo León	165	2.2	2.4	1.9
Oaxaca	417	4.6	5.6	3.5
Puebla	615	4.9	5.3	4.4
Querétaro	114	3.4	3.9	3.0
Quintana Roo	52	2.9	3.1	2.7
San Luis Potosí	190	3.2	4.0	2.4
Sinaloa	181	3.3	4.2	2.4
Sonora	153	3.3	3.7	2.8
Tabasco	193	4.1	5.3	2.9
Tamaulipas	148	2.6	3.0	2.3
Tlaxcala	73	3.2	3.0	3.4
Veracruz	551	3.4	3.6	3.2
Yucatán	90	2.5	2.9	2.1
Zacatecas	122	3.5	4.4	2.5
Extranjero	52	-	-	-
E. U. M.	7,483	3.4	3.9	2.8

*Tasa por 10 000 habitantes de 5 a 14 años

Fuente: INEGI / DGIED

Tendencia de la Mortalidad Escolar
Estados Unidos Mexicanos
1980-1999

Año	Defunciones	Tasa*		
		Total	Hombres	Mujeres
1980	15,902	8.3	9.6	6.8
1981	14,856	7.6	8.9	6.1
1982	13,588	6.9	8.1	5.4
1983	12,588	6.3	7.3	5.1
1984	12,535	6.2	7.3	4.9
1985	12,832	6.3	7.3	5.0
1986	11,972	5.8	6.8	4.6
1987	11,607	5.6	6.6	4.4
1988	11,734	5.7	6.6	4.5
1989	11,725	5.6	6.4	4.6
1990	11,902	5.8	6.3	4.7
1991	9,785	4.8	5.4	3.6
1992	8,665	4.2	4.8	3.2
1993	8,578	4.1	4.7	3.2
1994	8,015	3.7	4.3	3.0
1995	8,039	3.6	4.3	3.0
1996	8,091	3.6	4.3	3.0
1997	7,956	3.6	4.2	2.9
1998	7,882	3.5	4.2	2.9
1999	7,483	3.4	3.9	2.8



* Tasa por 10 000 habitantes de 5 a 14 años

Fuente: INEGI / DGIED

Veinte Principales Causas de Mortalidad Escolar
Estados Unidos Mexicanos
 1999

Número de Orden	Causa	Criterio de Agrup.	Defunciones	Tasa*
1	Accidentes	167	2,523	11.3
2	Tumores malignos	049	1,049	4.7
3	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	165	461	2.1
4	Agresiones (homicidio)	169	332	1.5
5	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	080	250	1.1
6	Influenza y Neumonía	105	208	0.9
7	Insuficiencia renal	139	180	0.8
8	Enfermedades infecciosas intestinales	001	172	0.8
9	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	066	162	0.7
10	Enfermedades del corazón	097	145	0.7
11	Epilepsia	081	122	0.6
12	Anemias	058	117	0.5
13	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio)	168	99	0.4
14	Septicemia	015	91	0.4
15	Enfermedades cerebrovasculares	098	71	0.3
16	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	110	62	0.3
17	Enfermedades del hígado	125	60	0.3
18	Hepatitis viral	039	58	0.3
19	Infecciones respiratorias agudas	104	54	0.2
20	Enfermedades del apéndice	119	36	0.2
	Paro cardíaco	997	0	0.0
	Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte	998	102	0.5
	Las demás causas	999	1,129	5.1
	Total	000	7,483	33.5

*Tasa por 100 000 habitantes de 5 a 14 años

Fuente: INEGI / DGIED

Principales Causas de Mortalidad Materna
Estados Unidos Mexicanos
1999

Número de Orden	Causa	Defunciones	Tasa*
1	Muertes obstétricas directas	1,689	76.7
2	Aborto	128	5.8
3	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio	650	29.5
4	Hemorragia del embarazo parto y posparto	372	16.9
5	Diabetes mellitus en el embarazo	12	0.6
6	Trabajo de parto obstruido	19	0.9
7	Complicaciones del puerperio	150	6.8
8	Las demás obstétricas directas	357	16.2
9	Debida a VIH ^{1/}	12	0.6
10	Causas obstétricas indirectas	222	10.1
11	Muerte obstétrica de causa no especificada	6	0.3
Total		1,929	87.5


1/ Muertes codificadas en (B20 a B24), en las cuales se sabe que la persona estuvo embarazada (Nota de la CIE-10 Vol. 2)

* Tasa por 10 000 nacidos vivos. Calculado a partir de la corrección del subregistro de defunciones maternas y los nacimientos estimados por el CONAPO

Fuente: INEGI / DGIED

*Tendencia de la Morbilidad por Poliomielitis Aguda
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	682	0.98
1981	186	0.26
1982	98	0.13
1983	232	0.31
1984	128	0.17
1985	148	0.19
1986	65	0.08
1987	81	0.10
1988	21	0.03
1989	27	0.03
1990	7	0.01
1991	0	0.00
1992	0	0.00
1993	0	0.00
1994	0	0.00
1995	0	0.00
1996	0	0.00
1997	0	0.00
1998	0	0.00
1999	0	0.00
2000	0	0.00




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Sarampión
 Estados Unidos Mexicanos
 1980-2000

Año	Casos	Tasa*
1980	10,546	15.14
1981	11,136	15.60
1982	6,364	8.71
1983	3,368	4.51
1984	5,158	6.76
1985	19,460	24.97
1986	8,883	11.17
1987	3,156	3.89
1988	3,789	4.58
1989	20,381	24.18
1990	68,782	82.50
1991	5,077	5.97
1992	846	0.97
1993	172	0.14
1994	128	0.14
1995	12	0.01
1996	2	0.00
1997	0	0.00
1998	0	0.00
1999	0	0.00
2000	30	0.03




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Tos Ferina
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	3,048	4.38
1981	3,977	5.57
1982	2,000	2.74
1983	1,227	1.64
1984	1,753	2.30
1985	2,231	2.86
1986	1,035	1.30
1987	914	1.13
1988	659	0.80
1989	1,978	2.35
1990	1,078	1.29
1991	163	0.19
1992	136	0.16
1993	149	0.17
1994	599	0.66
1995	15	0.02
1996	32	0.03
1997	593	0.62
1998	188	0.19
1999	92	0.09
2000	53	0.05




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Tétanos
Estados Unidos Mexicanos
 1980-2000

Año	Casos	Tasa*
1980	363	0.52
1981	359	0.50
1982	307	0.42
1983	339	0.45
1984	399	0.52
1985	317	0.42
1986	255	0.32
1987	252	0.31
1988	364	0.44
1989	198	0.23
1990	236	0.28
1991	194	0.23
1992	202	0.23
1993	148	0.17
1994	177	0.20
1995	128	0.14
1996	165	0.18
1997	169	0.18
1998	148	0.15
1999	119	0.12
2000	103	0.10




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Difteria
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	3	0.00
1981	1	0.00
1982	0	0.00
1983	0	0.00
1984	0	0.00
1985	4	0.01
1986	28	0.04
1987	31	0.04
1988	2	0.00
1989	6	0.01
1990	0	0.00
1991	1	0.00
1992	0	0.00
1993	0	0.00
1994	0	0.00
1995	0	0.00
1996	0	0.00
1997	0	0.00
1998	0	0.00
1999	0	0.00
2000	0	0.00




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Tuberculosis Pulmonar
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	11,165	16.09
1981	12,651	17.72
1982	8,265	11.31
1983	11,506	15.40
1984	12,609	16.52
1985	11,211	14.38
1986	11,455	14.40
1987	12,906	15.91
1988	13,129	18.61
1989	13,406	18.43
1990	12,242	14.66
1991	12,554	14.74
1992	11,855	13.64
1993	12,370	13.94
1994	13,451	14.92
1995	17,157	18.65
1996	16,995	18.16
1997	19,577	20.58
1998	18,032	18.66
1999	16,881	17.20
2000	15,649	15.69




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Tuberculosis otras formas
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	N.D.	-
1981	N.D.	-
1982	N.D.	-
1983	N.D.	-
1984	1,922	2.52
1985	3,806	4.88
1986	1,695	2.13
1987	1,725	2.13
1988	2,242	2.71
1989	2,083	2.47
1990	2,195	2.63
1991	2,555	3.00
1992	2,611	3.01
1993	2,775	3.14
1994	2,759	3.06
1995	3,576	3.89
1996	3,559	3.80
1997	3,798	3.99
1998	3,297	3.41
1999	2,782	2.83
2000	2,666	2.67




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Lepra
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	621	0.89
1981	632	0.89
1982	564	0.77
1983	465	0.62
1984	289	0.38
1985	204	0.26
1986	250	0.31
1987	213	0.26
1988	257	0.31
1989	267	0.32
1990	199	0.24
1991	310	0.36
1992	445	0.51
1993	388	0.44
1994	397	0.44
1995	433	0.47
1996	340	0.36
1997	470	0.49
1998	418	0.43
1999	283	0.29
2000	414	0.42




*Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Infecciones Respiratorias Agudas
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000

Año	Casos	Tasa*
1980	2,313,197	3,320.93
1981	4,025,442	5,638.76
1982	4,721,683	6,461.99
1983	5,799,483	7,762.98
1984	7,158,759	9,379.24
1985	8,502,817	10,909.68
1986	7,554,083	9,496.95
1987	8,700,519	10,722.93
1988	9,899,699	11,967.55
1989	9,668,848	11,473.33
1990	9,264,520	11,112.07
1991	11,723,215	13,784.96
1992	11,558,839	13,320.52
1993	14,196,536	16,047.63
1994	13,291,100	14,740.85
1995	26,574,579	28,887.87
1996	22,507,643	24,053.92
1997	27,242,388	28,637.76
1998	26,542,632	27,462.93
1999	29,130,929	29,685.33
2000	29,318,354	29,427.32




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Enfermedades Diarreicas
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000

Año	Casos	Tasa*
1980	1,519,791	2,181.88
1981	1,919,292	2,688.50
1982	2,692,159	3,684.43
1983	3,184,523	4,262.69
1984	3,313,417	4,341.16
1985	3,528,500	4,527.30
1986	3,335,245	4,193.05
1987	3,721,826	4,586.95
1988	3,873,520	4,682.62
1989	3,707,434	4,399.35
1990	3,724,536	4,467.29
1991	4,236,261	4,981.29
1992	4,193,049	4,832.11
1993	4,482,983	5,067.52
1994	3,888,649	4,312.81
1995	5,344,590	5,809.83
1996	5,830,323	6,230.87
1997	6,577,450	6,914.35
1998	7,151,739	7,399.71
1999	6,805,724	6,935.25
2000	5,184,776	5,203.32




* Tasa por 100 000 habitantes
 No incluye absceso hepático amibiano (006.3, 9A. Ref. y AO6.4, 10a. Rev.)

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Cólera
 Estados Unidos Mexicanos
 1991-2000

Año	Casos	Tasa*
1991	2,690	3.16
1992	8,162	9.41
1993	11,091	12.54
1994	4,075	4.52
1995	16,430	17.86
1996	1,088	1.16
1997	2,356	2.48
1998	71	0.07
1999	9	0.01
2000	5	0.01




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Sífilis Adquirida
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	8,931	12.82
1981	7,376	10.33
1982	6,773	9.27
1983	5,176	6.93
1984	6,396	8.38
1985	5,547	7.12
1986	4,844	6.09
1987	4,109	5.06
1988	6,712	8.11
1989	4,294	5.10
1990	3,685	4.42
1991	2,632	3.09
1992	2,553	2.94
1993	1,947	2.20
1994	1,991	2.21
1995	2,204	2.40
1996	2,140	2.29
1997	2,322	2.44
1998	1,732	1.79
1999	1,821	1.86
2000	1,824	1.82




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Infecciones Gonocócicas
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000

Año	Casos	Tasa*
1980	31,546	45.29
1981	24,924	34.91
1982	25,354	34.70
1983	24,868	33.29
1984	19,302	25.29
1985	16,534	21.21
1986	14,306	17.99
1987	17,259	21.27
1988	19,961	24.13
1989	16,558	19.65
1990	19,870	23.83
1991	24,335	28.61
1992	25,292	29.15
1993	29,439	33.28
1994	24,085	26.71
1995	20,027	21.77
1996	16,471	17.60
1997	16,050	16.87
1998	15,101	15.62
1999	15,169	15.46
2000	4,567	4.54




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por SIDA
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000

Año	Casos**	Tasa*
1980	0	0.00
1981	0	0.00
1982	0	0.00
1983	60	0.08
1984	198	0.27
1985	349	0.46
1986	673	0.87
1987	1,485	1.89
1988	2,069	2.58
1989	2,661	3.25
1990	3,517	4.21
1991	3,625	4.26
1992	3,988	4.60
1993	3,950	4.47
1994	4,055	4.50
1995	4,136	4.50
1996	4,077	4.36
1997	4,080	4.29
1998	4,088	4.23
1999	1,092	1.10
2000	1,110	1.11




* Tasa por 100 000 habitantes

** Casos estimados de acuerdo al modelo predictivo basado en la notificación de casos nuevos. Número de casos según fecha de diagnóstico

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Paludismo
Estados Unidos Mexicanos
 1980-2000

Año	Casos	Tasa*
1980	25,734	36.94
1981	42,104	58.98
1982	52,094	71.29
1983	75,029	100.43
1984	85,501	112.02
1985	133,698	171.54
1986	130,915	164.59
1987	102,938	126.87
1988	116,230	140.51
1989	101,241	120.14
1990	44,513	53.39
1991	26,565	30.44
1992	16,170	18.63
1993	15,793	17.85
1994	12,864	14.27
1995	7,330	7.97
1996	6,293	6.73
1997	4,788	5.03
1998	15,100	15.62
1999	6,402	6.52
2000	7,259	7.27




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Oncocercosis
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	0	0.0
1981	3,107	6.4
1982	2,436	4.9
1983	2,169	4.5
1984	1,695	3.4
1985	2,264	4.5
1986	3,266	6.1
1987	1,358	2.4
1988	1,431	1.2
1989	1,395	1.6
1990	1,252	1.5
1991	1,238	1.4
1992	1,138	1.3
1993	1,234	1.4
1994	1,470	1.6
1995	989	1.1
1996	963	1.0
1997	579	0.6
1998	411	0.4
1999	274	0.3
2000	174	0.17




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Dengue Clásico
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	51,406	73.80
1981	17,046	23.88
1982	32,640	44.67
1983	19,028	25.47
1984	27,645	36.22
1985	13,688	17.56
1986	19,708	24.78
1987	13,371	16.48
1988	10,526	12.72
1989	7,120	6.20
1990	9,516	11.09
1991	5,863	6.72
1992	11,925	13.74
1993	2,899	3.28
1994	8,072	8.95
1995	36,029	39.17
1996	35,082	37.49
1997	52,561	55.25
1998	23,267	24.07
1999	22,982	23.42
2000	1,714	1.72




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

*Tendencia de la Morbilidad por Rabia
Estados Unidos Mexicanos
1980-2000*

Año	Casos	Tasa*
1980	83	0.12
1981	71	0.10
1982	55	0.08
1983	55	0.07
1984	58	0.08
1985	76	0.10
1986	79	0.10
1987	51	0.06
1988	72	0.09
1989	66	0.08
1990	73	0.09
1991	50	0.06
1992	35	0.04
1993	26	0.03
1994	22	0.02
1995	30	0.03
1996	24	0.03
1997	23	0.02
1998	15	0.02
1999	9	0.01
2000	5	0.01




* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Tendencia de la Morbilidad por Brucelosis
 Estados Unidos Mexicanos
 1980-2000

Año	Casos	Tasa*
1980	1,471	2.11
1981	1,617	2.27
1982	2,409	3.30
1983	4,300	5.76
1984	3,260	4.27
1985	4,272	5.48
1986	3,461	4.35
1987	4,374	5.39
1988	5,063	6.12
1989	4,025	4.78
1990	4,106	4.91
1991	4,375	5.13
1992	4,012	4.00
1993	4,652	5.26
1994	4,083	4.53
1995	5,860	6.37
1996	5,324	5.69
1997	4,955	5.21
1998	3,550	3.67
1999	2,719	2.77
2000	2,171	2.18



* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Epidemiología / SSA

Principales Servicios Proporcionados
2000-2001
 Secretaría de Salud y Servicios de Salud de las Entidades Federativas

Servicios	2000	2001 ^{e/}	Variación porcentual
Consulta			
Externa General	56,873,784	60,285,400	6.0
Especializada	8,759,398	9,405,200	7.4
De Urgencias	4,754,098	4,918,000	3.4
De Planificación Familiar ^{1/}	7,994,806	8,301,246	3.8
Odontológica	4,664,280	4,664,400	0.0
Pláticas de Educación para la Salud	5,035,099	5,308,100	5.4
Hospitalización			
Intervenciones Quirúrgicas	874,351	916,600	4.8
Egresos	1,572,971	1,619,200	2.9

1/ Incluye información de Estrategia de Extensión de Cobertura
 Descentralizados de los Gobiernos Estatales y del Gobierno del Distrito Federal
 e/ Cifras estimadas

Fuente: SSA / DGIED