


Anexos Estadísticos



Notas metodológicas

Anexo 1

Las cifras de esperanza de vida al nacimiento y la probabilidad de muerte durante el primer año de vida se obtuvieron de las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en el XII Censo de Población y Vivienda del año 2000. Dichas estimaciones están disponibles en la página web del CONAPO: www.conapo.gob.mx

El indicador de mortalidad infantil muestra de manera comparativa la probabilidad de muerte en el primer año de vida y la tasa de mortalidad registrada en la base de mortalidad de INEGI; ambas cifras se presentan para el año 2002. Para el cálculo de la tasa correspondiente se utiliza la población de menores de un año a mitad del año de acuerdo con las estimaciones de población de CONAPO 2000-2050.

Los datos de mortalidad neonatal se obtuvieron del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) 2003.

Las tasas de mortalidad de suicidios, homicidios y accidentes son cifras correspondientes a 2002. La decisión de utilizar cifras consolidadas 2002 en el caso de estas causas de muerte es el hecho bien conocido de que las muertes que tienen implicaciones de carácter legal suelen tener un mayor retraso en su proceso de certificación y registro. Para todas las otras causas de muerte se utilizaron datos preliminares del Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones (SEED) con fecha de corte 15 de mayo de 2003. En todos los casos la población empleada para el cálculo de las tasas correspondientes fue la población a mitad de año de acuerdo a las citadas estimaciones del CONAPO. Las tasas presentadas en los gráficos de este documento son tasas estandarizadas por el método directo utilizando como estándar al promedio de población por grupo de edad de la población mundial 2000 – 2025.

El indicador de transición de la mortalidad describe el porcentaje de muertes asociadas a cada una de tres grandes grupos: i) enfermedades infecciosas, reproductivas o nutricionales; ii) enfermedades no transmisibles; iii) muertes causadas por elementos externos: suicidios, homicidios y accidentes.

Los indicadores relacionados con consumo de alcohol, tabaco y drogas, se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Adicciones 2002.

El indicador de violencia contra las mujeres se construyó con información de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003. Se consideró que existía violencia cuando las mujeres entrevistadas refirieron padecerla, por parte de su pareja sentimental, en cualquiera de sus manifestaciones: física, psicológica, económica o sexual. Una aclaración importante con respecto a esta encuesta es que se llevó a cabo entre usuarias de servicios de salud y no a nivel de hogares por lo que el análisis de las cifras presentadas debe tomar en cuenta este hecho.

Los indicadores de riesgos ambientales: agua, sanidad y exposición a residuos de combustibles sólidos, fueron contruidos con datos de la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 2002-2003. Las definiciones utilizadas para la construcción de estos indicadores son propuestas de la Organización Mundial de la Salud.

El indicador de contaminación atmosférica muestra datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ecología a partir de las estaciones de monitoreo ambiental de las ciudades que cuentan con este sistema.

Todos los indicadores relacionados con recursos y servicios se construyeron con datos proporcionados por la Dirección General de Información en Salud, la cual, a su vez, concentra la información proveniente de las 32 entidades y de las diferentes instituciones de salud.

Los datos sobre el desempeño en el Examen Nacional de Residencias Médicas 2003 se obtuvieron de los resultados oficiales de dicho examen. Los datos presentados en estos anexos corresponden al valor mínimo, al primer cuartil (o percentil 25), a la mediana, al tercer cuartil (o percentil 75) y a la calificación máxima entre los estudiantes de cada una de las escuelas que tuvieron aspirantes en el mencionado examen. Esos mismos datos fueron los utilizados para el diseño de las gráficas presentadas en el cuerpo del informe, las cuales permiten comparar el promedio y el nivel de dispersión entre las calificaciones de los egresados de cada escuela.

El indicador gasto público, privado y total en salud como porcentaje del PIB se construyó, en el caso del gasto público, dividiendo el gasto en población no asegurada por estado más el gasto público de las instituciones de seguridad social entre el producto interno bruto (PIB) estatal. El gasto privado es resultado de estimaciones de la Dirección General de Información en Salud. El gasto total se obtuvo sumando los dos conceptos anteriores.

El gasto público para población no asegurada corresponde a las transferencias del gobierno federal mediante el ramo 12 (incluye Seguro Popular) y ramo 33, así como las aportaciones para la salud que hacen las entidades federativas. El gasto público en población asegurada corresponde a las asignaciones del gobierno federal al IMSS, ISSSTE y PEMEX. La información en ambos casos se obtuvo del Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud de la Dirección General de Información en Salud. La cifra del PIB es un dato preeliminar generado por INEGI. Al respecto las cifras por entidad federativa se obtuvieron mediante un prorrateo que consideró el promedio de participación de cada entidad federativa durante el período 1993-2002.

El indicador gasto público en salud como porcentaje del gasto público total se construyó dividiendo el gasto público total en salud entre el Gasto Público Programable. Este gasto es una clasificación funcional del Gobierno Federal, existe un diferencial entre las cifras para las entidades federativas y el total nacional y se debe a que no se incluye el gasto hecho en el extranjero ni lo no distribuible geográficamente, pero ya en el total

nacional se incluyen los sectores central y paraestatal. Se excluyen las aportaciones al ISSSTE, así como los subsidios y transferencias a organismos y empresas de control presupuestario directo en el Distrito Federal.

La información en ambos casos se obtuvo del Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud de la Dirección General de Información en Salud y del Tercer Informe de Gobierno 2003.

El indicador gasto público en salud per cápita por condición de aseguramiento se construyó dividiendo, de manera diferenciada, el gasto público en salud para población no asegurada y asegurada entre el total de población respectiva. El gasto *per cápita* se expresa en pesos corrientes de 2003.

El indicador relación entre la aportación estatal y federal al financiamiento de la salud se construyó dividiendo el presupuesto estatal asignado a salud entre el presupuesto federal más el gasto estatal asignado a salud.

■ Anexo 2.1

● Indicadores de desempeño de la Cruzada Nacional por la Calidad de los servicios de salud

Con la finalidad de evaluar los desempeños de las entidades y las unidades médicas participantes en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud se construyeron dos índices bajo la metodología que se describe a continuación:

- I. Índice de compromiso con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud
Este índice se construyó con los resultados ponderados de siete diferentes rubros que reflejan la participación estatal en los esfuerzos de la Cruzada por la Calidad, cuyo valor máximo es de 100 puntos.
 - Instituciones participantes en el comité. Con un valor máximo de 8, valora la cobertura de participación interinstitucional al interior de las entidades federativas participantes e incluye al menos a la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y preferentemente otra institución más.
 - Participación de los principales directivos de las instituciones en las actividades de la Cruzada. Pondera el grado de participación de los principales directivos en las actividades. Puntaje máximo de 30 puntos, el cual se componen de los siguientes elementos:
 - a) Comunicación regular a través de medios oficiales telefónicos o escritos del o los responsables estatales de calidad con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES). Su escala de valores es de 0,25 y 5.
 - b) Oportunidad de los informes sobre la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud a la DGCES por parte de los responsables estatales de calidad. Su escala de valores es de 0,25 y 5.

- c) Instrumentación de acciones novedosas o innovadoras por parte del Comité Estatal de Calidad para mejorar la eficiencia y calidad de los procesos impulsados por la Cruzada Nacional. Su escala de valores es de 0,5 y 10.
- d) Participación regular de los principales directivos institucionales en las reuniones regulares y extraordinarias del Comité de Calidad. Su escala de valores es de 0,5 y 5.
- Regularidad en la medición de indicadores. Expresa el grado de cumplimiento del Comité Estatal de Calidad en la frecuencia mensual de mediciones. Su ponderación es dicotómica. 0 cuando no se cuenta con informes de un período superior a un bimestre y 10 cuando se cuenta con informes de todos los meses o en caso de omisiones, éstas no superiores a un bimestre. Puntaje máximo 8 puntos.
- Integridad de la información. Considera el número de informes por institución participante y nivel de atención. Corresponde a la frecuencia mensual. Su numerador es la suma de informes del Comité Estatal recibidos en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de primero y segundo niveles de atención, el denominador es el total de informes que debieron recibirse (24 considerando ambos niveles). El cociente se multiplica por 8. Puntaje máximo 8 puntos.
- Valores de indicadores. Valora el número de indicadores con resultados estatales globales iguales o mejores que los estándares nacionales establecidos. Su numerador es la suma de indicadores con resultados iguales o mejores que su estándar específico tanto de primero como de segundo niveles de atención, el denominador es 12. El cociente se multiplica por 25. Puntaje máximo 25 puntos.
- Cobertura de unidades médicas participantes. Pondera el porcentaje de unidades médicas de primero y de segundo nivel que participan en la Cruzada, en relación con el total de unidades existentes del IMSS, ISSSTE, y de la Secretaría de Salud en la entidad federativa, de acuerdo con los informes de los líderes operativos de la Cruzada. El numerador es el porcentaje respectivo, el denominador es 100. El cociente se multiplica por 15. Puntaje máximo 15 puntos.
- Integración de aval ciudadano. Valora la formalización de la participación de organizaciones ciudadanas bajo la coordinación del Comité Estatal de Calidad como avales de los resultados de los indicadores de la Cruzada. Su ponderación es dicotómica. 0 cuando no se cuenta con aval ciudadano integrado y 6 en caso afirmativo. Puntaje máximo 6 puntos.

La suma de las calificaciones obtenidas en los siete atributos considerados en la construcción del índice de Compromiso con la Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud puede alcanzar un valor máximo de 100 y un mínimo de 0.

2. Índice de trato de calidad en unidades de primer nivel y en servicios de urgencias en hospitales de segundo nivel

Estos dos índices utilizados para evaluar a las unidades médicas participantes en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud se construyeron utilizando un elemento básico:

Grado de mejora. Proporciona un puntaje máximo de 100 y su valor se determina dividiendo el número de indicadores con resultados iguales o mejores que su estándar específico entre 6. El resultado de esta división se multiplica por 100 para obtener la ponderación respectiva.

Nota. Los seis indicadores de trato de calidad que evalúa la Cruzada por la Calidad de los Servicios Estatales de Salud son los siguientes:

- Promedio de tiempo efectivo de espera
- Porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo de espera
- Porcentaje de usuarios satisfechos con la información proporcionada por el médico sobre su diagnóstico
- Porcentaje de usuarios satisfechos con la información proporcionada por el médico sobre su tratamiento
- Porcentaje de recetas surtidas en forma completa
- Porcentaje de usuarios satisfechos por la entrega completa de medicamentos

Anexo 2.2

● Mejores desempeños en salud pública

Los indicadores de desempeño en salud pública corresponden a medidas agregadas o de resumen que se construyen a partir de tres o más variables relevantes para el seguimiento y evaluación de los programas respectivos. Los procedimientos de cálculos incluyen varias etapas: 1) definición de los indicadores individuales para el seguimiento y evaluación, por ejemplo; cobertura de detección, calidad de la atención, promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, etc.; 2) se obtiene el logro individual de cada indicador y esta cifra se multiplica por 100 y se divide entre un valor ideal esperado para ese indicador individual; 3) se asigna una ponderación a cada indicador individual, y 4) se obtiene el índice de desempeño mediante la suma ponderada de los indicadores individuales.

Anexo 3

Para el análisis del desempeño hospitalario se emplearon dos fuentes de datos: una encuesta realizada a usuarios y prestadores de servicios de 119 hospitales de las Secretarías Estatales de Salud y los registros del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH 2002-2003) correspondientes a los 119 hospitales seleccionados.

Se seleccionaron cinco indicadores clínicos con base en la mayor frecuencia de egresos que permitieran la comparación entre hospitales: cesáreas, colecistectomías, hernioplastías inguinales, apendicectomías y neumonías. Para todos ellos, se calcularon los promedios de días de estancia hospitalaria y el porcentaje de complicaciones durante la estadía. En el caso de cesáreas y colecistectomías se calculó también el porcentaje de readmisiones en un periodo de 30 días posteriores al primer egreso.

Con el objetivo de calcular la media y el intervalo de confianza al 95% de los días de estancia por cada indicador, por hospital y por grupos de hospitales, los datos originales se transformaron con el logaritmo natural para corregir el marcado sesgo positivo que se encontró en la distribución de los días de estancia en todos los indicadores. Una manera de interpretar la diferencia entre un hospital y otro sería observando sus respectivos intervalos de confianza: cuando éstos no se traslapan las diferencias en días de estancia son estadísticamente significativas entre uno y otro. También es posible establecer la comparación entre el intervalo de un hospital con el intervalo del grupo de hospitales respectivos: cuando el intervalo de confianza de un hospital específico no se traslapa con el intervalo del grupo, las diferencias entre ambos son estadísticamente significativas. Habría que señalar una precaución adicional, el hecho de que un hospital muestre un promedio de días de estancia muy bajo y diferente al del resto de hospitales, no significa necesariamente que sea el hospital con mejor desempeño. Un egreso precoz podría asociarse a readmisiones o a complicaciones, lo cual no fue posible establecer en este ejercicio.

Con el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), se excluyeron del análisis de los rastreadores clínicos los egresos relacionados con VIH/SIDA (B20X- B24X, R75X, Z21X); algunas neoplasias (C00X- D489) y, los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00X- T799). En los procedimientos quirúrgicos seleccionados también se excluyeron los pacientes con algún diagnóstico relacionada con el embarazo parto o puerperio (O00X-O998) y, en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad, se excluyeron los pacientes con tuberculosis pulmonar (A150-A159, A160-A169).

El número de egresos por indicador se obtuvo del primer diagnóstico definido como la afección principal consignada en la base de datos del SAEH. En los indicadores quirúrgicos se seleccionaron aquellos egresos donde existió congruencia entre los procedimientos quirúrgicos consignados en cualquiera de los 8 procedimientos médicos de la base de datos y la afección principal del paciente.

Para establecer las complicaciones en cada uno de los rastreadores clínicos, se seleccionaron los segundos y terceros diagnósticos señalados en la base de datos y, que de acuerdo con la literatura médica, se consideran complicaciones de los padecimientos y de la atención médica recibida.

En relación con las readmisiones, se identificaron aquellos pacientes que habiendo sido atendidos en el hospital por colecistectomía o cesárea hubieran regresado al mismo hospital, o a otro de la red de hospitales de las Secretarías Estatales de Salud, en el plazo de los treinta días siguientes a su egreso y la afección principal del segundo ingreso estuviera relacionada con las complicaciones consecutivas a la atención del primer egreso.

Para mayores detalles consultar la página www.salud.mx/evaluacion/hospitales

● Selección de Hospitales

La muestra de 119 hospitales se obtuvo por criterios de conveniencia. Se seleccionaron de 3 a 4 hospitales por entidad federativa en función del número de camas y la oferta de servicios. La muestra final quedó compuesta por 33 hospitales generales de menos de 60 camas; 37 hospitales generales de 60 y más camas; 16 hospitales materno-infantiles, y 33 hospitales especializados. En el análisis de los indicadores clínicos se excluyó un hospital especializado por falta de datos en los indicadores seleccionados.

● Encuesta a usuarios, proveedores y directivos de hospitales

En el primer trimestre de 2004, la Dirección de Informática y Geografía Médica del Instituto Nacional de Salud Pública realizó un estudio en 119 hospitales de las Secretarías Estatales de Salud. En este estudio se obtuvo una muestra de pacientes que habían egresado del hospital en un periodo no mayor a dos meses. Asimismo, se realizaron entrevistas con personal directivo, con médicos y enfermeras en contacto con el paciente y se obtuvo información sobre equipamiento de las unidades, plantillas de personal, entre otras características. El tamaño de muestra de usuarios calculado varió entre 60 y 120 por hospital de acuerdo con el número de egresos promedio en un periodo de dos meses. En total se entrevistaron 9765 usuarios; 116 directivos y 1998 médicos y enfermeras.

Para mayores detalles consultar la página www.salud.mx/evaluacion/hospitales

ANEXO I.1

Entidad Federativa	Esperanza de vida al nacimiento		Mortalidad infantil 1/		Mortalidad infantil 2/	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Nacional	72.43	77.36	20.08	15.88	23.85	18.83
Aguascalientes	73.19	77.95	20.50	14.62	19.95	15.52
Baja California	72.97	77.98	19.90	15.74	18.96	14.64
Baja California Sur	73.94	78.34	19.24	13.17	20.56	16.03
Campeche	71.91	76.75	14.75	9.57	25.55	20.38
Coahuila	73.31	78.05	13.06	9.74	19.80	14.78
Colima	72.98	77.72	13.16	9.82	20.81	16.27
Chiapas	70.59	75.91	17.53	14.88	31.41	25.45
Chihuahua	73.41	78.10	21.51	17.94	20.68	16.13
Distrito Federal	73.76	78.45	22.17	18.27	17.75	13.60
Durango	72.38	77.23	14.88	8.52	23.35	18.46
Guanajuato	72.34	77.20	23.65	18.04	23.88	18.92
Guerrero	70.79	76.19	9.55	6.91	30.41	24.59
Hidalgo	71.46	76.72	21.12	15.02	26.91	21.55
Jalisco	73.03	77.82	17.72	14.89	21.05	16.46
México	72.93	77.80	27.31	22.23	21.12	16.52
Michoacán	72.07	77.01	15.78	11.93	25.11	19.97
Morelos	72.75	77.55	17.68	13.94	22.02	17.31
Nayarit	72.33	77.30	9.96	7.81	23.91	18.92
Nuevo León	73.43	78.21	14.51	10.83	18.16	13.98
Oaxaca	70.82	76.12	19.97	15.51	30.55	24.70
Puebla	71.75	77.00	36.46	27.16	26.22	20.92
Querétaro	72.44	77.39	22.41	19.32	23.12	18.26
Quintana Roo	72.76	77.59	18.38	14.45	21.99	17.28
San Luis Potosí	71.90	76.89	19.51	15.45	25.80	20.58
Sinaloa	72.52	77.40	8.49	5.76	22.99	18.15
Sonora	73.18	77.87	17.24	13.52	20.62	16.09
Tabasco	71.84	76.83	18.48	15.60	26.20	20.92
Tamaulipas	72.93	77.68	10.16	9.03	20.86	16.31
Tlaxcala	72.42	77.52	31.06	24.15	23.16	18.27
Veracruz	71.41	76.59	18.44	14.57	27.28	21.87
Yucatán	71.90	76.85	16.94	13.91	25.07	19.96
Zacatecas	72.05	76.89	17.35	16.72	25.52	20.34

(continúa)

1/ Tasa de mortalidad observada en menores de un año, por 1 000 habitantes menores de un año, de acuerdo a la base de datos de Mortalidad INEGI 2002 y las proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

2/ Se refiere a la probabilidad de morir por cada 1 000 menores de 1 año. Fuente: Proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

(continuación)
ANEXO I.1

Entidad Federativa	Porcentaje de muertes infantiles hospitalarias que ocurren en el periodo neonatal 1/		Mortalidad en menores de 5 años 4/ Tasa observada
	Mortalidad neonatal temprana 2/	Mortalidad neonatal tardía 3/	
Nacional	- - -	- - -	3.77
Aguascalientes	80.67	9.33	3.52
Baja California	66.67	18.97	3.68
Baja California Sur	85.29	2.94	4.48
Campeche	61.68	13.08	3.44
Coahuila	69.31	13.86	2.26
Colima	82.76	3.45	2.92
Chiapas	62.81	16.93	3.93
Chihuahua	58.82	12.35	4.00
Distrito Federal	70.25	8.68	4.41
Durango	83.33	5.80	2.00
Guanajuato	80.81	5.22	4.26
Guerrero	72.35	9.88	2.06
Hidalgo	60.62	25.87	3.33
Jalisco	81.37	4.35	3.42
México	80.40	9.22	5.12
Michoacán	75.32	7.97	2.42
Morelos	80.09	5.21	2.74
Nayarit	65.98	15.46	1.88
Nuevo León	81.58	3.29	2.54
Oaxaca	85.07	4.18	3.91
Puebla	85.78	5.13	6.39
Querétaro	79.60	9.95	4.37
Quintana Roo	68.13	15.38	3.32
San Luis Potosí	71.88	8.93	3.16
Sinaloa	84.15	5.46	1.78
Sonora	81.78	5.04	3.81
Tabasco	65.59	8.17	4.04
Tamaulipas	80.34	5.98	1.76
Tlaxcala	80.30	7.39	5.57
Veracruz	72.55	11.17	3.71
Yucatán	88.31	3.25	3.36
Zacatecas	70.67	16.00	3.40

(continúa)

1/ Fuente: Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios, DGIS/Secretaría de Salud, 2003

2/ Ocurridas en los primeros siete días de vida

3/ Ocurridas entre los siete y 28 días de vida

4/ Tasa de mortalidad observada en menores de cinco años, por 1 000 habitantes de ese grupo de edad. Fuente: Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

(continuación)
ANEXO I.1

Entidad Federativa	Razón de mortalidad materna (000-099, excepto 096 y 097, así como B20-B24 y A34) 1/	Cáncer cérvico-uterino (C53)		Cáncer mamario (C50) 2/	
		Tasa observada2/	Tasa estandarizada3/	Tasa observada2/	Tasa estandarizada3/
Nacional	65.20	16.20	19.19	14.73	17.29
Aguascalientes	55.80	14.19	17.69	16.63	19.67
Baja California	40.50	11.84	16.22	15.64	21.84
Baja California Sur	99.00	21.90	28.63	22.74	34.65
Campeche	58.80	15.48	20.22	8.60	10.25
Coahuila	44.20	15.70	18.43	19.03	22.94
Colima	28.50	16.46	19.84	15.77	18.86
Chiapas	112.10	22.25	18.79	7.96	23.96
Chihuahua	51.50	15.92	30.02	19.79	9.74
Distrito Federal	69.60	13.32	14.58	23.16	25.52
Durango	61.90	11.89	13.68	11.89	14.11
Guanajuato	60.00	13.97	16.70	11.89	14.17
Guerrero	119.20	20.37	22.35	9.56	10.34
Hidalgo	69.80	12.72	14.15	13.93	15.60
Jalisco	43.10	14.70	16.76	19.96	22.55
México	77.40	12.67	16.50	13.06	16.98
Michoacán	56.80	17.72	20.07	12.01	13.28
Morelos	88.60	19.60	22.19	15.40	17.25
Nayarit	79.50	23.41	26.42	16.72	18.17
Nuevo León	13.10	10.53	12.89	17.31	20.93
Oaxaca	65.70	26.16	27.93	9.58	10.26
Puebla	81.40	16.37	18.71	11.38	12.81
Querétaro	54.80	12.27	23.93	13.36	8.04
Quintana Roo	65.40	13.09	16.44	5.67	16.00
San Luis Potosí	84.00	21.03	17.14	9.56	19.60
Sinaloa	21.40	14.67	22.98	17.08	10.65
Sonora	38.80	14.67	17.89	18.13	21.49
Tabasco	54.30	17.46	23.83	8.09	9.94
Tamaulipas	37.90	14.37	17.63	15.00	18.11
Tlaxcala	77.20	18.64	21.66	10.71	12.54
Veracruz	71.20	25.33	27.94	12.91	14.17
Yucatán	63.20	21.64	24.35	12.17	13.58
Zacatecas	76.10	13.23	14.21	14.67	16.48

(continúa)

1/ Razón de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos estimados. Fuente: Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones (SEED) 2002 cifras preliminares y Nacidos vivos estimados por el CONAPO, 2002

2/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 mujeres de 25 años y más. Fuente: Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones (SEED) 2003 cifras preliminares y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

3/ Tasa de mortalidad por 100 000 mujeres de 25 años y más, estandarizada por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025

(continuación)
ANEXO I.1

Entidad Federativa	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)				Enfermedades cerebro - vasculares (I60-I69)			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- dardizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- dardizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- dardizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- dardizada2/
Nacional	50.79	85.00	39.99	60.00	23.13	38.42	25.67	37.01
Aguascalientes	37.67	71.62	30.28	50.01	18.84	36.33	26.04	41.85
Baja California	69.27	127.61	40.34	76.77	22.81	42.91	19.40	34.60
Baja California Sur	65.46	126.51	33.58	61.47	23.73	47.86	16.79	28.23
Campeche	56.30	104.44	33.24	58.58	19.73	36.81	19.73	33.73
Coahuila	69.71	114.60	47.40	70.84	25.32	42.79	27.56	40.58
Colima	53.33	95.00	51.74	75.90	25.28	40.36	26.74	39.48
Chiapas	29.38	65.77	21.55	43.19	14.39	31.42	14.95	28.66
Chihuahua	78.41	132.81	61.01	91.74	23.81	40.23	23.70	35.21
Distrito Federal	75.17	98.33	71.86	80.65	27.45	36.35	35.87	40.05
Durango	60.27	95.37	42.47	60.60	22.26	35.60	22.72	31.99
Guanajuato	44.84	79.25	33.08	50.48	23.10	41.31	25.65	38.97
Guerrero	28.10	46.32	22.73	32.58	18.28	29.60	19.29	27.22
Hidalgo	28.80	62.00	21.76	38.00	23.87	38.43	24.86	34.40
Jalisco	56.37	87.77	46.20	63.58	25.11	39.47	31.24	42.63
México	29.37	58.00	24.37	45.00	16.18	31.39	19.14	32.79
Michoacán	44.73	68.28	35.82	47.86	23.46	35.77	26.49	35.31
Morelos	46.75	69.83	44.17	59.56	18.82	28.75	23.69	31.28
Nayarit	50.28	80.00	42.70	56.24	26.75	39.06	27.10	35.02
Nuevo León	68.09	108.47	54.56	77.96	28.06	45.03	27.72	39.24
Oaxaca	41.30	62.88	33.78	44.02	25.50	38.78	29.71	38.48
Puebla	39.16	64.33	32.04	44.66	25.37	41.81	26.76	37.26
Querétaro	37.29	71.54	34.23	59.20	17.60	34.94	26.12	44.51
Quintana Roo	26.15	69.47	15.89	46.51	12.22	38.31	9.98	27.54
San Luis Potosí	51.55	80.90	39.12	52.34	25.82	40.45	28.45	37.79
Sinaloa	67.39	106.00	50.72	75.62	20.94	33.75	24.13	35.78
Sonora	92.94	148.18	62.37	92.61	26.57	42.62	24.86	36.19
Tabasco	36.90	75.81	26.18	53.00	20.76	43.66	19.71	35.73
Tamaulipas	63.31	100.83	43.77	63.12	22.10	35.45	20.14	28.39
Tlaxcala	26.96	46.18	19.11	28.26	20.37	35.65	22.55	33.11
Veracruz	52.27	76.88	39.16	51.18	29.96	44.35	32.62	42.32
Yucatán	77.48	120.53	56.36	74.48	38.57	61.45	35.04	46.21
Zacatecas	54.79	81.81	46.60	60.56	28.26	42.09	33.19	43.03

(continúa)

1/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes. Fuente: Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones (SEED) 2003 cifras preliminares y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

2/ Tasa de mortalidad por 100 000 habitantes, estandarizada por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025

(continuación)
ANEXO I.1

Entidad Federativa	Cáncer pulmonar (C34)				Diabetes mellitus (E10-E14)			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasaestan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/
Nacional	8.78	14.44	4.03	5.70	50.78	81.20	60.17	85.60
Aguascalientes	10.33	19.65	6.56	10.34	52.87	97.70	60.38	94.45
Baja California	13.28	26.22	4.81	8.52	46.18	85.51	49.53	89.16
Baja California Sur	17.18	33.14	4.31	7.86	38.87	68.88	40.90	70.43
Campeche	5.79	10.11	2.97	4.92	32.36	55.62	50.27	82.43
Coahuila	11.38	19.28	5.53	8.16	60.01	96.28	76.50	108.81
Colima	11.43	18.93	3.13	4.39	51.95	82.34	49.31	76.00
Chiapas	3.89	8.81	2.20	4.10	25.08	56.00	33.41	70.00
Chihuahua	13.73	22.92	7.39	10.72	50.13	81.60	64.12	92.13
Distrito Federal	8.58	11.19	5.45	5.98	81.92	105.03	90.20	99.68
Durango	11.19	17.82	3.49	4.85	51.42	79.68	70.61	99.44
Guanajuato	7.45	13.20	3.79	5.65	64.24	111.86	80.50	120.96
Guerrero	5.47	8.77	2.89	4.17	34.13	55.48	41.29	59.05
Hidalgo	5.36	8.38	3.26	4.37	51.90	81.19	59.02	80.95
Jalisco	10.93	17.16	6.32	8.51	56.58	86.15	62.40	84.77
México	5.01	9.39	2.67	4.29	48.92	87.63	54.37	89.61
Michoacán	10.27	15.85	3.92	5.26	46.29	76.00	58.16	78.15
Morelos	6.83	10.25	4.15	5.56	48.54	70.56	61.58	80.62
Nayarit	17.30	25.28	6.36	8.37	41.63	60.71	46.40	66.00
Nuevo León	16.03	25.85	4.90	6.84	44.04	68.51	53.77	74.01
Oaxaca	5.05	7.53	2.52	3.23	35.82	53.85	44.62	58.68
Puebla	4.60	7.41	2.26	3.15	54.56	87.58	66.33	91.82
Querétaro	3.78	7.40	3.73	5.99	43.29	80.24	57.01	93.66
Quintana Roo	4.96	14.09	1.63	3.86	21.00	58.53	26.69	67.25
San Luis Potosí	11.21	17.72	4.30	5.69	47.98	74.23	58.22	77.59
Sinaloa	19.78	31.35	5.66	8.27	47.10	73.66	49.53	71.67
Sonora	18.96	31.11	4.89	7.32	47.74	74.83	62.28	90.36
Tabasco	6.79	13.86	5.08	8.54	50.87	95.49	60.22	104.62
Tamaulipas	12.26	19.57	4.16	5.88	52.22	80.56	61.47	85.59
Tlaxcala	2.91	4.98	2.87	4.18	58.38	98.86	62.88	91.79
Veracruz	7.29	10.50	3.53	4.52	50.99	73.08	58.36	75.17
Yucatán	6.83	10.66	1.93	2.45	38.80	59.68	62.37	81.78
Zacatecas	10.15	15.05	3.73	4.83	44.64	66.41	54.62	72.02

(continúa)

1/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes. Fuente: Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones (SEED) 2003 cifras preliminares y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

2/ Tasa de mortalidad por 100 000 habitantes, estandarizada por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025

(continuación)
ANEXO I.1

Entidad Federativa	Cirrosis hepática (K70.2, 70.3, 71.7, 74 Y 76.1)				Suicidios 2002 (X60-X84)			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada3/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada3/	Tasa estan- darizada2/
Nacional	33.16	47.21	10.36	14.23	6.22	6.79	1.27	1.27
Aguascalientes	21.88	35.34	4.82	7.51	7.62	9.42	1.37	1.64
Baja California	24.93	34.19	5.84	9.51	6.40	6.96	1.28	1.35
Baja California Sur	23.73	37.91	6.89	10.68	14.74	15.47	1.77	1.72
Campeche	27.89	42.92	15.95	24.79	16.07	17.09	2.75	2.89
Coahuila	22.43	32.49	7.97	11.38	8.77	8.64	1.48	1.57
Colima	33.25	43.55	8.68	12.66	10.87	12.32	0.70	0.64
Chiapas	27.11	49.47	12.23	22.63	2.53	3.17	0.52	0.62
Chihuahua	28.17	38.16	5.56	7.76	11.31	12.46	1.74	1.88
Distrito Federal	31.98	37.59	10.04	10.91	6.04	6.00	1.31	1.29
Durango	20.44	29.56	6.45	9.02	9.41	10.11	1.56	1.69
Guanajuato	30.31	46.45	7.31	10.77	6.69	7.49	1.66	1.52
Guerrero	21.63	32.64	7.13	10.19	3.50	4.38	1.17	1.23
Hidalgo	55.36	81.23	18.42	24.24	3.66	4.18	0.51	0.46
Jalisco	26.16	35.43	8.49	11.27	8.03	8.58	1.68	1.66
México	38.41	58.42	12.78	19.14	3.45	3.58	0.99	0.98
Michoacán	25.11	35.84	7.32	9.64	6.16	6.92	1.31	1.25
Morelos	39.07	53.53	13.26	17.14	2.67	2.92	1.08	1.11
Nayarit	20.11	27.31	6.77	8.72	6.48	6.93	1.03	1.00
Nuevo León	15.31	21.31	7.98	10.78	5.74	6.19	1.05	1.06
Oaxaca	47.35	69.05	10.62	13.95	4.24	4.89	0.81	0.74
Puebla	63.19	94.20	19.11	25.85	4.01	4.24	1.18	1.17
Querétaro	46.55	73.41	11.20	17.28	4.52	5.10	0.66	0.67
Quintana Roo	15.65	31.78	7.95	18.06	7.94	8.82	2.12	2.26
San Luis Potosí	19.62	28.65	6.12	8.03	8.97	10.09	1.41	1.39
Sinaloa	13.84	20.44	5.29	7.39	5.48	6.05	1.35	1.37
Sonora	23.30	32.75	6.07	8.59	11.89	12.94	1.46	1.43
Tabasco	28.63	46.19	6.87	12.26	15.23	17.45	2.52	2.57
Tamaulipas	20.34	28.55	6.73	9.44	6.58	7.44	0.81	0.92
Tlaxcala	37.82	58.83	14.72	20.45	4.14	4.38	1.55	1.69
Veracruz	55.50	71.67	14.30	18.17	5.10	5.65	1.18	1.14
Yucatán	49.72	68.75	24.84	32.06	12.45	13.55	2.53	2.63
Zacatecas	13.77	19.39	4.01	5.36	7.69	8.76	1.39	1.25

(continúa)

1/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes. Fuente: Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones (SEED) 2003 cifras preliminares y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

2/ Tasa de mortalidad por 100 000 habitantes, estandarizada por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025

3/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes. Fuente: Base de datos de mortalidad INEGI 2002 y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

(continuación)
ANEXO 1.1

Entidad Federativa	Homicidios 2002 (X85-Y09)				Accidentes de tránsito 2002 3/			
	Hombres		Mujeres		Hombres		Mujeres	
	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/
Nacional	16.96	18.31	2.45	2.55	21.71	24.26	6.25	6.84
Aguascalientes	4.33	5.48	1.18	1.33	27.81	34.24	7.45	8.04
Baja California	26.85	26.97	2.48	2.57	16.74	17.79	4.43	4.74
Baja California Sur	13.48	12.56	1.33	1.35	32.43	33.76	10.61	10.79
Campeche	13.12	15.15	0.55	0.76	19.55	23.23	4.68	5.54
Coahuila	9.83	9.62	1.40	1.40	19.74	20.81	5.85	6.40
Colima	14.73	15.63	1.06	0.96	24.20	26.72	7.04	7.56
Chiapas	18.54	22.05	3.76	4.25	4.88	6.08	1.38	1.36
Chihuahua	33.39	33.98	4.73	4.64	20.44	21.68	7.03	7.41
Distrito Federal	16.83	16.08	2.17	2.14	20.29	21.19	7.10	7.37
Durango	21.69	23.79	2.60	2.50	18.43	20.50	5.45	5.63
Guanajuato	6.94	8.03	1.58	1.72	30.94	35.77	7.30	8.10
Guerrero	34.65	42.88	3.46	4.01	19.23	22.06	8.46	9.19
Hidalgo	5.58	6.51	0.76	0.92	18.32	20.89	4.22	4.58
Jalisco	12.64	13.60	1.95	2.11	30.69	34.16	8.93	9.65
México	24.76	26.91	4.49	4.73	20.21	22.98	6.35	7.60
Michoacán	23.20	27.36	3.19	3.29	25.50	28.43	6.93	7.81
Morelos	19.39	20.27	1.32	1.30	19.15	21.66	4.92	5.42
Nayarit	25.32	28.05	3.31	3.64	41.72	45.12	8.07	8.91
Nuevo León	4.07	4.19	0.85	0.82	11.53	11.94	4.13	4.17
Oaxaca	30.04	35.72	3.35	3.83	19.15	22.61	6.05	6.80
Puebla	11.75	13.74	2.28	2.66	22.75	26.50	6.70	7.35
Querétaro	7.71	8.45	1.18	1.14	31.10	36.19	9.45	10.60
Quintana Roo	10.72	12.05	2.75	2.79	19.25	25.34	4.23	6.35
San Luis Potosí	11.87	12.83	1.41	1.45	27.75	31.91	6.66	7.09
Sinaloa	32.32	34.28	1.88	1.98	26.62	29.83	6.32	6.69
Sonora	14.71	14.13	2.66	2.60	26.93	29.13	7.88	8.13
Tabasco	8.56	9.60	1.41	1.60	27.48	31.87	5.85	5.80
Tamaulipas	10.84	10.60	1.21	1.00	24.86	25.95	8.08	8.41
Tlaxcala	8.09	9.69	2.33	1.95	26.43	30.10	6.80	7.37
Veracruz	8.81	9.64	1.40	1.46	13.08	14.41	3.21	3.30
Yucatán	4.84	6.03	0.46	0.57	25.95	28.82	5.06	5.47
Zacatecas	12.19	13.44	2.08	2.31	39.63	45.43	8.18	9.38

(continúa)

1/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes. Fuente: Base de datos de mortalidad INEGI 2002 y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

2/ Tasa de mortalidad por 100 000 habitantes, estandarizada por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025

3/ Códigos CIE-10: V02-V04; V09.2, V 09.3, V 09.9; V12-V14; V19.4, V 19.6; V20-V28; V29-V79; V80.3-V80.5; V81.1, V 82.1; V83-V86; V87.0, V 87.8; V89.2, V 89.9, Y85

(continuación)
ANEXO I.1

Entidad Federativa	Mortalidad por SIDA (B20-B24)				Tuberculosis pulmonar (A15, A16) Tasa observada3/
	Hombres		Mujeres		
	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	Tasa obser- vada1/	Tasa estan- darizada2/	
Nacional	16.98	17.11	2.92	2.91	20.30
Aguascalientes	9.63	10.00	0.00	0.00	9.90
Baja California	31.54	31.96	7.60	7.44	58.00
Baja California Sur	19.96	20.09	2.66	2.87	29.30
Campeche	23.69	23.79	2.82	2.85	22.20
Coahuila	11.92	12.25	1.58	1.57	24.40
Colima	20.76	21.09	4.61	4.74	25.70
Chiapas	13.49	13.46	3.48	3.51	45.20
Chihuahua	19.89	19.98	2.01	2.09	21.30
Distrito Federal	22.35	22.49	3.18	3.17	7.50
Durango	9.53	9.68	0.92	0.99	17.10
Guanajuato	9.83	10.05	2.34	2.34	6.20
Guerrero	25.81	25.76	4.88	4.80	45.50
Hidalgo	7.69	7.57	2.08	2.07	15.70
Jalisco	21.90	22.15	3.08	3.09	12.50
México	11.05	11.11	1.84	1.83	4.50
Michoacán	12.64	13.35	1.20	1.24	10.10
Morelos	21.35	21.29	2.82	2.81	14.70
Nayarit	17.97	18.01	2.96	3.05	37.90
Nuevo León	12.72	12.80	1.68	1.65	38.80
Oaxaca	16.93	16.96	4.69	4.57	25.30
Puebla	18.88	19.04	4.26	4.24	8.90
Querétaro	5.47	5.58	0.88	0.83	13.90
Quintana Roo	20.50	20.73	3.18	3.25	19.00
San Luis Potosí	8.43	8.61	1.22	1.26	15.80
Sinaloa	13.65	13.68	1.54	1.51	31.40
Sonora	11.39	11.41	1.65	1.67	31.80
Tabasco	23.16	23.37	4.07	4.04	34.40
Tamaulipas	13.70	13.67	2.29	2.20	42.50
Tlaxcala	11.64	11.62	1.98	1.83	6.80
Veracruz	30.53	30.60	6.13	6.08	34.20
Yucatán	21.15	20.95	3.60	3.70	15.20
Zacatecas	7.67	8.15	1.48	1.50	6.80

1/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes. Fuente: Base de datos de mortalidad INEGI 2002 y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

2/ Tasa de mortalidad por 100 000 habitantes, estandarizada por el método directo con base en el promedio de población por grupo de edad de la población mundial estándar 2000-2025

3/ Tasa de incidencia por 100 000 habitantes de 15 años y más en 2003. Fuente: Dirección General Adjunta de Epidemiología/Secretaría de Salud y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002

(continuación)
ANEXO I.1

Entidad Federativa	Porcentaje de muertes atribuibles a grandes categorías de causas de muerte en 2002 1/		
	I. Enfermedades del rezago epidemiológico 2/	II. Enfermedades no transmisibles	III. Causas externas 3/
Nacional	14.71	73.76	11.53
Aguascalientes	12.45	75.69	11.86
Baja California	15.33	69.17	15.51
Baja California Sur	13.45	72.49	14.07
Campeche	15.10	70.65	14.24
Coahuila	10.76	79.13	10.12
Colima	12.24	76.41	11.35
Chihuahua	13.73	70.86	15.40
Chiapas	22.45	63.40	14.15
Distrito Federal	11.53	80.14	8.32
Durango	10.82	75.65	13.53
Guanajuato	15.70	73.67	10.63
Guerrero	15.90	66.22	17.88
Hidalgo	13.96	75.79	10.25
Jalisco	13.21	75.77	11.02
México	16.83	71.64	11.53
Michoacán	12.41	73.84	13.75
Morelos	14.64	74.95	10.41
Nayarit	12.30	72.86	14.85
Nuevo León	10.74	80.46	8.80
Oaxaca	20.52	67.23	12.25
Puebla	20.31	70.00	9.69
Querétaro	15.59	72.27	12.14
Quintana Roo	17.17	63.75	19.09
San Luis Potosí	15.30	73.22	11.48
Sinaloa	10.14	75.38	14.48
Sonora	13.10	75.24	11.67
Tabasco	15.30	69.46	15.24
Tamaulipas	9.92	79.00	11.08
Tlaxcala	18.71	69.02	12.28
Veracruz	14.66	75.81	9.53
Yucatán	14.13	76.03	9.84
Zacatecas	14.03	73.04	12.92

1/ Fuente: Base de datos de mortalidad INEGI 2002

2/ Enfermedades infecciosas, reproductivas y asociadas a la desnutrición

3/ Accidentes, homicidios y suicidios

ANEXO I.2

Entidad Federativa	Drenaje y sanidad dentro del hogar 1/			Porcentaje de población expuesta a residuos de combustibles sólidos en el hogar 1,4/
	Fuentes mejoradas de agua 2/	Disponibilidad de 20 litros 3/	Acceso a servicios sanitarios	
Nacional	97.00	90.20	95.70	13.90
Aguascalientes	100.00	82.90	99.00	0.90
Baja California	99.40	84.40	99.00	1.40
Baja California Sur	99.50	100.00	98.80	2.10
Campeche	97.90	90.50	92.10	26.70
Coahuila	96.40	87.30	97.20	4.20
Colima	100.00	ND/5	99.60	5.00
Chiapas	91.40	82.50	93.30	44.50
Chihuahua	89.70	70.40	97.30	12.30
Distrito Federal	100.00	94.40	99.90	0.20
Durango	97.10	97.70	95.90	5.80
Guanajuato	98.90	95.60	89.50	11.30
Guerrero	89.30	96.10	79.50	44.90
Hidalgo	96.60	98.40	94.00	22.10
Jalisco	99.90	67.60	97.90	1.40
México	99.30	96.90	98.30	2.40
Michoacán	98.70	97.40	97.80	10.80
Morelos	99.00	90.80	97.70	2.70
Nayarit	96.80	97.30	94.10	15.90
Nuevo León	99.90	100.00	100.00	0.30
Oaxaca	91.90	91.40	92.70	43.10
Puebla	97.20	85.20	97.00	24.90
Querétaro	97.50	93.10	87.50	11.80
Quintana Roo	99.70	92.80	95.80	10.20
San Luis Potosí	97.80	86.30	96.20	15.70
Sinaloa	100.00	91.70	99.20	6.80
Sonora	99.70	84.70	98.50	3.20
Tabasco	96.30	87.40	96.30	31.30
Tamaulipas	97.70	94.90	99.20	5.00
Tlaxcala	99.80	91.70	97.80	6.60
Veracruz	91.80	89.90	93.20	29.20
Yucatán	99.30	93.20	80.20	33.50
Zacatecas	95.80	93.30	89.60	11.80

1/ Fuente: Dirección General de Evaluación del Desempeño/Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 2002-2003

2/ Se define fuente mejorada o aceptable de agua para beber a la presencia de agua entubada con conexión en la casa o predio, o a la posibilidad de acceder a una llave pública o a pozos protegidos, a la colección de agua de lluvia en depósitos protegidos o al agua surtida con pipa; en estos casos a un máximo de 1 km del hogar

3/ No se cuenta con información para el estado de Colima

4/ Por combustibles sólidos se entiende a la madera o leña, el estiércol, el carbón y los residuos vegetales

5/ No disponible

(continuación)
ANEXO I.2

Calidad del aire en seis principales ciudades de la República Mexicana 1/						
Días en que excede la concentración de ozono marcada por la Norma Oficial Mexicana (0.11 ppm)						
Año	Valle México	Guadalajara	Monterrey	Valle Toluca	Cd. Juárez	Puebla
1997	322	171	34	22	7	
1998	320	137	14	32	8	
1999	300	59	12	32	9	
2000	323	64	12	39	9	17
2001	295	36	13	16	6	33
2002	300	75	8	20	3	21
2003	283	69	14	9	1	22
Días en que excede la concentración de partículas suspendidas PM ₁₀ marcada por la Norma Oficial Mexicana						
Año	Valle México	Guadalajara	Monterrey	Valle Toluca	Cd. Juárez 2/	Puebla
1997	106	31	3		14	
1998	141	91	8	29	7	
1999	9	66	42	28	11	
2000	23	50	9	3	23	1
2001	22	41	57	12	18	4
2002	10	39	70	24	24	6
2003	32	38	64	79	30	11

(continúa)

1/ Fuente: Instituto Nacional de Ecología

2/ Mediciones manuales

(continuación)
ANEXO I.2

Entidad Federativa	Violencia contra las mujeres 1,2/	
	Por la pareja	En la infancia
Nacional	21.50	43.70
Aguascalientes	9.40	39.10
Baja California	25.50	44.90
Baja California Sur	26.90	44.50
Campeche	26.20	50.50
Coahuila	28.10	42.90
Colima	23.90	57.50
Chiapas	20.50	28.50
Chihuahua	20.10	37.90
Distrito Federal	26.60	47.30
Durango	15.20	32.10
Guanajuato	18.30	44.50
Guerrero	15.60	52.60
Hidalgo	16.30	46.50
Jalisco	19.80	40.20
México	20.50	44.50
Michoacán	25.50	51.30
Morelos	12.40	35.90
Nayarit	28.00	53.60
Nuevo León	18.60	35.70
Oaxaca	27.50	57.90
Puebla	27.20	40.30
Querétaro	20.80	54.80
Quintana Roo	31.80	46.80
San Luis Potosí	21.50	44.40
Sinaloa	23.90	43.20
Sonora	21.50	37.10
Tabasco	13.90	36.30
Tamaulipas	15.50	42.80
Tlaxcala	29.00	45.20
Veracruz	15.20	42.10
Yucatán	26.00	44.10
Zacatecas	15.00	34.70

(continúa)

1/Fuente: Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVIM) 2003, levantada por el Instituto Nacional de Salud Pública

2/ Se definió como violencia a la existencia de agresiones físicas, verbales, violencia sexual o castigos económicos

(continuación)
ANEXO 1.2

Tabaco, Alcohol y Drogas como Factores de Riesgo 1/						
	Porcentaje de fumadores de 12-17 años de edad		Porcentaje de bebedores actuales de entre 12 y 17 años de edad 2/		Población de entre 12 y 65 años que usó drogas en el último año, 2002 3/	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Urbano 2/	15.40	4.84	35.13	25.06	2.45	0.61
Rural 3/	11.29	0.96	18.90	9.88	1.62	0.34
	Porcentaje de la población que ha consumido drogas alguna vez en la vida, 2002				Edad media de inicio de consumo, 2002	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		
Drogas médicas	1.27	1.16	29.71	27.30		
Mariguana	6.86	0.72	18.41	19.32		
Cocaína	2.23	0.41	22.51	21.03		
Inhalables	0.93	0.06	18.11	13.85		

1/ Encuesta Nacional de Adicciones 2002 (ENA 2002). Consejo Nacional contra las Adicciones; Instituto Nacional de Psiquiatría; Dirección General Adjunta de Epidemiología; INEGI

2/ Ámbito urbano se refiere a localidades de más de 2 500 habitantes

3/ Ámbito rural se refiere a localidades menores de 2 500 habitantes

ANEXO I.3.1

Entidad Federativa	Indicadores de Calidad 1/			
	Tiempo de espera en consulta externa 2/	Tiempo de espera en urgencias 2/	% de usuarios satisfechos con el tiempo de espera en consulta externa	% de usuarios satisfechos con el tiempo de espera en urgencias
Nacional	26.23	17.75	82.17	86.61
Aguascalientes	28.59	18.32	76.79	88.38
Baja California	66.82	28.68	44.62	65.38
Baja California Sur	23.71	16.65	79.19	91.39
Campeche	34.2	27.99	83.49	88.63
Coahuila	20.56	14.80	85.97	80.15
Colima	29.29	25.36	73.65	87.28
Chiapas	23.35	14.14	87.62	91.28
Chihuahua	21.89	17.98	85.94	87.73
Distrito Federal	NP	NP	NP	NP
Durango	21.37	10.74	86.47	89.97
Guanajuato	38.37	14.12	75.24	84.35
Guerrero	35.55	19.63	80.55	84.32
Hidalgo	28.81	21.14	81.18	78.41
Jalisco	16.42	17.22	86.23	86.54
México	51.07	30.70	61.02	82.21
Michoacán	28.91	22.30	79.89	81.06
Morelos	16.78	15.89	91.45	82.77
Nayarit	27.01	12.79	88.80	91.59
Nuevo León	18.05	18.38	76.19	89.50
Oaxaca	22.86	37.08	85.24	77.46
Puebla	37.92	25.37	72.75	87.82
Querétaro	24.57	19.36	81.06	78.27
Quintana Roo	25.75	19.25	82.10	75.01
San Luis Potosí	56.12	12.69	56.89	89.58
Sinaloa	25.69	14.30	83.63	91.74
Sonora	24.54	11.73	79.30	89.91
Tabasco	34.12	26.10	80.12	87.11
Tamaulipas	18.33	14.39	86.80	92.17
Tlaxcala	20.44	16.96	86.44	78.47
Veracruz	13.51	10.59	95.78	93.67
Yucatán	26.21	35.09	83.84	87.67
Zacatecas	24.31	11.57	78.25	87.82

(continúa)

1/ Fuente: Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Subsecretaría de Innovación y Calidad. Secretaría de Salud

2/ Tiempo promedio de espera en minutos. Datos observados en 4 237 unidades de primer nivel y 502 hospitales

NP: No participa en el monitoreo de indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud

(continuación)
ANEXO I.3.1

Indicadores de Calidad 1/			
	Tiempo espera promedio consulta externa por institución 2/ Minutos		Usuarios satisfechos con tiempo de espera en consulta externa por institución 2/ %
Secretaría de Salud	28.44	Secretaría de Salud	91.35
IMSS	15.55	IMSS	86.27
ISSSTE	40.53	ISSSTE	84.65
IMSS-Oportunidades	24.11	IMSS Oportunidades	95.64
Otros	37.53	Otros	85.94
	Tiempo espera promedio en urgencias por institución 2/ Minutos		Usuarios satisfechos con tiempo de espera en urgencias por institución 2/ %
Secretaría de Salud	18.78	Secretaría de Salud	87.58
IMSS	14.67	IMSS	85.28
ISSSTE	21.15	ISSSTE	84.55
IMSS-Oportunidades	14.88	IMSS Oportunidades	94.42

1/ Fuente: Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Subsecretaría de Innovación y Calidad. Secretaría de Salud.

2/ Tiempo promedio de espera en minutos. Datos observados en 4 237 unidades de primer nivel y 502 hospitales.

ANEXO I.3.2

Entidad Federativa	Porcentaje de nacimientos por cesárea por tipo de institución 1/			Porcentaje de hospitales certificados 2/
	No asegurados	Asegurados	Privada	
Nacional	27.15	43.05	58.93	31.12
Aguascalientes	39.63	34.93	59.53	26.67
Baja California	23.02	41.63	54.10	29.41
Baja California Sur	33.75	45.09	68.27	22.22
Campeche	30.48	43.60	71.39	30.00
Coahuila	25.05	37.24	63.34	30.23
Colima	32.73	45.17	65.15	50.00
Chiapas	26.71	48.99	56.60	4.26
Chihuahua	29.52	32.59	54.39	26.92
Distrito Federal	31.41	52.98	63.71	65.07
Durango	22.42	37.80	46.92	35.00
Guanajuato	25.95	41.95	48.76	25.49
Guerrero	25.28	41.31	51.64	15.63
Hidalgo	26.14	44.90	52.51	7.14
Jalisco	22.99	42.95	57.15	29.41
México	21.50	37.49	56.73	23.19
Michoacán	26.44	47.41	49.99	15.69
Morelos	27.50	46.28	61.29	50.00
Nayarit	23.99	43.11	53.48	15.38
Nuevo León	31.65	43.96	72.55	55.81
Oaxaca	25.99	58.53	58.00	25.58
Puebla	20.04	48.41	69.56	19.44
Querétaro	34.90	38.53	63.17	15.38
Quintana Roo	31.80	41.44	56.49	46.67
San Luis Potosí	22.43	31.33	46.78	44.44
Sinaloa	33.69	42.94	62.90	18.42
Sonora	27.35	42.57	58.18	39.22
Tabasco	32.14	48.05	65.94	57.69
Tamaulipas	30.86	42.70	64.96	40.00
Tlaxcala	29.47	41.77	56.88	0.00
Veracruz	29.82	47.88	64.61	15.22
Yucatán	32.50	44.11	60.73	39.13
Zacatecas	20.91	35.76	54.63	10.00

1/ Incluye información de la Secretaría de Salud; IMSS; ISSSTE; IMSS-Oportunidades. Fuente: Dirección General de Información en Salud/ Secretaría de Salud

2/ Fuente: Consejo General de Salubridad; RENIS. Incluye hospitales de todo el sector: públicos y privados

ANEXO I.3.3

Desempeño en el Examen de Residencias Médicas 2003 1/					
Escuelas y Facultades de Medicina	Mínimo	P25 2/	Mediana	P75 3/	Máximo
BUAP	11.70	30.75	34.50	39.15	63.60
CE U Xochicalco Ensenada	26.55	33.15	35.78	38.55	45.45
CE U Xochicalco Tijuana	27.75	34.35	36.15	40.80	52.65
E Libre de Homeopatía	30.30	30.30	34.50	38.70	38.70
E Médico Naval SMAM	33.60	35.70	39.60	44.70	48.00
Ejército y Fuerza Aérea	30.15	40.80	44.78	49.35	63.90
EM Tominaga Nakamoto	29.10	32.70	39.75	44.10	50.85
Inst Est Sup Chiapas	24.30	28.35	31.50	34.95	52.65
IPN CICS	23.25	32.10	35.40	40.05	51.60
IPN ENMH	23.25	32.10	35.25	39.15	57.75
IPN ESM	23.10	35.10	39.15	43.73	61.80
ITESM	41.55	45.75	52.35	59.85	64.65
U A Aguascalientes	29.55	35.85	41.10	46.35	66.90
U A Chiapas	21.90	34.20	38.25	43.20	58.35
U A Chihuahua	31.50	41.55	45.83	49.95	67.65
U A Estado de México	24.75	36.45	40.50	45.15	63.30
U A Guadalajara	10.95	35.10	39.75	45.15	73.20
U A Guerrero	11.85	29.25	32.70	37.80	52.50
U A Hidalgo	24.45	33.60	37.20	41.25	59.85
U A Morelos	29.10	37.58	41.25	45.38	57.60
U A Nayarit	26.10	33.45	37.43	41.75	58.95
U A Nuevo León	18.60	39.90	43.95	48.75	65.25
U A Querétaro	32.40	40.05	44.40	50.40	61.95
U A Sinaloa	21.30	31.65	36.45	41.10	62.10
U A Tamaulipas Matamoros	24.15	30.08	33.23	37.80	52.80
U A Tamaulipas Tampico	12.75	33.75	39.75	44.55	67.95
U A Tlaxcala	26.40	32.10	37.65	43.73	53.85
U A Yucatán	13.35	36.75	41.10	47.27	65.25
U A Zacatecas	22.35	35.10	39.45	43.80	61.05
U Anáhuac	27.90	37.80	42.60	49.50	68.70
U Colima	11.10	35.70	40.35	44.85	58.80
U Guad Cd. Guzman	29.40	37.65	40.95	46.05	59.55
U Guadalajara	10.65	35.70	40.50	46.05	66.60
U Guanajuato	30.45	42.45	46.35	50.70	63.30

(continúa)

1/ Fuente: Resultados del Examen Nacional de Residencias Médicas 2003. Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud

2/ Se refiere al valor que delimita el 25% de las calificaciones más bajas

3/ Se refiere al valor que delimita el 75% de las calificaciones más bajas

(continuación)
ANEXO I.3.3

Desempeño en el Examen de Residencias Médicas 2003 1/					
Escuelas y Facultades de Medicina	Mínimo	P25 2/	Mediana	P75 3/	Máximo
U Justo Sierra	28.20	31.95	38.48	43.05	56.85
U La Salle	26.25	42.00	46.95	52.95	63.00
U Méx Americana Norte	27.15	31.05	33.75	36.00	44.85
U Michoacana SNH	9.90	31.80	35.78	40.50	61.80
U Montemorelos	30.75	35.85	40.20	43.95	53.85
U Noreste	14.25	29.10	32.55	37.50	54.30
U Panamericana	35.55	44.85	51.00	54.75	65.70
U Regional Sureste	21.60	32.55	36.38	44.25	61.95
U Valle Bvo Reynosa	23.10	31.95	37.20	42.15	48.45
U Valle Bvo Ciudad Victoria	25.05	27.60	29.78	34.50	40.65
U Valle Mex Querétaro	27.75	36.15	41.25	44.10	53.10
U Veracruzana Ciudad Mendoza	23.85	32.78	35.63	39.83	64.05
U Veracruzana Jalapa	19.50	30.45	35.25	39.90	58.80
U Veracruzana Minatitlán	22.95	31.35	35.25	40.20	58.95
U Veracruzana Poza Rica	9.00	33.30	36.75	41.55	53.85
U Veracruzana Veracruz	19.80	32.40	36.45	42.00	59.70
U Villarica	27.60	33.15	36.30	40.43	64.05
UA Campeche	31.35	36.00	40.35	42.45	53.85
UA Cd Juárez	27.60	34.20	38.10	42.90	61.35
UA San Luis Potosí	29.70	42.60	47.70	53.25	67.20
UABC Mex	30.15	40.95	44.10	48.75	62.40
UABC Tijuana	32.55	40.20	44.10	48.30	59.40
UABJ Oax.	23.10	32.85	37.05	41.78	59.10
UAC Saltillo	15.15	36.15	40.80	44.55	58.50
UAC Torreón	26.10	36.15	41.10	45.15	63.60
UAM Xochimilco	10.80	33.90	37.50	42.30	61.50
UJA Tabasco	23.25	30.30	33.38	38.55	58.95
UJE Durango Durango	24.30	32.85	37.05	40.95	57.90
UJE Durango G.P.	23.25	33.15	36.75	42.00	62.40
U Monterrey	31.20	39.15	43.50	48.00	67.80
UNAM FES-IZT	9.00	34.20	37.80	41.93	60.90
UNAM FESZ	25.80	33.60	37.80	42.45	54.75
UNAM FM-CU	11.70	36.45	40.35	45.90	67.65
UPAEP	23.25	30.90	34.95	40.95	59.85

1/ Fuente: Resultados del Examen Nacional de Residencias Médicas 2003. Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud

2/ Se refiere al valor que delimita el 25% de las calificaciones más bajas

3/ Se refiere al valor que delimita el 75% de las calificaciones más bajas

ANEXO 1.3.4

Investigación en Salud 1/	
Instituciones con investigadores	% de investigadores que pertenecen al SNI
Institutos Nacionales de Salud	
Cardiología	53.39
Neurología y Neurocirugía	53.03
Enfermedades Respiratorias	47.62
C. Médicas y Nutrición	41.41
Cancerología	31.17
Psiquiatría	30.00
Salud Pública	28.18
Pediatría	24.00
Hosp. Infantil de México	10.87
Perinatología	8.99
Instituto Mexicano del Seguro Social	
Centros de Investigación Biomédica	65.48
Unidades de Investigación	
Epidemiológica Clínica	52.73
Unidades de Investigación Médica	52.03
Unidades de Investigación en Epidemiología y Servicios de Salud	28.21
Unidades de Atención Médica	22.67
Hospitales desconcentrados de la Secretaría de Salud	
H. General de México	28.17
H. Gea González	21.43
H. Juárez de México	11.11
Centro Nacional de Rehabilitación	4.41

1/ Fuente: Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social

ANEXO I.4

Porcentaje de hogares con gasto catastrófico y empobrecedor en México 1,2/			
	Asegurados	No asegurados	Total
Gasto catastrófico	1.2	5.1	3.4
Gasto empobrecedor	1.0	6.0	3.8
Gasto catastrófico o empobrecedor	2.2	9.6	6.3

	Distribución porcentual por quintil de gasto per cápita				
	I	II	III	IV	V
Gasto catastróficos	27.6	24.7	14.1	16.5	17.1
Gasto empobrecedor	98.5	1.5	0.0	0.0	0.0
Gasto catastrófico o empobrecedor	61.4	13.2	7.5	8.8	9.1

(continúa)

1/ Fuente: Estimaciones FUNSALUD con base en datos de la ENIGH, 2000.

2/ Se puede profundizar en los conceptos de gasto catastrófico y gasto empobrecedor en los siguientes documentos:

World Health Organization, (2000). The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance. WHO.

Murray C. J. L., Knaul F., Xu K., Mugrove P., Kawabata K., (2000). Defining and measuring fairness of financial contribution. WHO. Global Programme on Evidence Working Paper, no. 24

Wagstaff A., Van Doorslaer E., (2003). Catastrophe and Impoverishment in Paying for Health Care: with applications to Vietnam 1993-98. Health Economics. 12: 921-934

Knaul F., Arreola H., et al., (2004). Gasto Empobrecedor y Catastrófico en Salud: Innovaciones en la medición, FUNSALUD. Documento de trabajo.

(continuación)
ANEXO I.4

Entidad Federativa	Gasto público como porcentaje del PIB 1,3/			Gasto público en salud como porcentaje del gasto total 1/
	Público	Privado 2/	Total	
Nacional	2.85	3.31	6.16	15.91
Aguascalientes	3.09	3.17	6.26	14.25
Baja California	2.35	3.85	6.19	18.26
Baja California Sur	4.43	4.60	9.03	18.71
Campeche	2.36	0.85	3.21	6.60
Coahuila	2.74	2.00	4.74	18.44
Colima	4.19	3.39	7.58	12.08
Chiapas	4.20	5.75	9.96	11.78
Chihuahua	2.31	2.70	5.01	21.08
Distrito Federal	3.08	3.15	6.22	11.59
Durango	3.52	3.92	7.44	12.68
Guanajuato	3.05	3.70	6.75	20.41
Guerrero	3.36	3.90	7.26	12.79
Hidalgo	3.80	3.59	7.39	12.06
Jalisco	3.01	5.45	8.46	29.53
México	2.17	3.89	6.05	22.23
Michoacán	3.10	6.99	10.09	16.58
Morelos	2.95	2.77	5.72	19.18
Nayarit	4.88	5.31	10.18	17.37
Nuevo León	2.13	3.16	5.29	23.42
Oaxaca	4.15	4.95	9.10	13.33
Puebla	2.77	3.55	6.32	21.04
Querétaro	2.30	2.26	4.57	17.33
Quintana Roo	2.32	2.28	4.60	22.52
San Luis Potosí	3.08	4.32	7.40	17.43
Sinaloa	3.90	5.50	9.40	16.60
Sonora	2.96	3.01	5.98	18.81
Tabasco	5.86	3.92	9.79	13.13
Tamaulipas	3.39	3.86	7.24	16.16
Tlaxcala	4.25	5.55	9.80	19.41
Veracruz	4.18	3.33	7.51	13.61
Yucatán	4.49	1.85	6.35	20.25
Zacatecas	4.13	5.37	9.50	17.20

(continúa)

1/Cifras preeliminares al 31 de mayo de 2004 y a precios corrientes de 2003

2/ El gasto privado incluye el gasto de bolsillo, las primas de seguro y las cuotas de recuperación. En el gasto de bolsillo, la cifra del total nacional es una estimación en base a las cifras históricas del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI y para la distribución por entidad federativa se tomaron las proporciones estimadas en 2002 con la ENED y se aplicaron al total nacional de 2003

3/ El PIB nominal por gran división para 2003 es de \$6,754,773,394 miles de pesos; según INEGI. A partir de dicho total se realizó un prorrateo entre las entidades federativas, tomando en cuenta el crecimiento promedio. El diferencial entre el total para las entidades federativas y el total nacional se debe a que al producto interno bruto a precios de mercado se le restan los impuestos a los productos netos.

Ver Anexos Metodológicos

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud, Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud

(continuación)
ANEXO I.4

Entidad Federativa	Gasto público en salud per cápita por condición de aseguramiento 1,2/			Aportación estatal y federal al financiamiento de la salud de la población no asegurada 1,2/	
	Población asegurada 3/	Población no asegurada 4/	Total	Estatal	Federal
Nacional	2,732.05	1,116.81	1,849.27	16.34	83.66
Aguascalientes	2,394.58	1,628.23	2,086.78	21.22	78.78
Baja California	2,265.93	750.01	1,686.61	0.64	99.36
Baja California Sur	3,680.36	2,110.64	3,095.75	7.43	92.57
Campeche	3,123.47	1,643.69	2,323.25	9.93	90.07
Coahuila	2,416.24	1,278.51	2,122.89	7.33	92.67
Colima	2,876.13	1,883.47	2,409.12	2.92	97.08
Chiapas	1,863.22	821.95	1,027.08	9.90	90.10
Chihuahua	2,146.77	1,226.07	1,811.32	23.20	76.80
Distrito Federal	7,046.21	2,064.93	4,923.19	34.84	65.16
Durango	2,185.41	1,336.82	1,797.02	2.96	97.04
Guanajuato	2,165.59	625.91	1,215.93	18.09	81.91
Guerrero	2,337.78	714.66	1,111.44	1.62	98.38
Hidalgo	2,098.84	1,006.39	1,360.71	3.37	96.63
Jalisco	2,449.53	1,101.01	1,774.42	40.76	59.24
México	1,214.73	728.84	958.39	0.92	99.08
Michoacán	2,071.08	628.71	1,051.57	9.39	90.61
Morelos	2,570.96	816.21	1,498.50	14.13	85.87
Nayarit	2,667.93	1,102.45	1,759.63	8.04	91.96
Nuevo León	2,620.08	937.05	2,136.16	11.16	88.84
Oaxaca	1,771.51	855.65	1,081.65	5.48	94.52
Puebla	2,446.05	575.42	1,119.57	15.62	84.38
Querétaro	1,991.10	997.28	1,501.90	6.32	93.68
Quintana Roo	2,367.18	1,283.49	1,849.48	11.67	88.33
San Luis Potosí	2,136.78	844.28	1,381.98	4.57	95.43
Sinaloa	2,234.56	1,209.05	1,789.53	20.04	79.96
Sonora	2,314.72	1,612.09	2,055.24	30.44	69.56
Tabasco	3,051.44	1,784.74	2,212.44	56.62	43.38
Tamaulipas	2,552.85	1,310.06	2,022.81	20.52	79.48
Tlaxcala	2,139.19	854.34	1,308.57	9.66	90.34
Veracruz	2,914.51	823.60	1,546.74	26.27	73.73
Yucatán	3,005.49	1,114.83	2,067.85	5.49	94.51
Zacatecas	2,170.60	996.16	1,409.73	6.84	93.16

(continúa)

1/Cifras preliminares al 31 de mayo de 2004 y a precios corrientes de 2003.

2/ El gasto federal incluye el ramo 33 (FASSA) y ramo 12. La distribución de ramo 12 se realizó de la siguiente manera: Las transferencias directas se asignaron por entidad federativa en lo que se refiere a programas como PAC, Oportunidades, IMSS- Oportunidades, Seguro Popular, Comunidades Saludables y Cruzada Nacional y Apoyos Especiales. Lo correspondiente a Unidades Centrales se considera como gasto no distribuido. El Hospital Manuel Gea González, el Hospital General de México, el Hospital Infantil, el Hospital Juárez de México y los Institutos Nacionales en función de los egresos hospitalarios. Por último, el resto de Organismos Descentralizados y Organismos Desconcentrados se considera de igual manera gasto no distribuido.

3/ El gasto total en salud del IMSS incluye \$3,616,789.1 miles de pesos por partidas de gasto que en 2002 se notificaron como parte de la función seguridad social y para 2003 la SHCP dispuso que se registraran como parte del gasto en salud. Dicha cantidad obedece a \$2,869,337.5 miles de pesos por concepto de afiliación y trabajadores y cobranza de cuotas en servicios personales; \$118,207.9 de materiales y suministros y \$629,243.7 de servicios generales.

4/ El gasto en población no asegurada incluye el gasto que las entidades federativas destinan a seguro popular, sin embargo la forma de registro no permite aún reportarlo por separado.

Ver Anexos Metodológicos

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales y Estatales de Salud, Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud.

ANEXO I.4

Entidad Federativa	Porcentaje de familias afiliadas	Distribución de familias afiliadas al Seguro Popular por decil de ingreso 1/								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total
Nacional	6.32	398,967	143,534	61,526	8,260	683	461	298	209	613,938
Aguascalientes	20.22	5,094	4,067	5,454	381	27	6	1	2	15,032
Baja California	24.91	23,718	12,271	7,344	705	58	53	34	33	44,216
Baja California Sur	15.61	2,005	1,127	941	182	35	12	8	10	4,320
Campeche	16.64	11,173	649	103	64	0	1	0	0	11,990
Coahuila	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colima	142.11	31,356	23,302	11,021	1,437	325	203	114	92	67,850
Chiapas	7.33	31,424	4,991	1,197	289	43	50	53	29	38,076
Chihuahua	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distrito Federal	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durango	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guanajuato	3.15	14,133	2,210	1,004	97	1	3	0	0	17,448
Guerrero	1.52	4,010	1,326	883	60	1	1	1	0	6,282
Hidalgo	7.61	18,210	1,525	120	13		1	0	0	19,869
Jalisco	4.14	15,944	4,519	3,598	404	33	8	5	5	24,516
México	0.64	4,757	2,709	780	13	0	0	0	0	8,259
Michoacán	0.58	1,772	617	565	82	7	1	0	0	3,044
Morelos	4.70	7,412	885	218	6	0	0	0	0	8,521
Nayarit	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo León	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oaxaca	2.49	8,114	1,949	473	55	1	0	1	0	10,593
Puebla	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Querétaro	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quintana Roo	9.60	6,058	741	643	81	2	11	15	8	7,559
San Luis Potosí	18.88	42,061	2,932	1,206	382	85	51	47	26	46,790
Sinaloa	45.50	62,019	18,737	6,631	1,300	41	50	16	2	88,796
Sonora	6.63	6,795	1,672	1,514	365	14	4	0	1	10,365
Tabasco	39.78	43,664	37,201	6,121	850	3	5	2	0	87,846
Tamaulipas	22.28	38,447	7,994	3,474	109	4	0	1	0	50,029
Tlaxcala	1.84	1,750	405	119	6	0	0	0	0	2,280
Veracruz	1.86	11,441	2,413	816	62	3	1	0	1	14,737
Yucatán	1.67	2,355	176	25	0	0	0	0	0	2,556
Zacatecas	14.99	5,255	9,116	7,276	1,317	0	0	0	0	22,964

1/ Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud/Dirección General de Gestión de Servicios de Salud/Dirección de Gestión de Servicios/Secretaría de Salud.

ANEXO I.5

Entidad Federativa	Médicos x 1 000 habitantes 1,2/	Camas x 1 000 habitantes 1,2/		Enfermeras x 1 000 habitantes 2/	Cobertura de vacunación en niños de 1 año 3/
		Totales	Censables		
Nacional	1.28	1.24	0.68	1.81	95.30
Aguascalientes	1.65	1.28	0.77	2.40	96.84
Baja California	1.00	0.78	0.52	1.50	92.70
Baja California Sur	2.17	1.67	0.97	2.89	99.31
Campeche	1.73	1.56	0.81	2.18	100.00
Coahuila	1.45	1.38	0.86	2.27	96.93
Colima	1.77	1.76	0.79	2.49	97.14
Chiapas	0.79	0.88	0.36	1.16	95.42
Chihuahua	1.11	1.24	0.70	1.72	94.92
Distrito Federal	3.03	2.31	1.69	4.58	83.22
Durango	1.53	1.75	0.79	2.14	95.83
Guanajuato	0.92	0.94	0.49	1.29	96.13
Guerrero	1.08	1.20	0.42	1.27	97.78
Hidalgo	1.14	1.45	0.52	1.60	99.77
Jalisco	1.36	1.51	0.87	1.91	94.97
México	0.72	0.70	0.39	0.95	86.45
Michoacán	1.04	1.16	0.49	1.32	98.74
Morelos	1.21	0.81	0.47	1.68	97.19
Nayarit	1.62	1.50	0.63	1.99	99.97
Nuevo León	1.29	1.17	0.75	2.02	95.67
Oaxaca	1.02	1.14	0.43	1.32	98.59
Puebla	0.88	1.08	0.52	1.19	97.25
Querétaro	1.21	1.10	0.49	1.66	96.76
Quintana Roo	1.26	0.93	0.48	1.54	98.08
San Luis Potosí	1.10	1.21	0.61	1.64	99.63
Sinaloa	1.25	1.26	0.66	1.84	98.67
Sonora	1.41	1.54	0.87	2.10	96.14
Tabasco	1.53	1.38	0.62	1.93	99.85
Tamaulipas	1.48	1.40	0.83	2.11	100.00
Tlaxcala	1.29	1.22	0.50	1.62	98.90
Veracruz	1.18	1.12	0.58	1.46	98.94
Yucatán	1.43	1.35	0.80	2.08	98.67
Zacatecas	1.21	1.30	0.52	1.60	99.55

1/ Incluye médicos generales, especialistas, odontólogos, médicos pasantes y residentes de las instituciones de salud públicas. Fuente: Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud, y Proyecciones de Población del CONAPO, 2002.

2/ Sólo incluye a la Secretaría de Salud, IMSS-Oportunidades; IMSS, ISSSTE y PEMEX. Fuente: Dirección General de Información en Salud/

3/ Se refiere al porcentaje de niños de ese grupo de edad que completaron el esquema de vacunación. Fuente: Consejos Estatales de Prevención y Control de Enfermedades. PROVAC.

ANEXO I.6

Entidad Federativa	Consultas por consultorio 1/	Cirugías por quirófano 1/
Nacional	23.44	3.21
Aguascalientes	27.51	3.75
Baja California	24.25	4.22
Baja California Sur	22.68	2.29
Campeche	18.36	2.46
Coahuila	27.99	3.56
Colima	19.46	3.64
Chiapas	20.74	2.65
Chihuahua	24.83	3.32
Distrito Federal	25.17	2.55
Durango	21.37	4.05
Guanajuato	22.87	4.47
Guerrero	19.81	2.96
Hidalgo	19.99	3.70
Jalisco	24.43	2.55
México	29.68	3.86
Michoacán	22.85	2.80
Morelos	19.14	4.32
Nayarit	18.93	2.88
Nuevo León	25.12	4.64
Oaxaca	16.44	2.93
Puebla	22.19	2.69
Querétaro	25.88	5.73
Quintana Roo	21.69	3.53
San Luis Potosí	24.24	3.56
Sinaloa	31.34	3.45
Sonora	24.75	2.85
Tabasco	21.19	3.44
Tamaulipas	23.18	3.70
Tlaxcala	23.67	3.62
Veracruz	20.13	3.04
Yucatán	38.81	3.93
Zacatecas	21.91	3.07

1/ Incluye información de las instituciones de salud públicas. Fuente: Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud

Institución	Consultas por consultorio 1/	Cirugías por quirófano 1/
Secretaría de Salud	17.21	2.36
IMSS-Oportunidades	17.30	3.83
IMSS	42.87	4.73
ISSSTE	25.22	2.36
PEMEX	12.50	1.87

1/ Incluye información de las instituciones de salud públicas Fuente: Dirección General de Información en Salud/Secretaría de Salud

Productividad de la investigación en salud 1/	
Instituciones	Artículos publicados por investigador en revistas indizadas
Institutos Nacionales de Salud	1.15
Instituto Mexicano del Seguro Social	1.18
Hospitales desconcentrados	0.65

1/ Fuente: Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social

ANEXO II.1.1.

Entidades federativas con los mejores desempeños	Índice de compromiso con la Cruzada por la Calidad	Cruzada Nacional por la Calidad 1/			
		Unidades de primer nivel por institución con los mejores desempeños	Índice de desempeño en trato digno	Unidades con servicio de urgencias por institución con los mejores desempeños	Índice de desempeño en trato digno
Sinaloa	58.17	Secretaría de Salud		Hospital Secretaría de Salud	
Aguascalientes	57.44	CSR1NB Tres Morillos, Ver	100.00	HG 30 Alamos, Son	98.72
Tabasco	57.26	CSR1NB Mazapil, Zac	100.00	HG 30 Zacatlan, Pue	98.37
Veracruz	55.53	CSR1NB La Florida, Zac	99.93	HG 135 Tepic, Nay	96.81
Nayarit	53.59	CSH Santa Ana, Son	99.93	HG 30 Pabellon de Arteaga, Ags	96.04
Guanajuato	53.29	CSR3NB Nuevo Necaxa, Pue	99.80	HG 30 Jerez, Zac	95.93
Colima	53.23	CSR1NB Tanque Nuevo, Zac	99.79	HG 30 Cuauhtemoc, Chih	95.57
Yucatán	52.10	CSR2NB Tamos, Ver	99.79	HG 156 Hermosillo, Son	94.47
Sonora	52.08	CSR1NB Peñas, Nay	99.78	HI 22 Huatabampo, Son	93.93
Nuevo León	49.46	CSR1NB Pericos, Nay	99.74	HG 30 Nogales, Son	92.97
		CSR2NB Villa Jiménez, Mich	99.68	HG 30 Calvillo, Ags	92.62
		IMSS		Hospital IMSS	
		UMF N° 14 Yautepec, Mor	99.49	HGZ N° 7 Monclova, Coah	99.04
		UMF N° 78 Nuevo Laredo, Tamps	98.79	HGZ N° 11 Nuevo Laredo, Tamps	97.84
		UMF N° 4 Jojutla, Mor	98.53	HGZ N° 13 Matamoros, Tamps	97.27
		UMF N° 21 Rosamorada, Nay	98.52	HGZ N° 1 Saltillo, Coah	96.48
		UMF N° 12 San Blas, Nay	98.00	HGZ N° 3 El mante, Tamps	95.04
		UMF N° 15 Cuautla, Mor	97.90	HGZ N° 15 Reynosa, Tamps	94.40
		UMF N° 12 Yautepec, Mor	97.18	HGZ N° 3 Salamanca, Gto	93.58
		UMF N° 77 Ciudad Madero, Tamps	96.48	HGZ N° 24 San Juan Sabinas, Coah	93.09
		UMF N° 50 Guanajuato, Gto	95.82	HGR N° 6 Ciudad Madero, Tamps	92.03
		UMF N° 9 Tlatizapan, Mor	95.30	HGZ Zacatecas, Zac	91.32

(continúa)

1/ Fuente: Sistema INDICA. Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y registros de la Dir. Gral. de Calidad y Educación en Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud

(continuación)

ANEXO II.2.1

Cruzada Nacional por la Calidad 1/			
Unidades de primer nivel por institución con los mejores desempeños	Índice de desempeño en trato digno	Unidades con servicio de urgencias por institución con los mejores desempeños	Índice de desempeño en trato digno
ISSSTE		Hospital ISSSTE	
UMF A Nacajuca, Tab	99.92	CH 52 Nuevo Laredo, Tamps	98.77
UMF B Jalpa de Méndez, Tab	99.69	CH 54 Xalapa, Ver	98.09
UMF B Balacan de Domínguez, Tab	98.37	CH 20 Delicias, Chih	96.13
UMF B Ticul, Yuc	97.69	CH 12 Poza Rica de Hidalgo, Ver	94.02
UMF C +MR2 Tekax de Alvaro Obregón, Yuc	97.13	CH 26 Teziutlan, Pue	93.76
UMF A Tlaquiltenango, Mor	96.17	CH 10 Piedras Negras, Coah	92.53
UMF E Progreso, Yuc	95.71	HG 70 Zacatecas, Zac	89.27
UMF C +MR2 Valladolid, Yuc	93.80	CH 82 Aguascalientes, Ags	89.12
UMF B Zacatepec, Mor	93.77	CH 89 Tlaxcala, Tlax	88.53
CACR Jojutla de Juárez, Mor	93.76	CH 29 Cuautla, Mor	82.49
IMSS Oportunidades		Hospital IMSS Oportunidades	
UMR Zacapu, Mich	100.00	H Rio Gande, Dgo	99.90
UMR Rio Grande, Zac	100.00	H Vicente Guerrero, Dgo	99.83
UMR Villa de Cos, Zac	99.80	H Villanueva, Zac	99.04
UMR Concepción, Zac	99.68	H Soto la Marina, Tamps	97.93
UMR Mainero, Tamps	99.66	H Tlaltenango de Sánchez Roman, Zac	97.87
UMR San Sebastian Ixcapa, Oax	99.65	H Concepción del Oro, Zac	97.65
UMR Santiago Jamiltepec, Oax	99.47	H Matehuala, SLP	97.00
UMR Cuauhtemoc, Chih	99.46	H San Cayetano, Nay	96.73
UMR Tepechitlan, Zac	98.98	H Pinos, Zac	88.59
UMR Temosachi, Chih	98.69	H Ario de Rosales, Mich	85.85

1/ Fuente: Sistema INDICA. Monitoreo de los Indicadores de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y registros de la Dir. Gral. de Calidad y Educación en Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud

ANEXO II.2.1

Prevención y Control de Enfermedades 1/					
Entidades federativas por desempeño	SINAVE % desempeño	Entidades federativas por desempeño	Red Nacional de Laboratorios de SP % desempeño	Entidades federativas por desempeño	Vacunación % desempeño
Nacional	79.90	Nacional	67.60	Nacional	98.04
Hidalgo	93.80	Veracruz	85.60	Tamaulipas	100.00
Veracruz	93.00	Puebla	84.80	Campeche	100.00
Querétaro	89.90	Jalisco	84.50	Nayarit	99.99
México	89.70	Quintana Roo	84.50	Tabasco	99.95
Campeche	89.20	Guanajuato	84.40	Hidalgo	99.93
Nayarit	87.30	Oaxaca	83.20	San Luis Potosí	99.85
Jalisco	86.30	Hidalgo	81.40	Zacatecas	99.84
San Luis Potosí	86.00	Michoacán	81.20	Baja California Sur	99.77
Zacatecas	84.90	Chiapas	80.40	Veracruz	99.61
Tlaxcala	84.20	México	79.50	Tlaxcala	99.54
Yucatán	84.00	Coahuila	78.50	Sinaloa	99.47
Distrito Federal	83.00	Campeche	74.90	Oaxaca	99.40
Coahuila	82.40	San Luis Potosí	73.00	Michoacán	99.39
Tamaulipas	82.40	Tamaulipas	71.90	Yucatán	99.37
Guerrero	81.90	Chihuahua	71.50	Quintana Roo	99.17
Tabasco	81.90	Sonora	71.00	Guerrero	99.08
Nuevo León	81.80	Tabasco	70.70	Morelos	98.94
Baja California	80.70	Aguascalientes	70.70	Coahuila	98.84
Chihuahua	80.10	Nayarit	70.30	Puebla	98.82
Guanajuato	79.00	Nuevo León	68.90	Querétaro	98.77
Durango	78.60	Tlaxcala	66.00	Aguascalientes	98.65
Quintana Roo	78.00	Colima	65.60	Colima	98.65
Michoacán	77.90	Guerrero	64.80	Sonora	98.53
Aguascalientes	75.30	Baja California Sur	63.60	Guanajuato	98.34
Puebla	73.80	Durango	63.40	Durango	98.23
Sonora	73.40	Sinaloa	62.30	Jalisco	98.22
Oaxaca	72.10	Querétaro	57.90	Chihuahua	98.06
Sinaloa	72.10	Zacatecas	55.60	Nuevo León	97.82
Morelos	71.50	Morelos	51.20	Chiapas	97.76
Colima	70.60	Yucatán	49.30	Baja California	96.75
Baja California Sur	70.50	Distrito Federal	30.00	México	94.51
Chiapas	65.60	Baja California	26.80	Distrito Federal	92.48

(continúa)

El sombreado muestra a las diez entidades con los mejores desempeños. Las cifras se refieren al nivel de desempeño de acuerdo a la SPPS/ Secretaría de Salud

1/ Fuente: Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud; Secretaría de Salud

(continuación)
ANEXO II.2.1

Prevención y Control de Enfermedades 1/					
Entidades federativas por desempeño	Tuberculosis % desempeño	Entidades federativas por desempeño	VIH/SIDA-ITS % desempeño	Entidades federativas por desempeño	Rabia % desempeño
Nacional	72.66	Nacional	64.8	Nacional	76.0
Nayarit	91.70	Zacatecas	80.9	Baja California	100.0
Morelos	89.68	Aguascalientes	77.2	Guanajuato	100.0
Aguascalientes	88.40	Nayarit	73.8	Jalisco	96.0
Tabasco	86.80	Hidalgo	70.9	Aguascalientes	95.6
Tamaulipas	86.62	Distrito Federal	68.9	Nuevo León	93.7
Guerrero	85.62	Michoacán	68.6	Nayarit	92.9
Hidalgo	84.93	Coahuila	68.6	Tlaxcala	90.3
Michoacán	83.37	Colima	67.9	Puebla	89.9
Durango	81.35	Chiapas	67.3	Sonora	88.6
Querétaro	79.64	México	65.4	Hidalgo	88.0
Tlaxcala	78.41	Tabasco	63.5	Guerrero	86.8
Campeche	77.87	Quintana Roo	63.2	San Luis Potosí	86.6
México	77.57	Sinaloa	62.9	Querétaro	85.4
Oaxaca	77.49	Jalisco	62.4	Quintana Roo	84.8
Zacatecas	77.29	Oaxaca	61.8	Chihuahua	84.3
Veracruz	77.28	San Luis Potosí	61.5	Colima	81.9
Colima	74.75	Baja California	60.6	Morelos	81.9
Baja California Sur	74.74	Yucatán	59.5	Campeche	79.9
Sonora	74.16	Puebla	58.1	Michoacán	79.7
San Luis Potosí	73.61	Morelos	57.8	Distrito Federal	77.9
Yucatán	71.40	Veracruz	57.0	Yucatán	73.5
Distrito Federal	70.64	Tlaxcala	56.3	México	72.6
Chihuahua	69.15	Nuevo León	56.1	Zacatecas	72.1
Baja California	69.13	Querétaro	55.9	Oaxaca	71.5
Jalisco	68.16	Chihuahua	55.2	Tabasco	71.4
Quintana Roo	67.87	Campeche	55.1	Durango	71.3
Coahuila	67.36	Sonora	54.7	Sinaloa	66.1
Guanajuato	65.92	Durango	52.6	Coahuila	66.0
Sinaloa	63.58	Guanajuato	51.3	Tamaulipas	65.5
Puebla	62.32	Guerrero	50.7	Baja California Sur	63.4
Chiapas	54.88	Tamaulipas	49.9	Veracruz	62.6
Nuevo León	46.36	Baja California Sur	49.2	Chiapas	42.5

(continúa)

El sombreado muestra a las diez entidades con los mejores desempeños. Las cifras se refieren al nivel de desempeño de acuerdo a la SPPS/ Secretaría de Salud

1/ Fuente: Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud; Secretaría de Salud

(continuación)

ANEXO II.2.1

Prevención y Control de Enfermedades 1/					
Entidades federativas por desempeño	Salud bucal % desempeño	Entidades federativas por desempeño	Salud reproductiva % desempeño	Entidades federativas por desempeño	Cáncer cérvico-uterino % desempeño
Nacional	79.20	Nacional	70.40	Nacional	73.10
Querétaro	98.00	Veracruz	86.70	Baja California	88.30
Tabasco	97.20	Nuevo León	82.20	Tabasco	87.60
Puebla	96.80	Campeche	74.60	Chihuahua	85.00
Distrito Federal	94.50	Puebla	73.90	Jalisco	84.20
Colima	94.50	México	73.50	Nayarit	81.40
Hidalgo	90.10	Tlaxcala	73.10	Zacatecas	78.50
Campeche	88.40	Guerrero	72.80	Coahuila	78.30
Coahuila	87.10	Tabasco	72.80	Quintana Roo	77.60
Nuevo León	85.80	Colima	72.80	Veracruz	76.50
San Luis Potosí	85.30	Aguascalientes	72.60	Durango	76.40
Baja California Sur	83.90	Querétaro	72.20	Colima	75.40
Yucatán	83.50	Hidalgo	72.10	Aguascalientes	73.90
Quintana Roo	82.80	Zacatecas	71.80	Sonora	73.60
Sonora	82.20	Yucatán	70.60	Campeche	72.60
Sinaloa	81.30	Chiapas	70.40	Guerrero	71.90
México	81.30	Morelos	70.30	Hidalgo	71.80
Tlaxcala	80.80	Jalisco	69.60	Sinaloa	71.70
Aguascalientes	79.70	Nayarit	69.00	Michoacán	71.20
Durango	79.20	Tamaulipas	68.50	Morelos	70.60
Jalisco	78.80	Chihuahua	68.00	Baja California Sur	70.00
Guanajuato	78.50	Sonora	67.20	Tamaulipas	70.00
Oaxaca	78.10	San Luis Potosí	66.90	Guanajuato	69.40
Zacatecas	76.40	Michoacán	66.90	Puebla	67.20
Morelos	74.70	Quintana Roo	66.30	Distrito Federal	67.10
Nayarit	73.00	Coahuila	66.00	Tlaxcala	65.90
Michoacán	72.30	Guanajuato	65.50	San Luis Potosí	63.40
Tamaulipas	72.20	Baja California Sur	64.70	Yucatán	63.30
Veracruz	71.60	Baja California	62.60	Oaxaca	62.30
Chihuahua	69.90	Oaxaca	62.50	Nuevo León	59.90
Baja California	64.80	Sinaloa	60.30	Querétaro	58.90
Guerrero	62.30	Distrito Federal	59.00	Chiapas	40.50
Chiapas	58.40	Durango	54.30	México	40.50

(continúa)

El sombreado muestra a las diez entidades con los mejores desempeños. Las cifras se refieren al nivel de desempeño de acuerdo a la SPSS/Secretaría de Salud

1/ Fuente: Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud; Secretaría de Salud

(continuación)
ANEXO II.2.1

Prevención y Control de Enfermedades 1/			
Entidades federativas por desempeño	Diabetes Mellitus % desempeño	Entidades federativas por desempeño	Hipertensión arterial % desempeño
Nacional	65.60	Nacional	75.00
Tabasco	87.50	Tabasco	89.20
Colima	82.60	Colima	86.00
Hidalgo	82.60	Hidalgo	83.30
Campeche	76.70	Guanajuato	79.60
Baja California Sur	76.50	San Luis Potosí	78.90
Guanajuato	76.00	Yucatán	78.70
Guerrero	74.30	Chihuahua	78.10
Morelos	74.20	Guerrero	76.90
Chihuahua	74.00	Puebla	76.70
San Luis Potosí	73.40	Morelos	76.20
Nuevo León	72.20	Zacatecas	75.50
Nayarit	71.50	Sinaloa	75.00
Zacatecas	70.80	Coahuila	74.60
Sinaloa	67.80	Nuevo León	74.50
Coahuila	67.40	México	74.50
Yucatán	66.00	Sonora	74.10
Oaxaca	64.00	Aguascalientes	73.00
Querétaro	63.90	Tamaulipas	72.20
Tlaxcala	63.40	Nayarit	70.50
Jalisco	62.90	Oaxaca	69.60
Sonora	62.80	Campeche	68.40
Distrito Federal	62.50	Querétaro	68.20
Aguascalientes	62.00	Jalisco	67.40
México	60.10	Baja California Sur	66.20
Puebla	56.50	Chiapas	66.10
Baja California	56.10	Tlaxcala	66.00
Tamaulipas	55.30	Distrito Federal	61.90
Michoacán	54.10	Michoacán	59.10
Durango	52.40	Baja California	58.80
Veracruz	51.00	Durango	58.70
Chiapas	43.50	Quintana Roo	57.90
Quintana Roo	37.20	Veracruz	55.50

El sombreado muestra a las diez entidades con los mejores desempeños. Las cifras se refieren al nivel de desempeño de acuerdo a la SPPS/ Secretaría de Salud

1/ Fuente: Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud; Secretaría de Salud

(continuación)
ANEXO II.2.2

Entidad Federativa	Prevención y Control de Enfermedades 1/ Programa de prevención y control de las adicciones
Nacional	n.d.
Jalisco	92.59
Tamaulipas	88.60
Veracruz	82.24
Nayarit	79.70
San Luis Potosí	77.98
Tabasco	77.41
Coahuila	76.50
Baja California	76.32
Aguascalientes	76.21
México	74.98
Durango	74.88
Colima	74.22
Chiapas	74.06
Guanajuato	73.65
Puebla	71.57
Quintana Roo	71.51
Tlaxcala	71.47
Sinaloa	70.98
Guerrero	70.81
Chihuahua	70.26
Querétaro	69.27
Campeche	69.22
Baja California Sur	69.11
Hidalgo	67.36
Zacatecas	65.61
Sonora	65.02
Oaxaca	64.71
Yucatán	61.31
Michoacán	58.31
Distrito Federal	n.d.
Morelos	n.d.
Nuevo León	n.d.

(continúa)

El sombreado muestra a las diez entidades con los mejores desempeños. Las cifras se refieren al nivel de desempeño de acuerdo a la SPPS/Secretaría de Salud

1/ Fuente: Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud; Secretaría de Salud

n.d.: Información no disponible

(continuación)
ANEXO II.2.3

Entidad Federativa	Prevención y Control de Enfermedades 1/
	Población con agua de calidad bacteriológica para uso y consumo humano
Nacional	n.d.
Quintana Roo	98.20
Tamaulipas	98.09
Nuevo León	96.96
Distrito Federal	96.16
Tlaxcala	95.43
Aguascalientes	95.25
Morelos	94.87
México	92.86
Veracruz	92.22
Coahuila	91.24
Campeche	90.18
Tabasco	89.43
Colima	86.85
Hidalgo	86.76
Sinaloa	84.74
Jalisco	84.12
San Luis Potosí	83.18
Puebla	80.35
Sonora	78.72
Guanajuato	76.33
Baja California	75.69
Nayarit	75.31
Yucatán	74.05
Querétaro	72.33
Chihuahua	71.93
Oaxaca	67.13
Guerrero	65.80
Baja California Sur	65.16
Zacatecas	60.09
Durango	59.85
Michoacán	55.81
Chiapas	54.37

(continúa)

El sombreado muestra a las diez entidades con los mejores desempeños. Las cifras se refieren al nivel de desempeño de acuerdo a la SPSS/Secretaría de Salud

1/ Fuente: Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud; Secretaría de Salud

n.d.: Información no disponible

ANEXO III.1

Indicadores	Hospitales generales con < 60 camas	Hospitales generales con ≥ 60 camas	Hospitales materno-infantiles	Hospitales especializados
Cesáreas				
Promedio de días de estancia	2.09	2.22	2.36	2.37
% de complicaciones	0.69	0.68	1.15	1.33
% de readmisiones	0.72	0.66	0.60	0.60
Colecistectomías				
Promedio de días de estancia	2.94	3.91	n/a	3.78
% de complicaciones	1.80	2.82	n/a	4.29
% de readmisiones	1.70	1.40	n/a	1.80
Neumonías				
Promedio de días de estancia	4.18	4.71	6.20	6.06
% de complicaciones	17.47	10.62	14.34	17.36
Hernioplastía Inguinal				
Promedio de días de estancia	1.57	1.85	n/a	1.82
% de complicaciones	1.09	0.99	n/a	1.09
Apendicectomías				
Promedio de días de estancia	3.05	3.52	4.19 1/	3.11
% de apéndices perforados	8.00	7.04	15.58 1/	5.89
Mortalidad hospitalaria > 65 años				
% de médicos especialistas certificados	32.57	47.50	68.10	54.10
% de hospitales con servicios autorizado de RPBI	96.88	94.29	81.25	90.63
% de hospitales con contenedores para RPBI	100.00	97.14	93.75	96.88
% de hospitales con laboratorio clínico y personal autorizado	84.00	95.00	100	100
% de hospitales con rayos X y personal autorizado	59.00	74.00	67.00	80.00
% de hospitales con farmacia y personal autorizado	77.00	86.00	81.00	90.00
% de hospitales con protocolos de ginecología	47.00	38.00	33.3 2/	70.00
% de hospitales con protocolos de obstetricia	50.00	49.00	55.6 2/	70.00
% de hospitales con protocolos de medicina interna	52.00	46.00	13.00	77.00
% de hospitales con protocolos de cirugía general	49.00	51.00	50.00 3/	77.00
% de hospitales con protocolos de pediatría	52.00	49.00	33.30 3/	70.00
% de pacientes satisfechos con la atención de enfermería	90.18	85.25	89.96	85.69
% de pacientes satisfechos con la atención médica	91.81	91.06	91.8	90.83
% de cirugías canceladas	14.40	12.00	18.10	16.00
% de pacientes que regresarían al hospital	92.37	89.38	96.48	91.85
% de pacientes que participan de las decisiones clínicas	80.02	72.00	76.98	76.89
% de pacientes con información de cuidados al egreso	89.72	88.97	90.11	87.41
% de medicamentos surtidos a los servicios del hospital	91.00	82.00	97.00	80.00
Médicos por cama	1.40	1.50	1.10	1.80
Porcentaje de ocupación	66.00	72.10	72.40	68.20
Intervalo de sustitución de camas	1.20	1.30	0.90	1.60

n/a : no aplica

1/ Sólo incluye a pacientes de 1-19 años

2/ Sólo hospitales maternos

3/ Sólo hospitales infantiles